

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和2年6月前半

網走地方気象台
令和2年6月17日

【6月1日から15日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、気圧の谷や低気圧が通過した日が多く、曇で雨の降った日が多かった。

【旬・月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）	
気温	上旬	平年より高いか、かなり高かった。
降水量	上旬	平年並みか平年より多い一方で、雄武、興部、上藻別、遠軽、生田原、北見、東藻琴で平年より少なく、西興部、丸瀬布、白滝、留辺蘂で平年よりかなり少なかった。
日照時間	上旬	平年並みか、平年より多かった。

【日々の概況 前半】

日付	気象的要因	天気
1日	日本の東の高気圧の張り出しの中にあり、晴れた。	晴
2日	気圧の谷の中にあり、曇り時々晴れで、雨の降ったところがあった。	曇時々晴一時雨、雷を伴う
3日	気圧の谷の中にあり、曇り時々晴れで、雨の降ったところがあった。	晴後曇一時雨
4日	低気圧が近づき、晴れのち曇った。	晴
5日	前線を伴った低気圧の通過により、曇りで昼過ぎから夕方にかけて雨が降った。	晴後時々雨、雷を伴う
6日	気圧の谷の中にあり、曇り夕方まで雨の降ったところがあった。	曇一時晴
7日	気圧の谷の中にあり、曇り時々晴れで、雨の降ったところがあった。	曇時々雨
8日	気圧の谷の中にあり、曇り時々晴れで、昼過ぎから夕方にかけて雨の降ったところがあった。	曇、霧を伴う
9日	気圧の谷の中にあり、曇りで時々晴れた。	曇後雨時々晴
10日	気圧の谷の中にあり、曇りで時々晴れた。	曇時々晴
11日	気圧の谷の影響で、曇り時々晴れで雨の降ったところがあった。	曇一時晴
12日	高気圧の張り出しの中にあり、晴れで一時曇った。	曇時々晴
13日	高気圧の張り出しの中にあり、晴れで一時曇った。	晴時々曇一時雨
14日	高気圧の張り出しの中にあり、晴れで一時曇った。	晴後時々曇
15日	気圧の谷の接近に伴い、曇で夕方から雨が降った。	曇後晴

※ 天気は、網走の日中（06時～18時）の天気概況。

【 旬・月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 6月上旬

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (時間)			
	旬平均	平年値	平年差	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級
網 走	15.4	12.1	+3.3	高い	14.0	17.0	82%	平年並	58.9	57.8	102%	平年並
雄 武	14.7	10.9	+3.8	かなり 高い	8.0	18.4	43%	少ない	53.8	51.2	105%	平年並
紋 別	15.3	11.7	+3.6	かなり 高い	13.0	17.9	73%	平年並	58.3	54.1	108%	平年並

・ 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注1) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1981年～2010年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

(注2) 「) 」・「] 」付きの数値は欠測を含むことを、「×」は欠測を表します。


【 極 値 更 新 】 (6月15日までに気象官署・地域気象観測所で6月としての第1位を更新した記録)

項 目	地 点 名
日最大10分間降水量 (mm)	紋別小向 9.0(2日)、湧別 8.0(15日)、滝上 11.0(15日) 常呂 10.0(15日)、遠軽 9.5(15日)、佐呂間 14.0(5日) 山園 4.0(5日)、
日最大1時間降水量 (mm)	紋別 12.0(15日)
日最大瞬間風速 (m/s)	西興部 西北西 16.9(12日)、留辺蘂 西 16.7(12日)
日最低気温の高い方から (°C)	興部 17.9(12日)、紋別 19.3(12日)、紋別小向 17.7(13日)


(ただし、網走、雄武、紋別は地域気象観測所と同等の条件で比べた)

2020年6月 アメダス気象経過図（紋別地方）


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向




湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。また、冬期間は降水量の観測も行なっていません。

2020年6月 アメダス気象経過図（紋別地方）


滝上




遠軽




白滝




生田原



2020年6月 アメダス気象経過図（北見地方）




2020年6月 アメダス気象経過図（網走地方）




2020年6月 アメダス気象経過図（網走地方）


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。また、冬期間は降水量の観測も行なっていません。

2020年6月上旬 気象分布図 (平均気温)





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「[]」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2020年6月上旬 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2020年6月上旬 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月

単位:(m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.3	7.3	ESE	11.6	SE	ESE	2.4	6.2	E	9.7	E	E	1.8	5.2	WNW	8.3	W	WNW	2.2	5.5	SE	9.8	ESE	ESE	2.8)	7.8)	ESE)	10.8)	ESE)	ESE	
2	1.8	6.4	WSW	10.0	WSW	SE	1.5	4.5	NE	6.9	N	NE	2.2	6.8	WNW	11.6	WNW	WNW	1.8	5.7	WNW	9.0	W	SSW	1.8)	6.8)	WNW)	9.8)	W)	NW	
3	2.9)	7.7)	SW)	11.3)	SW)	WSW	1.9	5.5	SW	10.0	SW	SW	2.3	7.2	WNW	11.8	WNW	W	2.0)	4.2)	WNW)	7.0)	W)	SSW	2.2	6.5	SE	9.3	ESE	SSW	
4	2.2	4.6	ESE	7.3	ESE	ESE	1.9	5.1	ENE	8.5	E	SW	1.6	4.1	E	8.6	E	WNW	2.3	5.9	SSW	11.0	S	SSW	3.4	10.7	S	15.4	S	E	
5	1.8	7.0	NW	11.8	WNW	NNE	1.3	3.1	ENE	7.5	NNW	NE	2.3	5.8	WNW	10.0	W	WNW	1.9	7.4	NW	13.1	NW	NW	2.3	10.5	S	15.4	S	NNW	
6	1.8	4.2	NNE	6.7	WNW	N	1.5	4.7	SW	7.6	SW	SW	2.5	5.1	WNW	8.6	WNW	WNW	1.9	4.0	NE	5.2	NE	NE	1.7	3.7	NNE	5.1	NNE	N	
7	2.3	4.4	NNW	7.0	NNW	NW	1.5	3.4	NNE	6.3	NNW	SW	1.4	2.9	E	5.0	N	E	2.6	5.2	NNW	8.7	NW	NW	3.3	6.7	NW	8.7	NW	NW	
8	1.8	3.4	E	5.1	E	E	1.5	3.8	NE	5.9	NE	NE	2.6	6.4	NW	10.2	WNW	WNW	1.5	2.7	E	4.6	NE	ENE	1.3	3.1	E	4.6	E	E	
9	2.2	4.4	ESE	8.1	SE	ESE	1.9	5.1	ENE	7.4	E	ENE	2.3	5.5	WNW	8.5	NW	WNW	1.5	3.3	ESE	5.8	E	ESE	2.4	5.6	E	8.2	E	E	
10	3.5	8.9	SW	15.4	SW	SW	2.3	6.8	SW	12.0	SSW	SW	3.4	6.7	WNW	12.0	W	W	1.6	4.7	S	7.9	WSW	NNE	1.8	7.1	WSW	11.8	WSW	WSW	
11	2.1	6.7	SW	11.2	SW	SW	1.3	2.9	SW	7.6	WSW	SW	1.9	4.9	WNW	11.7	W	W	1.3	3.3	S	6.1	E	E	1.3	4.6	WSW	7.2	WSW	E	
12	6.4	9.4	WSW	17.6	WSW	WSW	4.9	8.9	SW	16.1	WSW	SW	3.7	6.9	WNW	16.9	WNW	W	4.6	7.8	W	13.5	SW	WSW	6.4	9.9	WSW	16.5	WSW	WSW	
13	5.9	9.1	WSW	15.0	SW	WSW	3.9	7.5	SW	13.0	SW	SW	3.0	6.6	WNW	15.8	WNW	W	4.4	9.2	WNW	15.7	WNW	W	6.0	13.0	WNW	17.5	WNW	WSW	
14	3.8	7.7	SW	12.1	WSW	ESE	2.6	6.0	SW	10.5	SW	SW	2.4	5.6	E	10.3	WNW	WNW	2.6	6.5	W	10.9	W	ESE	3.7	8.5	WSW	12.9	SW	WSW	
15	1.7	5.1	NNW	8.9	NNW	NNE	1.2	3.0	ENE	8.1	NW	NE	1.5	3.8	E	7.0	E	E	1.8	6.6	NW	12.9	NW	NE	1.7	7.3	NW	9.8	NNW	N	
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
31																															
月最大																															
起日																															
上旬平均	2.4					ESE	1.8					SW	2.2				WNW	1.9					SSW	2.3						E	
中旬平均																															
下旬平均																															
月平均																															
10m/s以上日数																															
15m/s以上日数																															
20m/s以上日数																															
30m/s以上日数																															

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月

単位:(m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	4.4	8.4	ESE	11.0	ESE	ESE	1.6	5.4	ENE	8.8	ENE	SSW	2.8	6.2	ENE	9.4	E	NE	1.5	4.8	ENE	8.5	ENE	ENE	2.3	5.8	ENE	8.3	NE	ENE	
2	3.9	9.5	S	12.4	S	S	1.5	5.6	SW	11.6	SSW	WSW	3.9	11.0	S	14.6	SSW	S	1.8	4.9	S	11.5	SSW	S	3.7	8.3	SSW	12.0	S	S	
3	2.6	5.3	S	7.3	S	SW	1.7	5.1	WSW	11.1	W	WSW	2.5	5.6	NE	7.6	E	S	1.2	3.5	NW	7.4	NNW	SSE	1.6	6.8	SW	11.5	SW	NNW	
4	5.6	11.8	SSW	17.3	SSW	SW	1.2	4.0	ENE	7.0	NE	NE	3.9	12.6	S	19.6	S	SE	2.4	5.5	S	12.8	S	SE	3.6	9.1	S	15.8	S	S	
5	2.7	10.3	S	14.5	S	NW	1.8	4.6	ENE	7.4	NE	ENE	3.1	9.8	SSE	14.0	SSE	S	1.6	3.9	NW	7.6	S	ENE	3.2	6.9	NNE	10.5	NNE	N	
6	2.2	4.1	ENE	5.6	E	NE	1.7	3.7	ENE	6.7	NE	ENE	2.4	6.5	NNE	8.5	NNE	NE	1.1	3.0	NW	6.0	NW	NNW	2.1	5.3	NNW	7.6	N	NNE	
7	3.5	6.5	NW	9.9	NW	NNW	1.1	3.6	E	6.4	E	ENE	3.1	6.1	NW	8.6	NW	NW	1.0	2.8	NW	6.6	NNW	ENE	1.9	4.6	NNE	6.7	NNW	NNW	
8	1.9	4.2	ENE	6.2	NE	ENE	1.4	4.2	NE	6.8	W	NE	1.8	5.6	NE	7.7	NNE	S	1.1	2.9	NW	6.4	NW	ENE	1.7	6.2	N	8.3	NNE	E	
9	2.6	6.8	E	8.1	E	E	1.4	4.0	SSW	8.6	NE	NE	1.6	4.2	SSE	6.0	E	ENE	1.1	3.0	NE	6.2	NE	NE	1.7	4.2	ENE	5.9	E	ENE	
10	2.4	6.9	SSW	8.5	SSW	SE	2.9	5.3	WSW	10.4	W	WSW	2.3	6.4	NE	8.5	NNE	SSW	0.8	3.1	NW	4.9	NW	SSE	1.5	5.4	NNW	7.4	NNW	NNW	
11	1.9	3.9	SW	5.8	SW	SW	1.3	5.6	SW	11.8	SSW	SW	1.8	4.5	N	6.1	NE	SE	0.9	2.8	E	5.3	E	ESE	1.6	6.6	NNE	9.2	NNE	NNE	
12	5.2	10.5	W	17.1	WSW	W	4.0	7.1	SW	14.4	SW	WSW	4.6	10.5	W	15.0	W	WSW	2.6	5.3	SW	12.5	SSW	WSW	4.5	11.8	WSW	17.4	WSW	SW	
13	3.6	8.2	W	12.7	W	W	3.3	6.0	WSW	13.8	SW	WSW	2.9	5.8	SW	8.5	SW	S	2.4	5.5	NW	12.1	WNW	WSW	3.6	6.7	SW	10.7	WSW	SW	
14	2.8	6.5	NE	9.9	N	E	2.4	5.7	ENE	9.1	SW	WSW	2.5	6.8	NNE	9.3	NNE	ENE	1.7	4.2	NW	7.7	W	ENE	2.5	7.1	NNW	10.4	NNW	NNW	
15	2.1	6.4	NW	10.9	NW	NNW	1.3	4.1	ENE	7.3	W	ENE	4.1	8.1	SSE	12.9	S	SSE	1.4	3.9	E	7.1	SE	SE	3.3	7.6	SSE	11.8	SSE	S	
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
31																															
月最大																															
起日																															
上旬平均	3.2					SW	1.6					WSW	2.7					S)	1.4					ENE	2.3					N	
中旬平均																															
下旬平均																															
月平均																															
10m/s以上日数																															
15m/s以上日数																															
20m/s以上日数																															
30m/s以上日数																															

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月

単位:(m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.2	4.4	W	7.2	NNW	NNE	0.7	1.5	SSE	4.8	S	N	2.1	5.6	NE	10.0	NE	WNW	1.1	5.0	NNW	8.2	NW	SE	2.6	7.0	NE	9.6	NE	SSW	
2	3.7	7.6	SSW	14.0	SSE	SSE	2.4	5.8	SE	14.9	SE	SSE	2.1	6.5	SSW	13.7	SSW	WNW	2.8	6.6	SSE	11.3	S	SSE	4.5	8.8	S	12.0	S	SSW	
3	2.1	5.5	SW	8.6	SW	W	0.7	1.8	S	3.9	SSE	SE	1.8	5.4	WNW	10.5	WNW	W	1.0	5.1	SW	8.9	SW	SSE	2.1	7.6	W	12.6	WSW	SSW	
4	3.2	7.7	SSW	14.2	SSW	SSE	2.1	6.6	SE	14.8	ESE	SE	1.9	6.4	S	10.8	SSW	SSW	2.7	6.3	SSE	12.3	SSE	SSE	4.1	9.2	S	12.6	SSW	S	
5	2.9	6.4	SSW	13.1	WNW	WNW	2.3	7.7	SE	18.5	SE	SE	2.1	5.3	ENE	12.2	W	WNW	1.9	5.6	NW	9.4	NW	NNE	2.7	8.1	N	11.5	NNE	NNE	
6	1.8	3.3	NNE	5.3	NNE	NNW	0.4	1.3	N	3.7	N	NW	2.1	4.2	WNW	8.9	W	WNW	1.2	3.6	NNW	6.9	N	NNW	2.5	6.3	NNE	8.7	NNE	NE	
7	2.8	5.0	NW	9.1	NNW	NNW	0.5	1.7	WSW	4.2	WNW	NW	2.5	5.4	NE	7.8	ENE	NE	1.5	3.5	N	6.8	N	N	2.1	4.2	NE	5.9	NE	NNE	
8	1.6	2.9	NE	4.6	N	NE	0.5	1.6	NE	3.7	ENE	NNE	2.0	4.7	WNW	11.0	W	WNW	1.1	3.9	NNW	7.6	N	N	2.1	7.2	NE	9.7	ENE	ENE	
9	1.6	3.2	SSE	5.4	SE	ESE	0.4	1.5	NW	2.7	NW	SSW	2.0	3.6	WNW	8.4	WNW	WNW	0.8	2.7	ESE	4.9	S	SE	2.1	5.4	NE	7.2	NE	NE	
10	1.9	4.5	SW	8.1	WSW	SW	0.4	1.4	W	2.8	S	SSE	2.4	4.1	WNW	9.4	W	WNW	1.3	4.4	SW	7.0	SW	S	2.0	4.4	NE	6.4	ENE	SSW	
11	1.9	4.9	S	9.3	SSE	S	1.2	4.1	SE	10.1	SE	SE	1.7	4.2	WSW	10.9	W	WNW	1.2	4.6	NW	6.5	NW	NW	2.9	7.4	S	10.7	S	SSW	
12	3.8	7.8	W	15.7	W	SW	1.4	3.2	SW	8.7	SSW	SSW	3.0	5.4	W	16.9	WNW	WSW	3.1	7.0	SW	14.1	SW	W	2.8	8.8	WNW	12.6	W	NNW	
13	3.5	8.0	SW	12.0	WSW	SW	1.6	5.0	SW	11.2	SSW	SSW	2.4	5.2	WSW	13.3	W	W	2.8	7.3	WSW	13.3	WSW	SW	3.2	7.3	W	10.8	WNW	WNW	
14	1.9	5.6	N	9.8	N	NNE	0.8	2.4	WSW	6.1	S	WNW	2.7	6.0	NE	9.1	NNW	WNW	1.6	3.8	NW	8.2	SSW	NNW	2.9	7.1	ENE	11.5	ENE	ENE	
15	3.5	7.6	S	12.9	SSE	S	2.1	5.5	SE	13.5	SSE	SE	1.4	4.7	NE	8.7	W	WNW	2.0	4.9	SSE	9.3	S	SSE	4.1	9.2	SSE	12.2	SSE	S	
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
31																															
月最大																															
起日																															
上旬平均	2.4					SSE	1.0					SE	2.1				WNW	1.5					SSE	2.7					SSW		
中旬平均																															
下旬平均																															
月平均																															
10m/s以上日数																															
15m/s以上日数																															
20m/s以上日数																															
30m/s以上日数																															

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月

単位:(m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野						
	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	3.4)	6.9)	S)	9.8)	ENE)	S	4.5	10.8	S	16.5	S	S	2.0	3.9	SSW	8.4	SW	NNE	2.9	7.0	ENE	10.1	ENE	WSW	2.6	5.6	WSW	8.7	NE	ENE	
2	5.2)	11.4)	S)	14.9)	S)	S	7.7	13.7	S	21.1	S	S	3.4	9.7	WSW	13.8	SSW	SE	3.1	7.1	SSW	14.1	SW	SW	3.5	10.7	S	15.3	S	S	
3	2.1	5.9	ENE	8.2	NE	S	2.6	6.5	S	9.4	S	SSE	1.8	4.9	SE	8.2	SE	NE	2.2	5.5	NNE	8.5	N	W	2.4	5.5	S	9.2	S	W	
4	5.9	10.8	SSE	13.9	S	S	4.9	11.2	S	16.3	S	SSE	3.9	10.1	SE	17.1	ESE	SE	3.7	7.2	SSE	12.3	SSE	WSW	5.4	10.7	SSW	15.8	SW	W	
5	4.6	11.8	S	15.4	S	S	4.2	10.0	S	14.8	S	S	3.5	10.4	ESE	18.6	ESE	SE	2.8	7.2	ENE	12.6	E	ENE	1.9	5.2	S	8.8	SSE	NE	
6	2.4	5.3	ENE	7.2	ENE	NE	1.8	5.1	NE	7.4	NNE	NNE	1.0	2.8	NNE	4.4	NNE	NNE	2.6	5.6	E	8.5	E	E	1.0	3.0	E	7.1	NNE	ENE	
7	3.2	5.9	NNW	8.2	NNW	NNW	2.2	4.8	NNW	8.3	NW	NNW	1.7	4.5	NW	6.8	NNW	NNW	2.8	5.9	NE	8.1	ENE	E	1.3	3.9	NNE	6.9	NNE	NNE	
8	1.9	5.3	NE	7.7	NE	NE	1.8	4.2	NE	6.3	NE	NNE	0.8	2.7	NE	4.2	NNE	NNE	2.6	6.7	E	9.1	E	E	1.4	3.6	WSW	7.0	ESE	ENE	
9	1.8	4.5	ENE	5.7	NE	S	2.2	6.1	SSE	8.6	S	SSE	1.0	2.2	NNE	3.3	E	NNE	2.4	5.4	NE	7.2	ENE	NE	1.9	4.4	SW	6.8	WSW	ESE	
10	2.3	5.7	N	8.7	NNW	SSW	2.8	7.2	S	10.3	S	S	1.2	3.3	WNW	4.7	WNW	NE	1.7	3.9	E	6.8	WSW	WSW	1.5	5.3	WSW	7.5	WSW	WSW	
11	3.6	8.8	SSE	11.8	SSE	S	4.4	10.1	SSE	14.7	SSE	S	2.1)	7.6)	ESE)	14.2)	ESE)	SE)	2.2	5.2	SW	9.8	SW	WSW	3.6	8.5	SSW	12.5	S	S	
12	2.8	5.6	W	11.8	WNW	W	3.1	8.1	W	11.7	W	WNW	2.1	7.6	WNW	12.2	WNW	WNW	3.3	8.4	WSW	16.7	W	W	2.9	6.6	WSW	10.3	W	W	
13	3.6	6.7	SSW	9.3	N	SSW	2.9	5.9	WNW	9.3	NW	NNE	1.5	4.6	WSW	6.9	W	NNE	3.4	8.1	WNW	13.0	WNW	WSW	3.3	7.8	WSW	13.1	WNW	WSW	
14	3.0	8.6	N	10.8	N	SSW	2.7	5.0	NNE	8.1	W	S	1.2	5.9	NW	8.6	NNW	NNE	2.4	6.6	E	9.6	E	ENE	1.4	4.2	W	9.5	NNE	WSW	
15	5.2	11.1	SSE	13.9	SSE	SSE	5.3)	9.0)	S)	13.8)	S)	S)	3.5	7.0	ESE	14.0	ESE	SE	2.5	7.1	SSE	10.4	S	SSE	4.0	9.6	SSW	16.2	S	S	
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
31																															
月最大																															
起日																															
上旬平均	3.3					S	3.5					S	2.0					SE	2.7					WSW	2.3					ENE	
中旬平均																															
下旬平均																															
月平均																															
10m/s以上日数																															
15m/s以上日数																															
20m/s以上日数																															
30m/s以上																															

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月
 単位:(m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向
1	2.2	4.8	NE	8.3	NNE	S	2.6	6.5	NNE	9.4	NNE	S
2	3.0	6.5	SSW	12.6	S	S	3.7	7.4	SW	12.5	SSW	SSW
3	1.6	4.3	NE	7.2	NE	S	2.1	5.4	NNE	8.8	N	SE
4	2.8	5.6	S	12.7	S	S	3.1	6.7	SSE	12.1	SSE	SSE
5	2.4	5.7	S	12.7	S	S	2.7	7.6	NNE	12.2	NE	SSW
6	1.5	3.9	NE	7.7	NNE	NE	2.0	5.8	NNE	8.7	NNE	NE
7	1.4	2.8	NNE	6.3	NNE	N	2.0	4.4	NNW	7.1	NNW	N
8	1.4	4.5	ENE	8.2	NE	NE	2.0	5.4	N	8.1	NNE	NE
9	1.2	3.4	ENE	5.7	NNE	S	1.4	4.8	NNE	6.9	NNE	E
10	1.4	3.7	NE	6.8	NE	SSW	2.1	4.8	SSW	8.0	SW	SSW
11	2.1	5.4	S	10.7	S	S	2.1	4.6	SW	8.7	SW	SW
12	2.0	5.9	WNW	11.3	WNW	NW	2.4	5.3	NW	8.6	NW	SSW
13	3.1	6.1	SSW	11.2	SSW	SW	2.7	6.0	WNW	11.2	W	SSW
14	1.7	4.7	NE	8.7	NNE	NE	2.5	6.8	NNE	10.3	NNE	NNE
15	2.4	4.5	S	11.5	S	S	2.6	6.0	SE	10.8	SSE	S
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
月最大												
起日												
上旬平均	1.9					S	2.4					SSW
中旬平均												
下旬平均												
月平均												
10m/s以上日数												
15m/s以上日数												
20m/s以上日数												
30m/s以上日数												

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月

単位:°C 1/4頁

観測所名 日付	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	14.6	20.3	7.2	16.4	23.7	6.3	17.7	27.7	7.2	16.6	21.1	10.9	15.8	22.3)	7.3)	17.7	24.1	9.8	16.9	28.1	5.0
2	15.0	23.6	8.8	15.0	20.9	7.8	16.1	24.3	9.1	16.7	22.4)	13.9)	15.4	20.7)	7.5)	18.0	24.7	12.5	16.3	24.0	8.4
3	17.6	24.6)	10.2)	16.7	24.3	9.0	16.3	23.3	9.3	17.2	22.3	13.2	16.4	22.5	10.6	16.8	21.7	11.8	15.9	22.5	9.1
4	13.9	17.9	8.2	14.7	20.6	7.1	16.3	24.7	6.8	17.1	20.9	12.5	16.6	21.6	9.0	18.0	26.4	11.7	16.4	26.5	6.1
5	14.3	18.2	11.1	14.1	19.0	9.6	15.3	21.1	11.4	15.4	20.4	12.8	14.7	19.7	10.8	15.7	20.3	11.8	15.0	22.4	9.5
6	11.6	15.1	9.9	12.0	16.6	9.9	12.6	16.6	9.8	12.4	14.9	10.3	12.1	15.1	10.3	12.5	15.5	10.1	12.2	16.5	9.3
7	12.0	16.5	9.1	11.6	16.5	7.0	11.3	17.8	6.3	12.0	16.3	9.6	11.3	14.9	7.8	11.5	15.5	8.5	11.5	17.4	6.0
8	12.6	14.9	11.1	12.1	15.4	7.9	13.2	18.6	6.4	12.0	14.4	9.3	11.6	13.8	7.8	11.7	13.8	8.5	12.9	20.7	6.9
9	13.9	17.1	11.7	13.9	18.3	9.7	16.7	23.4	11.8	14.3	17.0	12.4	13.9	17.3	11.1	14.9	19.8)	11.4)	16.5	25.0	9.5
10	21.6	29.9	11.7	21.2	28.7	10.4	22.8	29.9	12.9	19.5	29.6	13.4	19.0	29.6	11.1	20.0	28.9	12.5	23.5	29.1	12.6
11	20.9	26.5	16.4	20.7	27.5	15.8	20.9	26.9	15.8	20.1	26.4	17.1	19.3	24.0	15.5	20.9	27.4	16.2	20.9	27.2	15.1
12	20.5	23.7	18.3	20.3	23.2	17.9	18.5	21.9	10.8	21.3	23.6	19.3	20.5	22.8	16.8	20.5	24.1	15.0	18.9	21.2	17.1
13	21.0	27.9	16.7	21.0	28.0	16.1	18.0	26.5	9.6	22.5	29.5	16.5	21.9	29.0	17.7	20.7	29.6	13.6	20.1	27.5	15.4
14	16.5	24.1	13.5	16.4	23.8	12.3	17.4	24.8	12.2	16.9	25.4	13.4	16.6	24.5	12.9	16.9	25.5	13.1	18.1	25.1	11.9
15	14.1	18.2	11.2	14.4	19.3	11.3	16.5	23.9	10.8	15.3	19.3	13.6	14.6	17.9	11.5	15.9	21.6	12.5	16.6	25.1	11.1
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
月極値																					
起日																					
上旬平均	14.7	19.8	9.9	14.8	20.4	8.5	15.8	22.7	9.1	15.3	19.9	11.8	14.7	19.8	9.3	15.7	21.1	10.9	15.7	23.2	8.2
中旬平均																					
下旬平均																					
月平均																					
0°C未満日数																					
25°C以上日数																					
30°C以上日数																					
35°C以上日数																					
積算気温																					

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月

単位:°C 2/4頁

観測所名 日付	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	17.7	22.2	8.6	17.7	25.5	8.2	17.5	25.5	6.2	16.1	18.8)	12.2)	18.5	24.9	11.1	17.7	27.1	7.9	17.5	27.7	6.5
2	17.8	24.5	13.4	18.2	25.0	11.6	18.2	25.5	12.7	18.1	24.4	12.4	18.2	24.7	14.2	16.5	22.7	9.8	18.1	25.7	10.1
3	17.2	22.9	12.0	16.7	26.0	11.2	16.1	25.4	10.3	17.5	22.9	12.4	18.1	25.3	11.8	15.6	22.1	8.9	15.9	24.1	10.1
4	18.9	26.4	9.7	19.4	27.3	8.7	18.9	27.4	7.6	18.2	26.3	12.0	18.4	24.7	11.6	17.3	26.5	7.6	18.3	26.7	6.5
5	15.5	20.3	12.9	16.4	21.8	11.7	16.6	22.0	11.8	15.9	21.2	13.1	17.2	22.4	12.0	15.2	21.9	10.3	16.4	22.5	12.4
6	12.9	17.4	10.1	12.9	17.5	10.3	13.0	18.6	10.2	12.4	15.3	10.4	12.0	16.1	9.5	12.4	16.4	9.5	13.0	17.0	10.1
7	10.2	13.9	6.5	11.1	16.1	7.6	10.5	15.7	6.4	10.4	13.3	9.2	8.8	10.1	7.9	11.6	16.6	7.5	11.0	16.4	7.5
8	11.2	14.1	5.8	12.6	17.3	8.4	11.8	16.1	6.6	11.2	13.1	9.1	10.7	13.7	9.1	12.5	20.1	6.0	12.2	19.5	7.4
9	15.5	21.0)	11.3)	16.4	21.9	11.0	16.1	22.0	10.9	14.0	17.3	11.6	14.1	18.8	10.4	17.2	23.9	10.2	16.4	23.0	10.2
10	20.2	31.1	13.9	20.8	31.4	12.3	20.0	31.3	11.5	19.7	25.8	13.6	20.5	27.9	13.4	22.7	28.3	17.0	21.5	32.4	11.7
11	21.1	31.9	15.5	21.8	28.8	16.1	21.3	29.7	15.0	20.7	26.1	15.7	22.3)	30.5)	17.5)	20.7	26.5	15.8	21.8	29.8	15.8
12	20.6	24.7	14.8	19.6	23.4	14.0	19.6	22.7	14.1	21.0	24.0	17.4	19.4	22.7	14.9	16.7	19.7	13.9	19.8	22.1	13.3
13	19.3	25.8	12.8	21.8	29.2	12.0	21.1	29.2	14.9	19.8	27.9	15.2	21.0	26.9	15.3	18.4	25.6	12.7	21.5	29.4	11.4
14	16.1	23.8	11.9	17.9	25.8	12.3	16.6	25.1	10.7	16.4	24.6	13.1	17.3	24.0	13.3	18.0	24.0	12.4	18.3	26.8	11.4
15	19.3	26.8	13.0	18.3	25.4	12.8	18.6	25.9	11.9	18.8	25.5	13.9	18.4	23.5	13.1	16.5	24.0	10.1	18.4	24.8	12.1
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
月極値																					
起日																					
上旬平均	15.7	21.4	10.4	16.2	23.0	10.1	15.9	23.0	9.4	15.4	19.8	11.6	15.7	20.9	11.1	15.9	22.6	9.5	16.0	23.5	9.3
中旬平均																					
下旬平均																					
月平均																					
0°C未満日数																					
25°C以上日数																					
30°C以上日数																					
35°C以上日数																					
積算気温																					

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月

単位:°C 3/4頁

観測所名 日付	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
	平均	最高	最低																		
1	18.6	26.8	8.1	17.8	26.1	8.6	17.8	24.4	8.3	17.9	24.5	8.2	17.9	27.1	9.1	19.3	28.2	9.4	17.8	26.6	7.1
2	18.5	24.9	13.3	19.0	25.6	14.1	17.1	20.8	12.9	19.2	24.0	14.1	17.5	24.2	9.7	17.9	25.5	12.5	17.7	23.9	12.7
3	17.4	24.8	11.1	18.2	26.3	11.9	18.1	24.8	11.7	18.2	25.6	11.8	15.5	24.1	9.8	16.6	24.7	10.8	18.2	26.0	11.0
4	18.9	26.9	8.5	18.8	26.6	10.3	18.2	24.9	9.6	18.6	26.5	9.1	17.8	25.4	8.4	18.5	26.4	9.1	18.0	26.1	8.4
5	17.3	26.0	13.3	16.8	24.9	12.9	16.6	24.9	13.5	17.0	24.4	12.8	17.0	24.7	12.7	17.1	25.2	13.6	16.5	25.6	12.6
6	14.2	18.5	11.6	13.8	17.9	10.9	13.1	18.4	10.9	12.7	15.8	10.7	12.9	18.1	9.9	13.7	18.3	10.7	13.6	18.7	11.0
7	11.7	15.2	7.5	10.7	14.0	6.6	10.0	11.2	6.4	9.7	10.9	7.7	11.8	17.0	6.9	11.9	16.8	8.2	10.2	12.9	6.1
8	12.7	19.4	7.1	11.7	16.4	7.2	11.1	14.5	6.0	11.4	14.3	7.8	12.3	19.7	5.6	12.6	20.5	7.0	11.8	17.2	5.3
9	16.2	22.3	11.0	15.4	20.8	11.3	15.3	20.2	11.3	14.7	19.3	11.3	15.4	23.0	7.9	16.2	22.3	9.8	15.9	21.9	10.2
10	21.5	30.2	12.3	20.8	31.0	12.9	21.2	30.9	14.6	19.6	29.5	12.3	20.6	28.8	11.9	21.0	29.1	12.5	21.4	31.4	13.7
11	22.9	31.5	15.9	22.4	31.1	15.6	21.6	29.2	15.4	21.7	30.9	15.6	22.1	30.0	15.9	21.8	29.4	15.6	21.6	29.9	15.2
12	19.8	24.2	12.6	20.5	24.3	14.1	20.0	24.7	13.0	19.2	24.2	12.4	19.6	22.3	12.5	19.5	24.5	13.6	19.3	24.2	12.3
13	21.6	30.5	12.8	20.8	28.5	15.4	20.8	28.1	13.3	20.4	27.5	11.0	20.4	28.3	11.8	21.4	30.3	12.8	21.5	29.4	12.2
14	18.5	27.7	11.9	17.3	26.3	12.5	17.4	25.8	12.6	17.0	25.9	10.9	18.0	26.3	10.4	18.4	27.3	11.8	17.7	26.9	12.1
15	18.7	25.2	13.0	18.3	25.1	12.7	18.2	22.4	13.2	18.8	25.0	12.7	17.6	24.0	11.7	17.9	22.7	12.3	18.4	24.3	11.9
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
月極値																					
起日																					
上旬平均	16.7	23.5	10.4	16.3	23.0	10.7	15.9	21.5	10.5	15.9	21.5	10.6	15.9	23.2	9.2	16.5	23.7	10.4	16.1	23.0	9.8
中旬平均																					
下旬平均																					
月平均																					
0°C未満日数																					
25°C以上日数																					
30°C以上日数																					
35°C以上日数																					
積算気温																					

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年5月
 単位:°C 4/4頁

観測所名	津別		
	平均	最高	最低
日付			
1	18.8	26.8	7.5
2	18.9	24.7	14.2
3	18.2	27.3	11.6
4	18.9	27.3	8.4
5	17.9	27.5	14.2
6	14.0	19.6	11.1
7	10.8	13.8	7.9
8	12.4	17.9	7.2
9	16.0	22.8	10.9
10	21.0	30.5	12.2
11	22.7	31.7	16.1
12	20.2	25.0	12.6
13	21.3	31.4	11.1
14	17.9	27.9	11.8
15	18.1	25.4	12.2
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
月極値			
起日			
上旬平均	16.7	23.8	10.5
中旬平均			
下旬平均			
月平均			
0°C未満日数			
25°C以上日数			
30°C以上日数			
35°C以上日数			
積算気温			

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月

単位:h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	14.3	12.9	10.8	14.0	13.3	11.9	12.4	13.0	12.5	13.2	13.6	11.5	11.6	13.7	13.6	13.0
2	3.3	4.1	3.1	5.2	5.8	5.6	6.0	5.3	6.0	7.6	7.4	4.7	7.0	7.3	6.1	5.7
3	6.0	4.5	7.5	5.3	4.6	6.6	5.9	6.1	5.6	7.8	12.7	7.0	4.9	6.2	8.7	9.4
4	8.8	9.8	10.0	11.1	11.2	11.2	12.3	12.3	12.0	12.9	13.4	11.6	13.1	13.6	13.8	13.4
5	3.9	4.9	4.2	6.6	5.9	3.8	7.2	6.0	7.7	7.3	6.2	5.7	5.6	7.1	6.3	7.5
6	0.0	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	2.3	0.6	0.6	2.3	0.4	1.7	0.5	0.7	1.4	0.9
7	7.1	5.6	2.0	6.1	5.9	2.7	1.2	2.0	2.3	0.0	0.0	5.2	1.6	1.7	0.0	0.0
8	1.3	2.9	4.4	0.6	0.3	3.9	1.0	1.5	1.3	0.1	1.3	9.2	2.9	4.5	0.4	2.0
9	4.3	3.8	2.9	3.6	4.9	4.4	3.3	5.0	4.6	2.6	3.5	4.3	4.5	5.1	2.7	1.8
10	4.8	4.4	5.1	5.2	5.9	4.5	6.1	5.5	5.7	5.1	6.3	5.4	5.9	5.5	5.5	6.3
11	2.1	0.8	0.7	1.5	3.2	0.4	5.1	4.2	4.2	5.6	4.5	2.1	4.0	5.3	5.6	6.3
12	11.0	8.5	8.4	7.2	8.5	4.2	7.3	6.0	5.2	8.7	7.6	2.3	4.2	6.0	8.0	7.8
13	9.7	9.1	9.1	9.3	6.6	8.4	7.6	8.7	7.3	8.7	10.0	8.3	10.2	9.7	8.8	9.8
14	9.0	8.5	7.8	9.1	10.1	8.8	10.2	9.0	9.9	10.5	10.0	8.7	8.7	9.1	9.9	9.7
15	3.1	2.9	2.4	3.0	4.7	2.9	6.1	4.6	5.6	6.5	5.5	3.4	5.8	6.8	4.5	4.9
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
旬合計 上旬	53.8	53.3	50.4	58.3	58.3	55.1	57.7	57.3	58.3	58.9	64.8	66.3	57.6	65.4	58.5	60.0
旬合計 中旬																
旬合計 下旬																
月合計																
0.1時間未満日数																

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月
 単位:h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	10.7	12.5	13.4	13.2
2	7.4	7.0	7.6	8.2
3	5.4	6.1	8.2	7.6
4	13.3	12.6	13.9	13.8
5	8.4	6.2	6.4	8.2
6	0.8	0.9	1.5	2.0
7	3.8	3.6	0.1	0.4
8	8.2	3.8	3.1	3.6
9	4.4	5.1	3.4	5.7
10	4.3	4.1	6.0	6.1
11	3.7	4.4	5.1	4.9
12	3.9	5.5	7.2	7.7
13	9.5	10.1	8.6	9.4
14	8.6	8.4	8.1	8.4
15	4.9	8.0	6.5	3.8
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
旬合計 上旬	66.7	61.9	63.6	68.8
旬合計 中旬				
旬合計 下旬				
月合計				
0.1時間未満日数				

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月

単位:mm 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	上藻別	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	丸瀬布	白滝	生田原
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	3.5	2.5	5.5	11.5	14.0	7.0	10.0	1.5	3.5	0.0	2.5	4.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	7.5	3.0	2.0	6.0	3.5	3.5	5.0	0.0	9.5	6.5	20.0	10.5	4.0	0.5	0.0	3.5
6	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	2.5	0.5	0.0	0.5
7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	8.0	0.5	0.0	0.5
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.5	0.5	0.0	4.0	3.0	1.5	0.5	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	3.5	1.0	5.0	0.5	0.0	2.0	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	18.5	15.0	10.0	28.0	21.0	22.5	35.0	28.5	19.5	24.5	19.5	7.5	7.5	17.5	4.5	12.5
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
最大日降水量																
起日																
最大1時間降水量																
起日 時分																
最大10分間降水量																
起日 時分																
上旬合計	8.0	6.5	4.5	13.0	15.5	18.5	13.5	11.5	11.0	11.0	25.0	14.0	22.0	1.5	0.5	4.5
中旬合計																
下旬合計																
月合計																
1mm以上日数																
10mm以上日数																
30mm以上日数																
50mm以上日数																
70mm以上日数																
100mm以上日数																

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2020年6月
 単位:mm 2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.5	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.5	4.0	5.5	7.0	10.5	5.5	0.0	3.0	10.0	9.0	2.0	11.0	2.5
6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	16.0	0.5	0.5	5.5	0.5	5.5
7	0.5	0.0	0.0	0.5	1.5	3.5	0.0	0.5	0.5	1.5	0.5	0.0	0.5
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	6.5	2.5	5.5	2.0	8.5	14.0	0.0	0.0	2.5	11.0	0.0	0.5	0.0
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
最大日降水量													
起日													
最大1時間降水量													
起日 時分													
最大10分間降水量													
起日 時分													
上旬合計	1.5	5.0	9.0	8.5	16.0	11.0	0.0	20.0	15.5	11.0	8.5	11.5	8.5
中旬合計													
下旬合計													
月合計													
1mm以上日数													
10mm以上日数													
30mm以上日数													
50mm以上日数													
70mm以上日数													
100mm以上日数													

北海道地方 1 か月予報

(6 月 1 3 日から 7 月 1 2 日までの天候見通し)

令和 2 年 6 月 1 1 日
札幌管区气象台発表

< 予想される向こう 1 か月の天候 >


向こう 1 か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

北海道日本海側では、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。北海道オホーツク海側と太平洋側は、天気は数日の周期で変わるでしょう。


向こう 1 か月の平均気温は、高い確率 5 0 % です。日照時間は、北海道日本海側で平年並または多い確率ともに 4 0 % です。

週別の気温は、1 週目は、高い確率 6 0 % です。2 週目は、平年並の確率 5 0 % です。

< 向こう 1 か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率 (%) >



< 気温経過の各階級の確率 (%) >



< 予報の対象期間 >

1 か月 : 6 月 1 3 日 (土) ~ 7 月 1 2 日 (日)
 1 週目 : 6 月 1 3 日 (土) ~ 6 月 1 9 日 (金)
 2 週目 : 6 月 2 0 日 (土) ~ 6 月 2 6 日 (金)
 3 ~ 4 週目 : 6 月 2 7 日 (土) ~ 7 月 1 0 日 (金)

< 次回発表予定等 >

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は6月18日

3か月予報：6月24日(水) 14時

< 参考資料（平年並の範囲等） >

(1) 30 年平均値（向こう 1 か月の平均気温、降水量等）

	気 温 ()	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温()		
				1 週目	2 週目	3 ~ 4 週目
稚内	14.3	58.9	163.4	12.7	13.5	15.1
北見枝幸	13.5	72.7	139.1	12.2	12.8	14.3
羽幌	16.8	63.3	186.9	15.2	16.3	17.7
雄武	13.3	73.4	143.3	12.0	12.6	14.1
留萌	16.7	56.8	180.4	15.1	16.1	17.6
旭川	18.1	68.0	179.8	16.6	17.6	18.9
網走	14.5	61.0	173.5	13.2	13.8	15.3
小樽	17.3	59.0	173.5	15.8	16.8	18.1
札幌	18.2	61.9	175.1	16.7	17.7	18.9
岩見沢	17.4	72.1	169.9	16.1	17.0	18.2
帯広	16.1	86.6	137.9	14.9	15.7	16.7
釧路	13.1	121.1	120.7	11.8	12.6	13.7
根室	11.9	104.0	125.8	10.7	11.4	12.6
寿都	16.5	63.5	166.5	15.0	15.9	17.3
室蘭	15.5	138.4	142.3	14.1	15.0	16.2
苫小牧	15.2	130.8	112.4	13.7	14.7	16.0
浦河	14.6	116.1	126.6	13.2	14.1	15.4
江差	17.7	94.1	152.2	16.1	17.1	18.5
函館	17.3	97.8	151.1	15.8	16.7	18.0
倶知安	16.9	68.2	164.4	15.3	16.4	17.7
紋別	14.0	70.8	155.5	12.7	13.3	14.8
広尾	13.5	170.9	113.9	12.3	13.1	14.2

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

(2) 1981 ~ 2010 年のデータに基づいた向こう 1 か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差()	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.3 ~ +0.6	80 ~ 114	95 ~ 108
北海道日本海側	-0.3 ~ +0.5	81 ~ 113	90 ~ 110
北海道オホーツク海側	-0.4 ~ +0.7	69 ~ 117	92 ~ 113
北海道太平洋側	-0.3 ~ +0.5	74 ~ 116	94 ~ 109

(3) この予報期間の 1 週目、2 週目、3 ~ 4 週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3 ~ 4 週目
北海道地方	-0.9 ~ +0.8	-0.8 ~ +0.8	-0.4 ~ +0.7
北海道日本海側	-0.8 ~ +0.6	-0.6 ~ +0.8	-0.4 ~ +0.6
北海道オホーツク海側	-1.4 ~ +0.9	-1.2 ~ +0.9	-0.6 ~ +0.9
北海道太平洋側	-0.9 ~ +0.6	-0.8 ~ +0.9	-0.4 ~ +0.6

< 参考資料（利用上の注意） >

- (1) 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の 3 つの階級で予報します。階級の幅は、1981 ~ 2010 年の 30 年間に於ける各階級の出現率が等分（それぞれ 33%）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった 10% 以下や 60% 以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30%、40%）の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の 2 分の 1 より多い（少ない）ことを意味します。