

## 仕 様 書

ここに明記されていない事項については、発注者と物品供給人が協議の上、決定するものとする。

## 記

## 1 道が交換により取得する車両

車体の形状	貨物兼乗用自動車（バンタイプ）
年式	令和2年式（新規登録に限る）
駆動方式	4WD
変速機	AT（4速以上）又はCVT
乗車定員	5名以上
車両総重量	2トン未満
総排気量	1,400cc以上2,000cc未満
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
環境対応	表1の当該区分の排出ガス基準に適合し、表2の当該区分の燃費基準値を満たすこと。
車体色	ホワイト又はシルバー系
装備品及び付属品	ABS
	エアバッグ（運転席・助手席）
	パワーステアリング
	ワイヤレスドアロックリモコン
	カークロック
	集中ドアロック（バックドア連動）
	ハイマウントストップランプ
	サンバイザー（運転席・助手席）
	リヤワイパー
	エアコン
	AM/FMラジオ
	標準工具（一式）
	スタッドレスタイヤ（ホイール含む）4本
	スペアタイヤ（1本）
その他	寒冷地仕様車であること。 「道路運送車両法の保安基準」により取付を義務付けられている装備については、当然に取り付けられているものであること。
	登録に要する自賠責保険料、自動車重量税及びリサイクル費用は契約者が代納し、交換差金とともに請求すること。
数量	1台
納入場所	オホーツク総合振興局東部森林室（北見市青葉町2番10号）

## 2 道が交換により引き渡す車両

## (1)その1

登録番号	北見 400 さ 28
車体の形状	貨物兼乗用自動車
メーカー名及び車種名	三菱 リベロカーゴバン
車台番号	CD8V-0501384
年式	平成11年式 (KA-CD8V)
排気量	1,990cc
走行距離	120,570 km (令和2年5月31日現在)
車検有効期間満了日	令和2年5月17日
自賠責保険有効期間満了日	令和2年6月18日
数量	1台
特記事項	バッテリー切れ状態のため走行不能
引渡場所	オホーツク総合振興局東部森林室 (北見市青葉町2番10号)

## (2)その2

登録番号	北見 400 さ 29
車体の形状	貨物兼乗用自動車
メーカー名及び車種名	三菱 リベロカーゴバン
車台番号	CD8V-0501393
年式	平成11年式 (KA-CD8V)
排気量	1,990cc
走行距離	152,832 km (令和2年5月31日現在)
車検有効期間満了日	令和2年5月17日
自賠責保険有効期間満了日	令和2年6月18日
数量	1台
引渡場所	オホーツク総合振興局東部森林室 (北見市青葉町2番10号)

## (3)その3

登録番号	北見 45 そ 218
車体の形状	貨物兼乗用自動車
メーカー名及び車種名	トヨタ スプリンターバン
車台番号	CE105-0001189
年式	平成10年式 (KE-CE105V)
排気量	2,180cc
走行距離	145,358 km (令和2年5月31日現在)
車検有効期間満了日	令和2年6月12日
自賠責保険有効期間満了日	令和2年6月25日
数量	1台
引渡場所	オホーツク総合振興局東部森林室 (北見市青葉町2番10号)

&lt;表1 ガソリン自動車又はLPガス自動車に係る排出ガス基準&gt;

区 分		一酸化炭素	非メタン炭化水素	窒素酸化物
小型バス(1.7t以下) 軽量貨物車	JC08モード	1.15g/km以下	0.025g/km以下	0.025g/km以下
	WLTCモード	1.15g/km以下	0.05g/km以下	0.025g/km以下
小型バス(1.7t超) 中量貨物車	JC08モード	2.55g/km以下	0.025g/km以下	0.035g/km以下
	WLTCモード	2.55g/km以下	0.075g/km以下	0.035g/km以下

備考) 1 粒子状物質については、排出がないとみなされる程度であること。

2 「軽量貨物車」とは、車両総重量1.7t以下の貨物自動車をいう。以下同じ。

3 「中量貨物車」とは、車両総重量1.7t超3.5t以下の貨物自動車をいう。以下同じ。

4 排出ガスの測定モードに即しJC08モード又はWLTCモードのいずれかを満たすこと。

&lt;表2 ガソリン小型貨物車に係るJC08モード燃費基準&gt;

区 分				燃費基準値
自動車の種別	変速装置の方式	車両重量	自動車の構造	
軽量貨物車	手動式以外のもの	1,081kg未満		17.4km/L以上
		1,081kg以上1,196kg未満		15.8km/L以上
		1,196kg以上		14.7km/L以上
1,311kg未満		構造A	13.3km/L以上	
1,311kg以上			12.7km/L以上	
1,311kg未満		構造B1	10.9km/L以上	
		構造B2	10.5km/L以上	
1,311kg以上1,421kg未満		構造B1	9.8km/L以上	
		構造B2	9.7km/L以上	
1,421kg以上1,531kg未満		構造B1	9.6km/L以上	
		構造B2	8.9km/L以上	
1,531kg以上1,651kg未満		構造B1	9.4km/L以上	
		構造B2	8.6km/L以上	
1,651kg以上		構造B2	7.9km/L以上	
1,651kg以上1,761kg未満		構造B1	9.1km/L以上	
1,761kg以上1,871kg未満	8.8km/L以上			
1,871kg以上	8.5km/L以上			