

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和6年6月後半

網走地方気象台
令和6年7月2日

【6月16日から30日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間は、低気圧を含む気圧の谷の影響により曇りや雨の日が多かったが、期間の終わりは高気圧に覆われ晴れた。

【旬・月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）	
気温	中旬	雄武、興部、西興部、滝上、紋別、紋別小向、北見、女満別で平年より高い他は、平年よりかなり高かった。
	下旬	平年より高かった。
	月	湧別、常呂、斜里で平年よりかなり高かった他は、平年より高かった。
降水量	中旬	宇登呂で平年よりかなり少なく、湧別、紋別小向で平年より多く、雄武、興部、西興部、紋別、滝上、上藻別、白滝、遠軽、生田原、佐呂間、常呂で平年並の他は、平年より少なかった。
	下旬	宇登呂で平年より少なく、小清水、山園、東藻琴、美幌、女満別で平年よりかなり多く、湧別、佐呂間、仁頃山、北見、津別、境野、網走、斜里で平年より多い他は、平年並であった。
	月	紋別小向で平年より多く、宇登呂、津別二又で平年よりかなり少なく、網走、斜里、津別、北見、佐呂間、境野、留辺蘂、置戸常元、生田原、遠軽、丸瀬布、白滝で平年より少ない他は、平年並であった。
日照時間	中旬	斜里で平年より多く、常呂で平年より少ない他は、平年並であった。
	下旬	雄武で平年より多い他は、平年並であった。
	月	白滝で平年並の他は、平年より多かった。

【日々の概況 後半】

日付	気象的要因	天気
16日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、後雨が降った。	晴時々曇
17日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、一時雨が降った。	晴時々曇一時雨
18日	低気圧を含む気圧の谷の中、雨で、時々曇った。	曇後時々雨
19日	低気圧を含む気圧の谷の中、次第に高気圧が張り出し、曇り時々晴れで、はじめ所により雨が降った。	曇一時雨後晴
20日	低気圧が近づき、曇りで、時々雨が降った。	曇後時々雨
21日	低気圧を含む気圧の谷の中、雨が降った。	雨時々曇
22日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、時々雨が降った。	曇時々雨
23日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、時々雨が降った。	曇時々雨

日付	気 象 的 要 因	天 気
24 日	低気圧を含む気圧の谷の中、雨で、時々曇った。	雨時々曇
25 日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、時々雨が降った。	晴後曇一時雨
26 日	低気圧を含む気圧の谷の中、次第に高気圧が張り出し、曇り後晴れで、始め所により雨が降った。	曇一時雨後晴
27 日	高気圧の張り出しの中、晴れ時々曇りで、所により雨が降った。	晴後時々曇
28 日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
29 日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
30 日	高気圧の張り出しの中、次第に前線を伴った低気圧が近づき、晴れで、夕方から曇った。	晴後一時曇

※ 天気は、網走の日中（06時～18時）の天気概況。

【 旬・月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 6月中旬

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	旬平均	平年値	平年差	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級
網 走	16.6	13.6	+3.0	かなり高い	8.5	27.6	31%	少ない	55.7	56.2	99%	平年並
雄 武	15.3	12.3	+3.0	高い	14.0	28.0	50%	平年並	43.6	47.1	93%	平年並
紋 別	15.7	13.0	+2.7	高い	23.5	28.4	83%	平年並	46.5	49.3	94%	平年並

・ 6月下旬

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	旬平均	平年値	平年差	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級
網 走	16.4	14.5	+1.9	高い	32.5	21.5	151%	多い	66.2	55.8	119%	平年並
雄 武	15.7	13.4	+2.3	高い	25.5	26.5	96%	平年並	57.7	47.6	121%	多い
紋 別	16.0	14.1	+1.9	高い	20.5	22.4	92%	平年並	56.3	50.7	111%	平年並

・ 6月

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	15.4	13.5	+1.9	高い	47.5	68.1	70%	少ない	207.7	172.2	121%	多い
雄 武	14.1	12.3	+1.8	高い	52.0	74.8	70%	平年並	192.9	145.7	132%	多い
紋 別	14.7	13.0	+1.7	高い	72.5	69.8	104%	平年並	192.5	154.7	124%	多い

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間（1991年～2020年の30年間）における各階級の出現率が1：1：1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

【 極 値 更 新 】（気象官署・地域気象観測所で6月としての第1位を更新した記録）


項 目	地 点 名
日最高気温の高い方から(℃)	斜里 33.1 (30日)
日最大1時間降水量(mm)	置戸常元 17.5 (13日)、美幌 17.0 (21日)、 山園 19.5 (21日)
日最大10分間降水量(mm)	紋別 12.0 (10日)、湧別 10.5 (18日)、東藻琴 12.0 (25日)、 小清水 9.5 (25日)

(ただし、網走、雄武、紋別は地域気象観測所と同等の条件で比べた値)


2024年6月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2024年06月01日-2024年06月30日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行っていません。


2024年6月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2024年06月01日-2024年06月30日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2024年6月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2024年06月01日-2024年06月30日


北見



留辺蘂




境野




2024年6月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2024年06月01日-2024年06月30日


網走



常呂




佐呂間




2024年6月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2024年06月01日-2024年06月30日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別



※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。



2024年6月中旬 気象分布図（平均気温）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。



2024年6月中旬 気象分布図（降水量）

降水量平年比（%）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年6月中旬 気象分布図（日照時間）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年6月下旬 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年6月下旬 気象分布図（降水量）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年6月下旬 気象分布図（日照時間）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年6月 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年6月 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年6月 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2024年6月

1/2頁

氣	觀測所名	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	
	平均	14.1	14.4	15.4	14.7	14.2	15.2	15.7	15.9	16.1	15.8	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5	
	平年差	1.8	1.8	1.4	1.7	1.1	1.8	1.3	2.3	1.5	1.6	1.9	2.1	1.6	1.5	1.1	
	最高	31.7	32.0	30.0	28.1	31.5	29.9	31.3	29.6	32.1	32.1	30.3	31.3	29.8	32.4	33.7	
	起日	29	29	30	27	29	29	30	8	29	29	18	30	15	29	29	
	最低	0.5	-0.1	-0.1	4.6	1.5	3.7	0.3	3.3	2.5	1.0	5.6	4.3	3.6	1.2	3.9	
	起日	2	2	1	2	2	4	2	1	2	2	1	1	4	2	2	
	最高平均	18.9	19.8	21.5	19.0	18.9	20.3	22.7	20.8	22.3	22.2	19.9	21.1	22.1	22.5	22.9	
	最高平年差	2.7	2.5	1.4	2.3	1.6	2.3	1.6	2.3	1.7	2.0	2.2	2.8	2.0	1.5	1.6	
	最低平均	9.7	9.7	9.4	11.3	9.6	10.6	9.5	11.1	10.2	9.6	11.6	10.7	9.9	9.5	10.4	
	最低平年差	1.3	1.7	0.9	1.4	0.4	1.2	1.1	1.8	0.8	0.7	1.4	1.8	1.0	0.8	0.1	
	積算気温	383	402	436	417	395	431	453	450	465	458	437	442	456	464	476	
	温	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高25℃以上日数		5	6	9	6	6	8	12	9	12	12	6	7	9	12	13	
最高30℃以上日数		2	2	1	0	1	0	2	0	2	2	1	1	0	2	4	
最高35℃以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
最低0℃未満日数		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
最低25℃以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
湿度		平均蒸気圧	13.6	14.2		13.7							13.6				15.4
	平均相对湿度	85	86		81							77				83	
	最小相对湿度	32	31		36							30				29	
日照	月計	192.9	182.4	186.5	192.5		191.2	190.7	195.5	193.9	194.5	207.7	204.5	182.2	197.4	188.5	
	平年比	132	121	122	124		117	128	115	124	121	121	120	114	123	120	
風向・風速	0.1時間未満日数	8	8	9	7		7	8	6	7	7	6	4	2	6	8	
	平均風速	2.6	1.8	2.0	2.0	2.3	2.8	1.6	3.0	1.6	2.2	2.7	0.8	2.1	1.6	2.7	
	最大風速	11.6	7.4	6.8	6.9	10.0	10.0	6.6	12.4	7.2	9.0	9.2	6.3	7.8	8.4	10.2	
	最大風速風向	WSW	SW	WNW	WSW	SW	SSE	WSW	S	S	SSW	NNW	SE	ENE	SSW	SSW	
	起日	27	27	27	26	27	16	17	9	9	16	18	16	14	16	9	
	最大瞬間風速	19.8	13.4	13.6	13.1	14.4	13.3	12.6	17.5	13.6	14.5	15.5	16.1	13.4	14.7	15.5	
	最大瞬間風速風向	WSW	SW	WNW	SW	WSW	SSE	SSW	SSW	S	S	S	SSE	W	SSW	S	
	起日	27	27	27	26	27	16	17	9	9	16	9	10	27	16	18	
	最多風向	WSW)	SW	W	NW)	E	ENE	ENE	S	NNW	N	S	SE)	NE	NNW	SSW	
	10m/s以上日数	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	降水	月計	52.0	58.5	73.5	72.5	85.5	71.0	56.5	52.5	36.5	47.0	47.5	24.0	44.5	49.5	44.0
		平年比	70	79	105	104	126	105	83	81	55	67	70	29	68	73	66
最大日降水量		11.0	13.5	20.5	27.0	20.0	18.5	13.5	16.0	10.5	17.5	24.0	5.5	20.5	15.0	14.0	
起日		24	21	10	10	18	18	10	10	24	24	24	24	18	18	24	
最大1時間降水量		7.5	6.5	9.0	17.0	12.0	15.5	4.5	8.0	3.5	5.5	5.5	3.0	14.0	9.0	6.5	
起日 時分		16 22:30	16 22:38	10 21:38	10 13:26	11 18:57	18 21:47	18 20:00	10 18:57	10 07:17	24 17:52	24 18:04	16 23:41	18 21:33	18 23:06	25 15:13	
最大10分間降水量		5.5	4.5	6.0	12.0	5.5	10.5	3.0	5.5	1.0	3.0	2.5	2.0	7.0	3.5	5.0	
起日 時分		16 21:40	16 21:55	10 20:48	10 12:39	11 18:10	18 20:57	18 11:47	10 18:35	24 17:05	25 11:42	19 00:38	16 22:54	18 20:43	18 22:50	25 14:29	
1mm以上日数		9	11	10	8	10	7	8	6	8	8	8	9	6	9	8	
10mm以上日数		1	2	3	3	5	3	3	2	1	1	1	0	1	2	1	
30mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2024年6月
2/2頁

観測所名		女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別
気	平均	16.2	16.0	16.0	15.8	16.2	16.0	16.3
	平年差	1.2	1.7	2.2	1.3	1.5	1.6	1.3
	最高	33.4	31.5	33.1	33.1	32.1	32.2	33.0
	起日	30	30	30	30	30	30	30
	最低	3.6	3.0	2.0	2.2	2.9	3.5	3.3
	起日	1	1	2	2	2	2	2
	最高平均	22.3	21.8	21.9	22.3	22.2	22.2	22.6
	最高平年差	1.6	2.2	2.8	1.5	1.4	1.8	1.4
	最低平均	10.9	11.0	10.2	9.4	10.3	10.4	10.4
	最低平年差	0.7	1.5	1.4	0.5	0.9	1.2	0.9
	積算気温	468	463	463	456	468	463	472
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
温	最高25℃以上日数	13	10	12	10	10	11	12
	最高30℃以上日数	3	2	3	2	2	3	5
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
湿度	平均蒸気圧							
	平均相対湿度							
	最小相対湿度							
日照	月計		199.5	207.9	193.7	184.1	187.2	178.9
	平年比		119	119	127	117	114	111
	0.1時間未満日数		6	5	6	7	6	6
風向・風速	平均風速	3.7	3.8	1.8	2.5	2.4	1.8	2.3
	最大風速	12.3	11.9	12.4	8.2	10.9	6.6	7.7
	最大風速風向	SSW	SSE	SSW	SSW	SSW	SW	NNE
	起日	9	16	9	9	9	30	25
	最大瞬間風速	16.5	17.4	20.6	14.0	16.1	12.7	13.8
	最大瞬間風速風向	SSW	S	SW	SW	SSW	S	SW
	起日	9	16	9	9	9	9	18
	最多風向	S	S	SE	E	S	S	SSW)
	10m/s以上日数	5	4	1	0	2	0	0
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
降水量	月計	62.5	60.0	46.5	39.0	43.5	57.0	40.5
	平年比	87	88	75	57	65	86	62
	最大日降水量	21.0	18.0	9.5	14.0	11.5	19.5	12.0
	起日	24	25	24	24	24	21	24
	最大1時間降水量	12.5	10.0	5.0	5.0	5.0	17.0	7.5
	起日 時分	25 14:24	25 15:15	25 15:29	24 12:36	21 21:13	21 21:18	25 15:54
	最大10分間降水量	12.0	9.5	4.5	1.5	4.0	6.0	4.5
	起日 時分	25 13:34	25 14:25	25 14:39	24 14:29	25 14:19	21 20:53	25 15:12
	1mm以上日数	10	8	8	8	8	8	8
	10mm以上日数	2	2	0	1	1	2	2
	30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2024年6月

1/1頁

観測所名	上瀬別	丸瀬布	仁頃山	東藻琴	山園	置戸常元	津別二又								
月計	64.0	48.5	65.0	60.0	72.5	54.0	36.5								
平年比	87	69	78	88	80	67	47								
最大日降水量	19.5	17.0	18.5	19.5	24.5	20.5	10.5								
起日	18	18	24	24	21	13	24								
最大1時間降水量	13.0	8.0	12.0	17.5	19.5	17.5	10.0								
起日 時分	18 21:15	18 21:50	11 19:28	25 15:50	21 21:37	13 13:16	13 14:36								
最大10分間降水量	9.0	4.0	9.0	12.0	6.0	8.5	4.5								
起日 時分	18 20:25	18 21:47	11 18:41	25 15:05	25 15:28	13 12:31	25 15:34								
1mm以上日数	7	6	10	8	11	7	6								
10mm以上日数	3	3	2	2	3	1	2								
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								

[illegible][illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17)

2024年6月

単位:℃ 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	6.7	11.3	1.3	6.6	12.7	1.2	8.5	16.8	-0.1	8.2	12.1	5.2	7.1	11.8	2.6	8.5	13.5	4.4	10.4	19.3	1.9
2	8.7	14.1	0.5	9.2	15.9	-0.1	11.6	19.5	0.0	10.6	14.9	4.6	9.6	15.3	1.5	10.7	16.4	3.9	11.9	22.1	0.3
3	10.4	15.3	4.2	11.0	17.4	4.1	12.9	19.3	4.9	11.8	16.1	7.5	10.7	16.5	3.8	12.2	18.9	6.1	12.3	21.1	4.1
4	9.9)	15.0)	4.6)	10.1	16.4	3.9	11.5	19.3	3.0	11.1	15.9	7.3	10.1	15.9	4.5	12.1	19.9	3.7	12.4	22.2	3.0
5	8.0	9.0	6.9	8.0	9.2	6.7	7.7	10.2	5.8	8.1)	9.4)	6.5)	8.0	9.7	6.3	8.4	10.2	6.7	8.2	10.3	6.0
6	7.8	10.9	3.5	7.8	11.5	4.2	8.4	15.3	3.7	8.2	10.7	6.3	7.6	10.0	3.9	8.2	11.6	5.9	8.8	16.1	4.5
7	12.2	21.7	2.9	13.1	20.9	2.9	14.0	24.2	2.0	12.8	16.5	6.3	12.7	18.4	4.1	13.4	19.5	4.7	14.0	25.1	3.7
8	16.4	22.6	8.4	17.8	26.4	8.9	18.8	27.9	9.1	17.5	22.9	11.6	16.2	23.2	8.8	18.1	24.8	11.1	18.1	29.2	7.2
9	17.6	24.3	12.0	19.2	25.9	12.8	19.6	27.5	11.9	19.4	26.9	14.5	18.7	27.5	12.0	21.4	28.4	13.3	18.9	28.5	11.0
10	16.3	20.1	14.4	17.5	23.5	15.2	17.3	24.5	13.9	17.5	22.1	15.4	17.7	23.4	14.6	18.6	23.0	16.3	17.3	24.8	13.7
11	17.6	25.3	12.7	17.8	24.6	13.4	18.0	24.4	12.7	17.8	24.3	14.8	17.2	22.9)	13.7)	18.5	23.1	14.6	18.0	25.0	14.0
12	16.7	21.9	13.5	17.5	24.5	13.5	19.4	27.0	12.8	18.0	22.7	14.8	17.2	21.9	12.6	18.5	24.3	14.3	19.1	26.1	13.7
13	11.9	20.6	9.5	11.4	15.0	9.7	13.1	19.4	8.9	11.9	17.6	9.7	11.5	15.1	9.4	12.2	15.6	10.0	13.8	21.1	9.7
14	11.4	13.1	9.5	11.3	13.2	9.6	11.8	16.3	8.8	10.9	12.6	9.5	10.7	12.1	9.4	11.3	13.4	9.6	12.7	17.7	9.3
15	13.5	16.9	11.4	14.3	18.8	11.5	17.8	25.9	10.4	14.5	19.1	11.3	13.8	18.2	11.2	15.3	21.0	12.0	19.2	28.4	11.5
16	14.6	19.0	10.3	15.0	19.3	10.5	19.3	26.2	11.2	16.3	20.2	13.1	14.8	17.9	10.3	18.5	28.9	12.0	20.0	29.7	11.9
17	20.4	24.7	13.9	19.2	24.6	12.5	18.9	23.4	14.7	20.1	25.3	15.0	19.4	25.9)	12.1)	19.4	26.1	13.0	19.3	23.9	14.9
18	19.4	24.4	12.9	18.4	23.5	13.9	18.9	23.1	15.1	18.7	24.2	15.4	18.7	24.1	12.8	18.8	25.4	14.4	19.4	26.0	13.8
19	12.8	15.8	8.9	12.9	16.2	8.5	15.3	22.1	9.4	13.1	15.6	11.6	12.5	15.0	8.7	13.0	15.2	10.3	15.8	22.9	9.8
20	14.8	18.2	8.4	15.3	20.4	8.2	15.3	19.5	8.7	15.3	17.9	11.3	14.5	17.5	8.4	15.6	19.9	9.2	14.9	18.6	9.0
21	12.6	16.4	10.3	13.0	19.0	10.4	13.9	17.8	9.7	13.4	17.9	10.8	13.2	17.7	10.9	14.0	18.7	11.3	14.6	19.7	10.2
22	11.2	12.6	10.4	11.5	13.9	10.4	11.5	15.0	9.6	11.9	14.2	10.7	11.9	13.8	10.7	12.3	15.5	11.1	11.9	15.5	9.9
23	11.3	12.3	10.4	11.6	13.3	10.7	11.0	12.8	9.9	11.7	13.0	10.9	11.7	12.8	10.9	12.2	13.9	11.2	11.8	15.3	10.1
24	11.5	12.6	10.8	12.0	13.6	10.9	12.0	13.7	10.3	12.3	13.6	11.3	12.3	13.4)	11.3)	13.4	16.5	11.8	12.6	14.2	10.7
25	11.4	13.0	10.3	11.5	15.0	10.0	14.6	20.8	9.8	12.2	16.2	10.4	11.8	14.8	10.1	12.8	17.1	10.8	15.3	24.8	9.9
26	15.0	19.9	10.8	14.9	21.0	10.3	13.6	18.4	9.6	14.9	19.9	10.8	14.6	20.3	8.7	13.9	17.3	9.6	14.3	18.7	10.1
27	19.6	26.0	14.4	19.7	26.5	13.9	19.1	25.9	12.4	20.0	28.1	12.8	20.6	27.7	13.9	19.0	27.2	9.1	18.9	25.3	12.1
28	18.9	27.8	13.2	20.3	28.1	14.1	21.2	28.4	13.9	20.5	26.3	16.0	20.2	26.9	12.7	20.8	26.1	13.9	21.1	29.0	12.8
29	24.3	31.7	14.7	23.6	32.0	14.3	22.9	29.9	13.3	21.9	26.6	18.0	22.3	31.5	15.5	23.4	29.9	17.1	22.4	30.3	12.3
30	21.4	30.2	16.6	21.7	30.8	13.9	23.1	30.0	17.6	20.9	26.3	16.7	20.1	25.2	13.4	21.3	27.6	16.4	22.5	31.3	12.8
31																					
月極値		31.7	0.5		32.0	-0.1		30.0	-0.1		28.1	4.6		31.5	1.5		29.9	3.7		31.3	0.3
起日		29	2		29	2		30	1		27	2		29	2		29	4		30	2
上旬平均	11.4	16.4	5.9	12.0	18.0	6.0	13.0	20.5	5.4	12.5	16.8	8.5	11.8	17.2	6.2	13.2	18.6	7.6	13.2	21.9	5.5
中旬平均	15.3	20.0	11.1	15.3	20.0	11.1	16.8	22.7	11.3	15.7	20.0	12.7	15.0	19.1	10.9	16.1	21.3	11.9	17.2	23.9	11.8
下旬平均	15.7	20.3	12.2	16.0	21.3	11.9	16.3	21.3	11.6	16.0	20.2	12.8	15.9	20.4	11.8	16.3	21.0	12.2	16.5	22.4	11.1
月平均	14.1	18.9	9.7	14.4	19.8	9.7	15.4	21.5	9.4	14.7	19.0	11.3	14.2	18.9	9.6	15.2	20.3	10.6	15.7	22.7	9.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	5	0	0	6	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	8	0	0	12	0
30℃以上日数		2			2			1			0			1			0			2	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	383			402			436			417			395			431			453		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月

単位:℃ 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	8.8	13.3	3.3	10.1	16.7	3.7	10.0	17.8	2.6	8.8	11.5	5.6	9.7	16.4	4.3	11.2	18.0	5.7	11.0	18.8	2.9
2	14.1	22.0	7.2	13.0	20.4	2.5	12.9	21.2	1.0	13.0	20.2	7.3	12.2	19.2	4.4	12.9	19.9	5.0	12.8	22.0	1.2
3	14.1	20.5	8.3	13.0	20.7	5.2	13.8	20.7	5.8	13.2	19.1	6.6	12.0	17.3	4.7	11.8	18.7	4.9	12.5	19.4	3.6
4	12.8	17.6	7.1	13.1	21.6	4.9	13.8	20.1	6.3	12.0	16.0	8.9	11.2	15.8	7.0	12.6	20.2	3.6	12.9	20.3	3.9
5	8.4	11.1	6.8	8.6	11.1	6.3	8.5	11.3	6.3	8.5	11.4	6.6	8.4	12.6	5.5	8.3	10.9	5.2	8.7	11.5	5.9
6	8.3	11.9	5.7	8.7	14.6	5.3	8.7	15.5	5.6	7.8	10.1	5.7	7.4	12.2	4.6	9.5	16.1	4.3	8.3	14.0	5.3
7	14.2	19.8	5.2	14.2	23.4	4.1	14.2	23.8	2.8	13.2	17.4	7.6	14.8	22.0	6.8	14.9	23.9	4.7	14.5	24.7	3.1
8	20.9	29.6	13.8	19.5	28.2	9.3	19.4	27.8	8.1	19.0	25.1	12.3	18.6	25.5	11.1	18.8	27.5	9.7	18.6	28.2	7.0
9	20.7	25.2	17.2	20.3	25.8	14.7	20.1	25.9	14.3	19.7	23.7	14.8	18.6	22.8	13.9	18.2	25.5	11.2	19.3	25.2	12.9
10	17.6	20.1	15.2	18.4	22.6	15.1	17.9	21.4	15.0	17.0	21.4	14.8	17.0	19.3	14.6	16.2	22.0	12.8	17.6	22.1	13.7
11	18.5	24.2	13.1	18.5	25.0	14.0	18.5	26.0	12.2	17.0	21.2	12.6	18.6	24.7	13.5	17.2	24.0	12.4	18.3	24.2	12.4
12	19.7	26.2	15.7	20.2	27.1	14.6	19.2	26.7	13.9	18.3	21.1	15.1	20.4	25.2	14.2	19.7	27.3	12.6	20.1	27.1	14.4
13	12.0	17.2	9.6	13.0	16.4	9.8	12.4	16.0	9.8	12.6	21.7	9.5	13.4	23.3	8.9	15.9	22.4	11.3	13.5	19.6	10.2
14	11.4	14.2	9.4	11.9	15.4	9.6	11.6	14.8	9.8	10.6	12.3	9.5	10.9	13.8	9.4	14.1	21.1	9.6	12.5	16.2	9.7
15	19.6	27.2	11.1	19.0	28.2	11.9	18.8	27.8	10.6	17.8	24.3	10.6	17.6	23.1	11.9	20.3	29.8	11.5	19.3	27.1	11.6
16	21.9	27.9	17.0	21.4	27.9	13.4	21.4	26.8	13.1	21.6	27.1	15.5	21.0	24.8	15.0	19.6	28.0	14.2	20.6	26.8	12.6
17	20.1	24.3	15.1	21.3	26.8	14.7	20.5	26.2	14.6	19.2	22.7	15.9	20.2	24.0	15.5	17.8	22.7	12.5	20.0	25.3	13.0
18	20.3	28.9	15.5	20.3	27.3	15.1	20.3	29.1	15.2	20.1	30.3	14.8	21.9	29.2	15.5	18.3	26.0	13.0	20.2	28.0	13.6
19	12.6	16.0	9.4	14.7	19.1	10.0	13.9	18.9	8.2	12.6	16.2	10.1	12.7	17.1	9.0	16.5	22.1	11.0	15.7	21.9	9.8
20	16.3	20.6	8.9	15.4	19.8	9.1	15.2	20.7	7.0	16.5	20.7	10.7	16.2	22.3	9.4	15.1	18.2	9.5	15.0	18.8	8.6
21	14.5	19.6	11.6	14.3	19.6	11.1	14.4	20.2	11.2	14.9	20.0	11.9	15.3	21.2	11.4	15.4	18.4	11.4	14.7	19.0	11.4
22	12.4	14.1	11.6	12.3	15.4	10.7	12.1	13.9	10.9	12.8	14.9	11.7	12.2	15.1	11.0	13.4	18.3	10.5	12.4	15.5	10.9
23	12.6	14.6	11.5	12.2	13.9	11.0	12.2	14.4	10.9	12.4	13.5	11.7	12.4	15.9	11.0	11.8	15.4	9.8	12.1	14.7	10.6
24	14.3	16.3	12.3	13.9	17.8	11.3	14.8	17.5	11.7	13.7	15.2	12.6	13.3	16.1	11.5	13.6	16.4	9.7	14.6	17.7	11.1
25	13.9	19.0	11.0	14.0	22.6	10.0	14.3	22.9	10.0	14.5	22.9	10.9	16.0	24.6	10.3	16.0	23.5	10.5	15.4	26.1	10.1
26	12.6	16.7	8.4	14.1	20.2	9.4	12.6	18.3	7.1	13.4	18.0	10.3	10.7	15.4	9.0	12.3	16.7	9.4	14.4	20.2	8.6
27	17.2	23.7	7.6	19.9	28.2	7.9	18.4	28.4	5.2	17.7	21.4	10.3	17.9	25.6	9.4	16.9	24.2	9.1	19.5	27.2	8.1
28	21.2	26.2	12.8	21.3	29.6	13.5	21.0	29.1	11.5	20.5	25.6	16.0	21.0	27.2	13.5	21.1	27.3	14.7	20.9	29.4	11.9
29	23.2	29.1	16.1	23.3	32.1	14.7	22.8	32.1	13.7	22.7	27.6	18.6	22.8	29.3	16.7	22.3	29.1	13.3	23.0	32.4	13.0
30	21.3	28.2	16.2	22.1	31.7	14.5	21.0	30.9	13.4	21.2	25.4	19.0	22.9	31.3	16.9	22.0	29.7	13.5	22.4	31.9	13.2
31																					
月極値		29.6	3.3		32.1	2.5		32.1	1.0		30.3	5.6		31.3	4.3		29.8	3.6		32.4	1.2
起日		8	1		29	2		29	2		18	1		30	1		15	4		29	2
上旬平均	14.0	19.1	9.0	13.9	20.5	7.1	13.9	20.6	6.8	13.2	17.6	9.0	13.0	18.3	7.7	13.4	20.3	6.7	13.6	20.6	6.0
中旬平均	17.2	22.7	12.5	17.6	23.3	12.2	17.2	23.3	11.4	16.6	21.8	12.4	17.3	22.8	12.2	17.5	24.2	11.8	17.5	23.5	11.6
下旬平均	16.3	20.8	11.9	16.7	23.1	11.4	16.4	22.8	10.6	16.4	20.5	13.3	16.5	22.2	12.1	16.5	21.9	11.2	16.9	23.4	10.9
月平均	15.9	20.8	11.1	16.1	22.3	10.2	15.8	22.2	9.6	15.4	19.9	11.6	15.6	21.1	10.7	15.8	22.1	9.9	16.0	22.5	9.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	9	0	0	12	0	0	12	0	0	6	0	0	7	0	0	9	0	0	12	0
30℃以上日数		0			2			2			1			1			0			2	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	450			465			458			437			442			456			464		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月
単位:℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	11.6	18.4	4.8	10.5	16.8	3.6	10.3	15.5	3.0	10.0	15.3	3.7	11.9	19.3	4.6	12.2	19.3	6.1	10.9	17.1	3.7
2	13.4	22.2	3.9	13.6	21.7	6.9	13.2	20.4	7.2	11.8	19.9	2.0	12.2	20.4	2.2	12.6	20.4	2.9	12.5	20.7	3.5
3	12.9	20.1	4.6	13.4	19.5	6.4	12.4	18.2	7.0	12.4	18.6	7.5	11.2	19.0	2.3	11.6)	18.3)	5.9)	12.7	19.5	7.0
4	12.9	18.9	7.6	12.6	18.2	8.1	12.1	17.6	8.4	11.6	15.6	8.5	11.9	19.7	3.3	11.9	18.2	5.3	11.8	16.1	8.0
5	9.5	12.8	6.5	9.0	12.6	6.6	9.1	14.2	6.4	9.1	14.0	6.6	8.6	10.9	5.5	9.2	12.0	6.2	9.1	13.1	6.5
6	9.3	14.5	5.9	8.9	14.9	5.8	8.7	14.7	5.6	8.5	14.0	5.5	8.7	14.1	4.8	9.1	14.2	5.9	9.0	14.3	5.8
7	15.7	25.4	4.8	15.1	23.0	5.6	15.5	22.4	4.7	14.7	22.9)	3.0)	14.6	25.0	4.3	15.4	24.4	5.6	15.5	24.0	4.2
8	19.1	27.9	9.7	19.7	28.0	11.4	19.2	24.6	14.5	19.3	27.1	8.5	17.8	28.5	6.8	18.1	25.5	7.8	19.1	26.4	12.4
9	19.1	24.3	15.4	19.7	25.1	15.0	18.7	22.7	15.9	19.9	24.1	14.4	17.7	22.9	11.2	18.6	23.0	15.8	18.9	23.7	15.6
10	17.6	21.3	13.4	17.0	20.0	14.7	16.8	19.6	15.2	17.4	21.3	14.8	16.8	22.1	12.3	16.8	20.2	12.8	16.4	18.8	14.0
11	18.3	25.4	11.3	18.9	26.0	11.6	19.2	25.5	14.1	18.9	25.3	10.9	17.4	23.0	10.9	18.2	24.4	11.8	18.8	26.2	11.7
12	20.3	28.8	13.2	20.2	28.3	14.2	20.6	26.9	14.2	19.6	25.7	12.9	19.7	27.9	13.0	20.3	28.4	13.6	20.3	28.7	12.4
13	14.4	19.0	10.2	13.6	18.1	9.8	13.6	18.9	10.0	13.5	18.0	10.0	14.9	22.1	11.2	15.0	20.4	10.8	14.0	20.0	10.0
14	12.9	16.1	10.4	11.8	14.6	10.1	11.4	13.5	9.8	11.4	13.5	10.0	13.2	16.9	10.0	13.3	16.8	10.5	11.8	14.4	10.1
15	18.0	25.3	10.5	18.5	26.0	9.9	17.7	23.9	10.9	18.4	26.3	11.6	17.6	24.8	10.8	17.3	22.7	11.0	17.6	24.3	11.0
16	21.0	26.7	15.3	21.3	26.8	14.9	20.9	26.2	15.9	22.0	27.1	16.1	19.2	24.0	12.0	20.3	26.1	14.9	20.2	26.6	14.5
17	21.2	27.3	13.9	20.6	25.6	15.6	20.4	26.2	15.7	21.1	25.1	16.2	19.6	25.5	12.1	20.4	26.2	12.3	20.6	25.9	14.0
18	21.6	30.2	15.9	20.7	30.6	16.0	20.0	29.4	14.6	21.2	30.2	15.1	20.1	28.1	11.6	20.6	28.1	15.2	20.8	30.1	15.7
19	16.4	21.6	10.1	14.3	19.3	9.3	14.0	20.4	8.5	13.7	18.1	9.7	16.6	22.6	9.2	16.9	23.1	10.1	15.0	22.1	8.8
20	15.5	20.0	8.7	16.3	21.1	9.0	16.3	21.5	7.5	16.6	22.9	7.4	14.2	18.1	8.9	15.0	19.3	9.6	15.7	20.8)	7.8)
21	15.9	19.6	12.5	15.4	19.9	12.3	16.1	21.3	12.2	15.7	20.7	12.1	15.4	18.8	12.5	16.1	19.1	13.2	15.7	19.8	12.0
22	13.0	14.9	11.7	13.0	14.8	12.0	12.9	14.9	12.0	12.9	14.7	11.7	13.2	15.5	11.6	13.3	15.2	11.9	12.9	14.9	11.6
23	12.9	15.2	11.2	13.0	15.1	11.8	13.1	15.6	12.0	13.2	16.4	11.8	12.5	14.5	10.7	13.0	15.2	11.3	13.0	15.2	11.6
24	15.0	17.8	12.2	14.0	17.0	12.4	13.8	17.2	12.1	13.9	17.3	11.8	14.4	17.1	11.4	14.8	17.5	12.0	13.6	16.1	12.4
25	15.6	27.8	10.3	14.9	25.2	10.5	15.0	26.3	10.5	15.7	25.8	10.9	15.7	26.5	10.0	16.2	26.7	10.2	15.4	27.5	10.4
26	14.1	19.9	9.1	13.2	18.4	8.9	12.5	18.5	7.7	12.2	16.5	7.6	13.4	19.3	8.6	13.7	20.4	8.0	13.1	18.6	8.3
27	18.8	28.5	6.3	18.4	27.8	7.9	18.1	27.6	7.3	17.6	26.7	6.4	18.4	27.7	8.4	18.3	27.8	6.6	18.3	27.3	7.3
28	21.2	31.6	12.6	21.3	28.9	13.1	21.6	27.9	12.1	20.8	27.9	11.8	20.8	29.1	11.7	21.2	29.4	12.5	21.4	29.7	12.0
29	23.6	33.7	13.9	23.7	31.6	16.0	23.7	31.0	17.4	23.3	31.5	14.0	22.7	31.3	14.4	23.5	31.7	14.8	23.0	31.6	14.2
30	24.0	32.6	14.8	23.3	33.4	16.8	24.0	31.5	17.4	24.0	33.1	14.5	23.0	33.1	14.3	23.5	32.1	15.3	23.5	32.2	15.2
31																					
月極値		33.7	3.9		33.4	3.6		31.5	3.0		33.1	2.0		33.1	2.2		32.1	2.9		32.2	3.5
起日		29	2		30	1		30	1		30	2		30	2		30	2		30	2
上旬平均	14.1	20.6	7.7	14.0	20.0	8.4	13.6	19.0	8.8	13.5	19.3	7.5	13.1	20.2	5.7	13.6	19.6	7.4	13.6	19.4	8.1
中旬平均	18.0	24.0	12.0	17.6	23.6	12.0	17.4	23.2	12.1	17.6	23.2	12.0	17.3	23.3	11.0	17.7	23.6	12.0	17.5	23.9	11.6
下旬平均	17.4	24.2	11.5	17.0	23.2	12.2	17.1	23.2	12.1	16.9	23.1	11.3	17.0	23.3	11.4	17.4	23.5	11.6	17.0	23.3	11.5
月平均	16.5	22.9	10.4	16.2	22.3	10.9	16.0	21.8	11.0	16.0	21.9	10.2	15.8	22.3	9.4	16.2	22.2	10.3	16.0	22.2	10.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	13	0	0	13	0	0	10	0	0	12	0	0	10	0	0	10	0	0	11	0
30℃以上日数		4			3			2			3			2			2			3	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	476			468			463			463			456			468			463		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月
単位:℃ 4/4頁

観測所名	津別		
	平均	最高	最低
日付			
1	11.2	17.2	5.6
2	12.7	21.9	3.3
3	12.7	19.5	3.4
4	12.1	17.4	7.4
5	9.4	12.3	6.4
6	9.1	14.5	5.7
7	15.8	24.5	5.3
8	19.1	27.4	9.4
9	18.7	23.2	13.8
10	16.7	19.3	12.7
11	18.7	25.3	11.2
12	19.5)	30.3)	12.2)
13	14.2	19.1	10.2
14	12.4	14.8	10.0
15	18.8	26.3	11.4
16	21.3	27.9	15.9
17	21.1	26.6	16.5
18	21.4	30.0	15.5
19	16.0	22.1	9.8
20	15.7	19.9	8.9
21	15.7	19.5	12.0
22	12.8	14.2	11.8
23	12.8	14.5	11.4
24	14.7	19.9	12.0
25	16.0	27.1	10.5
26	13.6	19.1	9.0
27	18.7	27.8	7.8
28	21.5	30.3	13.3
29	23.5	32.4	13.6
30	24.1	33.0	15.4
31			
月極値		33.0	3.3
起日		30	2
上旬平均	13.8	19.7	7.3
中旬平均	17.9	24.2	12.2
下旬平均	17.3	23.8	11.7
月平均	16.3	22.6	10.4
0℃未満日数	0	0	0
25℃以上日数	0	12	0
30℃以上日数		5	
35℃以上日数		0	
積算気温	472		

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月

單位:mm 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	上藻別	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	丸瀬布	白滝	生田原
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.5	1.0	3.5	2.5	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	5.0	6.5	1.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	9.0	9.0	20.5	27.0	20.0	16.5	13.5	13.5	16.0	7.5	6.0	5.5	4.5	10.0	2.5	8.5
11	0.0	0.0	0.0	3.5	13.0	9.0	3.0	5.0	4.0	2.0	3.5	1.5	0.0	0.0	0.0	4.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.5	1.5	2.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	1.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	9.0	9.5	5.5	3.0	5.5	2.5	1.5	2.0	0.5	3.0	1.5	1.0	3.5	0.5	0.5	2.0
17	0.0	0.5	3.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
18	4.0	10.0	13.5	15.5	20.0	18.5	13.0	19.5	9.5	6.5	7.5	0.0	0.0	17.0	20.5	15.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.5	4.5	1.0	1.0	0.5	2.5
20	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	9.0	13.5	15.0	12.0	10.5	7.0	8.0	8.0	5.0	3.5	4.5	7.5	4.0	3.5	3.5	3.5
22	2.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
23	2.5	2.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	11.0	6.5	8.5	8.0	10.5	14.5	11.0	13.0	15.5	10.5	17.5	24.0	5.5	11.0	8.5	11.5
25	1.0	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.5	0.5	2.0	0.0	0.5	0.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31																
最大日降水量	11.0	13.5	20.5	27.0	20.0	18.5	13.5	19.5	16.0	10.5	17.5	24.0	5.5	17.0	20.5	15.0
起日	24	21	10	10	18	18	10	18	10	24	24	24	24	18	18	18
最大1時間降水量	7.5	6.5	9.0	17.0	12.0	15.5	4.5	13.0	8.0	3.5	5.5	5.5	3.0	8.0	14.0	9.0
起日 時分	16 22:30	16 22:38	10 21:38	10 13:26	11 18:57	18 21:47	18 20:00	18 21:15	10 18:57	10 07:17	24 17:52	24 18:04	16 23:41	18 21:50	18 21:33	18 23:06
最大10分間降水量	5.5	4.5	6.0	12.0	5.5	10.5	3.0	9.0	5.5	1.0	3.0	2.5	2.0	4.0	7.0	3.5
起日 時分	16 21:40	16 21:55	10 20:48	10 12:39	11 18:10	18 20:57	18 11:47	18 20:25	10 18:35	24 17:05	25 11:42	19 00:38	16 22:54	18 21:47	18 20:43	18 22:50
上旬合計	12.5	11.5	23.5	28.5	22.0	18.0	18.0	16.5	16.0	8.5	6.0	6.5	5.5	15.0	10.0	9.5
中旬合計	14.0	22.5	24.5	23.5	41.0	31.5	18.0	26.5	16.0	13.5	14.5	8.5	5.5	18.5	22.0	24.5
下旬合計	25.5	24.5	25.5	20.5	22.5	21.5	20.5	21.0	20.5	14.5	26.5	32.5	13.0	15.0	12.5	15.5
月合計	52.0	58.5	73.5	72.5	85.5	71.0	56.5	64.0	52.5	36.5	47.0	47.5	24.0	48.5	44.5	49.5
1mm以上日数	9	11	10	8	10	7	8	7	6	8	8	8	9	6	6	9
10mm以上日数	1	2	3	3	5	3	3	3	2	1	1	1	0	3	1	2
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月

單位:mm 2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2.0	2.0	1.0	0.5	0.5	1.0	3.0	4.0	0.5	1.0	5.5	2.0	4.5
6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	4.0	4.0	4.0	2.5	4.5	8.5	3.5	5.5	3.5	8.0	7.5	2.5	2.0
11	14.0	1.5	4.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.5	1.5	2.0	1.0	0.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	2.0	1.5	1.5	3.0	4.0	4.5	5.5	7.5	2.0	9.0	20.5	2.5	10.5
14	0.0	0.5	0.0	0.5	2.5	2.0	0.0	0.5	1.0	1.5	0.0	0.5	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	2.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	2.0	0.0
17	0.0	0.0	2.0	3.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
19	4.0	6.5	6.5	5.0	5.0	3.0	2.0	2.5	5.0	1.0	0.5	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	8.5	7.0	8.0	4.0	5.5	9.0	2.5	6.5	19.5	24.5	3.5	10.0	2.5
22	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
23	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5
24	18.5	14.0	21.0	19.5	17.0	9.5	14.0	11.5	13.5	13.0	9.0	12.0	10.5
25	6.0	6.5	13.0	17.5	18.0	8.5	0.5	4.0	8.5	10.0	0.0	7.5	5.0
26	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31													
最大日降水量	18.5	14.0	21.0	19.5	18.0	9.5	14.0	11.5	19.5	24.5	20.5	12.0	10.5
起日	24	24	24	24	25	24	24	24	21	21	13	24	24
最大1時間降水量	12.0	6.5	12.5	17.5	10.0	5.0	5.0	5.0	17.0	19.5	17.5	7.5	10.0
起日 時分	11 19:28	25 15:13	25 14:24	25 15:50	25 15:15	25 15:29	24 12:36	21 21:13	21 21:18	21 21:37	13 13:16	25 15:54	13 14:36
最大10分間降水量	9.0	5.0	12.0	12.0	9.5	4.5	1.5	4.0	6.0	6.0	8.5	4.5	4.5
起日 時分	11 18:41	25 14:29	25 13:34	25 15:05	25 14:25	25 14:39	24 14:29	25 14:19	21 20:53	25 15:28	13 12:31	25 15:12	25 15:34
上旬合計	6.0	6.0	5.5	3.0	5.0	9.5	6.5	9.5	4.5	9.5	13.0	4.5	7.0
中旬合計	25.0	10.0	15.0	15.0	14.5	9.5	15.0	11.0	10.0	14.0	27.5	6.0	11.0
下旬合計	34.0	28.0	42.0	42.0	40.5	27.5	17.5	23.0	42.5	49.0	13.5	30.0	18.5
月合計	65.0	44.0	62.5	60.0	60.0	46.5	39.0	43.5	57.0	72.5	54.0	40.5	36.5
1mm以上日数	10	8	10	8	8	8	8	8	8	11	7	8	6
10mm以上日数	2	1	2	2	2	0	1	1	2	3	1	2	2
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17)

2024年6月

単位:h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	13.2	12.5	14.2	12.0	12.2	14.6	14.6	13.7	13.9	14.5	14.2	10.8	14.0	13.6	14.1	14.4
2	14.8	14.4	14.3	14.8	13.4	12.9	14.1	14.3	13.8	14.8	13.9	8.5	13.5	12.5	14.1	13.4
3	10.7	9.0	6.9	10.0	9.7	7.7	9.8	9.6	11.1	10.1	11.2	6.7	9.9	9.3	10.8	11.0
4	13.0	13.8	13.6	13.7	13.7	13.9	8.9	14.2	12.9	4.8	2.7	9.2	14.1	9.1	2.4	3.3
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5.2	4.2	5.1	4.8	5.1	4.1	5.4	4.7	4.1	6.3	8.0	4.5	0.9	0.1	4.7	7.5
7	13.0	13.7	11.4	14.2	13.4	12.2	13.6	13.3	13.5	13.9	14.1	13.1	12.7	13.9	14.4	14.4
8	12.7	11.4	11.5	12.8	11.0	10.8	13.0	12.2	12.2	13.4	13.7	10.2	12.3	12.5	13.6	13.6
9	6.1	6.0	5.1	4.5	3.7	5.1	3.9	4.6	3.8	5.3	4.5	4.2	4.1	3.5	2.6	3.0
10	2.9	3.5	1.9	2.9	2.2	1.6	1.3	1.7	2.4	2.7	1.0	2.5	1.9	1.1	1.8	1.5
11	3.4	1.0	4.4	2.8	5.8	2.6	7.7	1.4	4.1	5.5	9.2	3.8	3.2	4.5	6.2	8.3
12	6.1	6.4	7.0	6.7	9.4	7.6	9.9	10.4	9.3	9.9	12.3	10.6	8.3	9.9	11.8	11.7
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	8.1	9.2	11.1	9.6	10.1	9.9	12.6	11.5	11.6	13.1	12.8	9.5	12.9	13.1	13.3	13.2
16	7.9	7.7	6.5	9.1	7.0	8.0	3.7	5.5	7.4	8.8	11.2	2.2	7.2	5.4	7.3	8.4
17	6.8	6.9	6.3	7.7	7.9	5.5	8.8	7.8	7.8	10.8	11.2	6.5	7.9	7.8	11.5	12.8
18	3.2	0.5	1.3	3.4	1.8	6.0	0.6	2.2	1.4	3.5	4.1	2.1	2.3	4.6	3.2	4.5
19	8.0	7.7	13.4	7.1	4.7	11.3	4.5	5.9	8.0	3.5	1.0	12.4	10.2	9.1	5.0	2.5
20	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.3	0.1	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.1	0.0	1.8	4.2	2.1	5.1	4.6	4.4	7.2	5.7	3.0	6.7	6.1	5.2	5.4
26	7.4	7.2	6.2	6.3	7.8	6.3	8.8	6.7	5.4	8.8	2.0	8.5	8.4	6.0	8.0	7.1
27	10.7	8.2	8.5	9.9	10.0	9.1	10.4	10.8	10.3	11.0	10.8	9.5	11.0	10.3	10.5	11.0
28	13.7	14.1	12.2	13.3	12.6	14.4	12.3	13.1	11.9	12.9	14.2	12.6	11.7	12.9	12.7	14.3
29	14.6	14.4	14.5	14.7	14.5	14.5	14.2	14.5	13.9	14.4	14.2	14.4	13.4	12.0	14.3	14.3
30	11.3	10.5	11.1	10.3	10.7	10.5	11.4	10.9	11.2	11.8	11.6	10.7	10.6	11.2	11.5	11.6
31																
旬合計 上旬	91.6	88.5	84.0	89.7	84.4	82.9	84.6	88.3	87.7	85.8	83.4	69.7	83.4	75.6	78.5	82.1
旬合計 中旬	43.6	39.4	50.0	46.5	46.7	50.9	48.1	44.7	49.6	55.7	61.9	50.5	52.1	54.4	58.8	61.8
旬合計 下旬	57.7	54.5	52.5	56.3	60.1	56.9	62.8	60.9	57.2	66.2	59.2	62.0	61.9	58.5	62.2	64.0
月合計	192.9	182.4	186.5	192.5	191.2	190.7	195.5	193.9	194.5	207.7	204.5	182.2	197.4	188.5	199.5	207.9
0.1時間未満日数	8	8	9	7	7	8	6	7	7	6	4	2	6	8	6	5

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月
単位:h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	13.2	13.3	14.1	13.3
2	13.3	13.5	12.5	11.4
3	9.1	8.5	9.7	9.9
4	11.4	7.8	3.5	4.5
5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1.9	1.6	1.4	0.7
7	12.6	11.8	14.3	14.1
8	12.2	12.6	13.5	13.0
9	4.2	4.0	3.7	4.3
10	2.6	2.5	1.8	0.8
11	3.8	5.1	5.8	5.4
12	8.8	8.8	11.2	11.6
13	1.5	0.0	0.2	0.1
14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	13.0	13.2	13.3	13.1
16	5.1	4.2	6.6	4.9
17	9.0	9.1	9.6	8.0
18	4.2	5.6	3.8	4.4
19	10.2	8.4	4.7	5.2
20	0.6	0.7	0.2	0.2
21	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	5.1	4.6	5.4	5.6
26	7.4	5.0	5.8	4.5
27	9.7	8.6	10.1	9.1
28	12.2	11.7	11.5	11.4
29	11.9	12.8	13.2	12.0
30	10.7	10.7	11.3	11.4
31				
旬合計 上旬	80.5	75.6	74.5	72.0
旬合計 中旬	56.2	55.1	55.4	52.9
旬合計 下旬	57.0	53.4	57.3	54.0
月合計	193.7	184.1	187.2	178.9
0.1時間未満日数	6	7	6	6

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月
単位:(m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.6	4.6	ESE	6.7	SE	E	2.1	5.1	ENE	7.4	ENE	SW	1.8	4.3	E	8.0	E	E	1.7	3.5	ESE	6.6	ESE	SW	2.3	6.0	ESE	8.2	E	E
2	1.9	3.8	SW	5.0	E	E	1.8	4.1	NE	6.0	NNE	NE	1.9	4.8	E	8.8	E	W	1.8	2.9	WNW	5.2	NW	ENE	1.9	4.2	E	6.2	E	ENE
3	1.9	3.3	NW	4.7	ESE	E	1.6	4.1	NE	5.9	NE	NE	2.0	4.9	ESE	9.8	E	WNW	1.7	4.4	NW	7.1	NW	ENE	1.7	4.4	N	5.7	NNW	WSW
4	2.3)	4.9)	ESE)	6.4)	E)	NNE)	2.4	5.9	ENE	8.9	ENE	NE	1.7	5.0	ESE	10.1	E	E	2.2	4.4	E	7.8	E	E	2.7	6.1	E	9.3	E	E
5	2.4	3.6	NNE	5.9	NNW	NE	1.5	3.3	NE	4.9	NE	NNE	1.9	3.6	E	5.8	ENE	E	2.4)	4.7)	WNW)	7.7)	WNW)	NNE)	2.4	5.3	NW	6.7	NNW	NNE
6	2.0	3.7	ESE	5.3	ESE	E	1.7	4.3	ENE	6.6	NE	ENE	1.8	4.3	ESE	6.6	E	E	1.7	3.0	ENE	4.9	NE	ENE	1.8	3.8	ENE	5.1	ENE	ENE
7	2.8	6.0	WSW	10.2	SW	ESE	2.3	5.3	ENE	8.5	ENE	SW	1.9	4.6	WNW	9.0	NW	WNW	2.0	3.5	SW	6.3	SE	ESE	2.6	5.2	E	7.7	E	ESE
8	2.6	5.6	SE	8.6	SE	SE	2.1	5.1	NE	8.0	ESE	WSW	1.5	4.3	NW	7.5	ESE	WNW	1.7	4.3	NW	8.0	NW	SSW	1.8	4.1	E	6.7	ESE	E
9	1.7	4.5	NNW	9.4	NNW	ESE	1.5	3.8	NE	6.2	NNW	NE	1.8	5.0	WNW	8.3	NW	W	1.7	4.9	NW	8.9	NNW	SSW	1.6	6.8	NNW	9.3	NNW	NE
10	1.8	4.5	SE	6.9	SSE	ESE	1.5	4.7	E	9.5	S	WSW	1.0	3.2	WNW	5.6	WNW	W	1.5	3.8	ESE	7.7	NW	S	1.9	5.1	SE	7.2	SW	ESE
11	2.2	5.3	WSW	9.3	SW	SW	1.7	4.3	SW	8.9	SW	SW	1.8	4.7	WNW	9.1	W	W	1.8	3.6	SW	6.9	SW	SW	2.0	5.0	SSW	7.7	SSW	SSW
12	1.8	3.6	ESE	5.8	NW	NNE	1.7	4.2	NE	6.5	SW	SW	1.6	4.4	WNW	8.0	WNW	WNW	1.6	3.2	SSW	5.5	SE	SE	1.9	5.1	ESE	7.2	ESE	E
13	2.1	6.3	SW	10.7	WSW	ENE	1.4	2.9	NNE	5.2	NNE	NNE	2.5	5.0	ESE	8.0	E	ESE	1.9	4.6	NNW	7.4	N	ENE	1.8	4.6	N	6.7	NNW	N
14	2.2	4.4	ESE	6.3	SE	ESE	1.7	4.5	ENE	6.3	ENE	ENE	1.7	3.9	E	6.0	ESE	E	1.5	2.9	E	4.8	E	ENE	1.6	3.9	E	5.7	E	E
15	1.9	3.5	ESE	5.4	ESE	N	1.8	4.0	NE	6.1	NNE	NE	1.7	3.9	E	7.7	E	ESE	1.8	4.2	NW	6.5	NW	E	1.6	4.2	NNW	5.7	NNW	E
16	2.0	4.2	SE	6.4	SE	NNE	1.3	3.4	NNE	5.2	NNE	NE	1.7	4.2	WNW	7.7	WNW	ESE	1.8	4.3	NNW	7.6	NW	NW	1.7	4.1	NNW	5.7	NNW	NNW
17	3.8	8.9	SW	14.2	SW	WSW	2.1	5.8	SW	10.6	SSW	SW	2.0	4.6	WNW	11.6	WNW	W	2.3	5.6	W	11.5	W	WSW	2.7	6.4	SW	10.8	SW	SW
18	2.5	6.3	NW	9.6	SW	S	1.3	4.6	WSW	9.9	WSW	SW	1.4	3.0	W	8.0	WNW	WNW	1.9	6.7	WNW	11.7	WNW	ESE	2.7	6.2	SE	8.2	SE	SE
19	1.9	4.0	NNW	7.0	NW	NNE	1.5	3.6	NE	5.8	NE	NE	2.4	5.6	ESE	9.0	ESE	WNW	1.9	4.7	NW	7.7	NW	ENE	2.1	6.6	NNW	8.7	NNW	NNW
20	1.6	3.4	WSW	6.0	WSW	ESE	1.1	2.5	WSW	5.0	SSW	SW	1.4	4.4	WNW	8.1	WNW	W	1.8	5.2	SSW	7.4	SSW	SSW	1.1	3.0	E	4.6	ESE	S
21	2.4	4.7	NNW	7.7	NNW	NNW	1.1	3.0	N	6.2	NNW	NNW	1.9	3.6	ESE	5.3	E	ESE	2.4	5.0	NW	8.8	NW	NW	2.9	5.8	NNW	8.2	NNW	NNW
22	2.3	4.4	NNW	7.1	NNW	NW	1.2	3.2	NNW	7.0	NNW	N	1.7	3.2	ESE	5.0	E	E	2.8	5.9	NNW	9.2	NW	NW	3.4	6.0	NNW	8.7	NNW	WNW
23	2.3	3.6	ENE	4.9	E	NE	1.5	3.1	NE	4.7	ENE	NE	2.1	3.9	E	6.0	E	ESE	1.8	3.3	NNW	5.6	NNW	ENE	1.8	3.9	NW	5.1	NNW	ENE
24	1.9	4.2	ENE	6.7	E	NNE	1.3	3.1	NE	4.8	NE	NE	1.7	3.3	E	5.3	E	ESE	1.4	2.7	NW	4.2	WNW	NW	1.4	3.0	NNW	4.1	NNW	NNW
25	2.5	5.5	NNW	9.1	NNW	NNW	1.4	4.1	NNW	8.0	NNW	N	2.2	4.7	WNW	9.5	WSW	W	2.1	5.8	NW	10.8	NW	NNW	2.6	7.3	NNW	9.8	NNW	NNW
26	5.1	9.9	WSW	16.9	WSW	WSW	2.7	7.1	SW	12.7	WSW	SW	3.9	6.3	W	13.2	W	W	4.5	6.9	WSW	13.1	SW	W	5.1	8.6	SW	12.3	SW	NNW
27	7.1	11.6	WSW	19.8	WSW	WSW	4.2	7.4	SW	13.4	SW	SW	4.0	6.8	WNW	13.6	WNW	W	2.5	6.2	W	11.8	W	SW	5.7	10.0	SW	14.4	WSW	WSW
28	2.6	6.6	WSW	11.1	WSW	WSW	2.2	5.7	SW	10.4	SW	SW	2.0	4.8	WNW	9.1	NW	W	2.1	4.8	SW	8.2	SW	SSW	2.4	5.6	WSW	8.7	SSW	E
29	3.5	7.3	SW	12.6	WSW	WSW	2.5	5.7	SW	10.3	SSW	SW	3.1	6.2	WNW	12.1	WNW	W	1.9	3.9	SSW	6.0	SSW	SSW	2.1	5.1	WSW	8.2	SSW	SW
30	3.1	8.0	SW	12.4	SW	WSW	1.9	5.0	ENE	8.8	WSW	SW	2.4	4.8	W	9.5	WNW	W	1.7	3.7	SSW	6.5	SW	SE	2.0	4.5	ESE	6.2	SE	E
31																														
月最大		11.6	WSW	19.8	WSW			7.4	SW	13.4	SW			6.8	WNW	13.6	WNW			6.9	WSW	13.1	SW			10.0	SW	14.4	WSW	
起日		27		27				27		27				27		27				26		26				27		27		
上旬平均	2.2					ESE)	1.9					NE	1.7					E	1.8					ENE)	2.1					E
中旬平均	2.2					ESE	1.6					NE	1.8					W	1.8					SSW	1.9					E
下旬平均	3.3					WSW	2.0					SW	2.5					W	2.3					NW	2.9					NNW
月平均	2.6					WSW)	1.8					SW	2.0					W	2.0					NW)	2.3					E
10m/s以上日数		1						0						0						0						1				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月
単位:(m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.5	7.5	E	9.7	E	SW	2.0	5.1	ENE	9.2	ENE	ENE	2.3	6.2	ENE	9.2	E	ENE	1.6	4.8	E	7.7	ENE	N	2.2	6.1	NNE	7.8	N	N
2	2.7	4.6	NE	6.6	NE	NE	1.4	5.3	ENE	8.9	ENE	ENE	4.0	7.2	SSE	11.4	S	SSE	1.6	4.6	NNW	7.5	NW	SE	2.5	5.9	SSE	9.5	S	S
3	3.0	5.7	E	8.0	SSW	SSW	1.4	4.6	ENE	9.4	NNE	NE	4.9	7.9	S	11.2	S	S	1.3	4.5	NNW	7.7	NE	S	2.5	5.8	SE	8.4	NNE	SSE
4	4.2	9.7	E	12.7	E	ENE	1.9	5.5	ENE	9.7	E	ENE	3.1	5.4	SSE	9.6	S	SSE	1.8	5.2	ENE	9.8	NE	ESE	3.0	6.5	SE	9.4	SSE	SSE
5	2.7	5.7	NW	8.5	NW	NNE	1.5	3.1	E	5.2	E	ENE	2.8	5.7	WNW	8.2	WNW	N	1.1	2.5	NNE	6.0	NNE	NNW	2.0	4.7	N	6.4	N	NNW
6	2.4	4.8	NE	6.8	NE	ENE	1.5	4.2	E	5.7	E	ENE	2.8	4.9	NE	6.7	NE	NE	1.0	3.4	NNW	6.0	NNW	NNW	1.6	5.3	N	6.9	NNE	NNW
7	3.3	6.4	E	8.1	E	E	1.5	4.5	ENE	8.2	W	ENE	2.7	6.1	NE	9.0	S	ENE	1.4	4.2	ENE	7.5	ENE	ENE	1.6	4.5	NNE	7.1	NNE	NNW
8	2.8	5.3	SSW	7.5	SSW	NE	1.2	4.8	ENE	8.2	ENE	ENE	4.9	8.4	S	12.1	S	S	1.5	4.3	SE	7.5	SE	ENE	2.2	5.8	SSE	9.0	SSE	S
9	4.8	9.1	S	13.2	S	S	1.0	3.9	W	7.1	W	SW	7.6	12.4	S	17.5	SSW	S	3.5	7.2	S	13.6	S	S	4.5	8.7	SSW	14.2	SSW	SSW
10	3.9	7.0	SSE	9.3	SSE	SSE	0.9	4.0	SSW	5.9	SSW	SE	3.4	6.5	SSW	10.3	S	SSE	2.2	4.4	ESE	8.3	S	SSE	3.2	6.5	SSW	11.0	S	SSW
11	1.9	5.0	E	6.5	WSW	E	1.4	4.2	WSW	9.7	SW	W	1.7)	4.1)	NE)	6.1)	S)	S	1.0	3.8	ENE	5.9	E	ENE	1.2	4.3	N	6.5	N	NW
12	2.5	5.5	ESE	7.6	E	ESE	1.2	3.2	NE	6.5	ESE	ENE	2.3	5.7	S	7.8	S	SSW	1.5	4.6	NW	7.2	NNW	E	1.6	4.8	NW	7.2	NNW	NNW
13	2.1	4.7	NNW	7.2	NNW	ENE	1.8	5.1	ENE	8.0	ENE	E	2.0	5.8	NW	7.8	NW	N	1.4	3.8	NW	6.7	NNW	NNW	2.0	5.0	NNE	6.9	N	NNE
14	1.9	4.3	E	6.1	E	NE	1.6	4.3	ENE	6.8	ENE	ENE	2.1	4.8	NE	6.7	NE	NNE	1.3	3.0	ENE	4.8	ENE	NNW	1.6	3.9	NW	5.7	NW	NNW
15	2.2	4.4	E	6.0	E	NW	1.4	5.0	ENE	7.8	NE	ENE	2.8	9.3	S	12.7	S	S	1.4	4.5	NW	6.7	W	NNE	2.0	5.6	SE	7.8	SE	SSE
16	3.2	10.0	SSE	13.3	SSE	NNW	1.2	3.4	ENE	7.4	N	NE	5.9	10.5	S	15.3	S	SSW	2.8	7.0	S	12.5	SE	SSE	4.1	9.0	SSW	14.5	S	S
17	2.2	5.3	E	8.0	SW	S	2.5	6.6	WSW	12.6	SSW	WSW	2.5	6.0	S	8.8	S	SSE	2.5	6.1	SW	11.0	SSW	SW	2.3	7.0	WNW	11.8	W	WSW
18	3.1	6.4	E	9.7	NNW	SSW	1.9	5.4	SW	9.8	SSW	SW	3.8	8.9	NNW	16.7	WSW	S	1.8	5.4	S	10.2	S	ENE	2.8	6.5	SSW	10.4	N	S
19	2.4	6.2	NW	9.0	NW	NE	1.7	5.6	ENE	8.4	ENE	ENE	2.3	5.6	WNW	8.0	WNW	N	1.3	3.8	NW	6.3	ENE	NNW	2.5	5.6	NNE	7.9	N	NNE
20	2.0	6.8	SW	8.9	SSW	SSW	0.7	2.2	WSW	4.9	W	SSW	2.1	5.3	S	7.3	S	S	0.8	1.8	W	2.9	W	SSW	0.9	2.5	E	3.7	SSE	E
21	3.3	5.9	NW	8.6	NW	NW	1.3	3.3	SW	6.1	SW	ENE	2.1)	4.4)	NW)	6.5)	WNW)	WNW	1.3	3.6	NW	5.9	NNW	NNW	2.3	5.6	NNE	7.4	NNE	NNE
22	3.3	5.9	NW	8.6	NNW	NW	1.4	2.8	ENE	4.3	NE	ENE	2.5	4.1	NW	5.9	WNW	WNW	1.2	2.4	NNW	4.2	NNW	NNW	1.8	3.5	NNE	4.8	N	N
23	2.0	3.3	N	4.9	NW	NE	1.7	3.7	ENE	6.2	NE	ENE	1.8	3.3	NNW	5.0	W	NW	1.1	2.8	NW	4.7	NW	NNW	1.4	4.5	NNE	5.6	NNE	NNW
24	1.9	4.4	ESE	6.2	ESE	NW	0.7	2.4	E	4.1	ENE	NE	2.2	5.4	SSE	8.5	S	SSE	1.2	3.1	ESE	5.8	ESE	NNW	1.7	4.8	SSE	7.4	S	ENE
25	2.6	7.5	NW	11.4	NNW	NNW	2.0	5.7	W	11.4	WSW	W	2.9	6.1	NW	9.1	WNW	NW	1.8	5.5	NW	9.3	NNW	NNW	2.4	6.9	NNE	9.3	N	NNW
26	3.4	9.3	NW	13.2	NNW	NNW	2.4	4.7	W	8.6	W	WSW	3.6)	8.1)	NW)	12.6)	NNW)	NW	2.1	5.8	W	10.1	WNW	WNW	2.1	5.9	NE	7.8	NE	NNE
27	2.9	7.5	WNW	11.7	W	SW	3.1	5.7	WSW	12.3	SW	WSW	2.1)	5.6)	ENE)	8.4)	ENE)	SSW	2.6	6.3	SW	11.5	W	W	2.2	6.2	WSW	10.3	WSW	SW
28	3.0	5.2	SE	6.8	SE	SSW	1.7	4.5	WSW	9.1	W	WSW	2.5	5.0	NE	7.2	ENE	SSE	1.3	4.1	E	6.9	E	ENE	1.6	5.0	N	6.8	N	ENE
29	3.0	6.3	SW	7.9	SSW	SSW	1.9	4.9	WSW	10.0	SSW	WSW	2.1	4.7	NE	6.3	NE	SSW	1.2	4.0	E	6.8	E	SE	1.5	4.3	N	7.1	N	NNW
30	2.7	6.6	SSW	9.0	SW	SE	1.7	4.3	WSW	9.2	W	W	2.5	5.9	NE	9.4	NE	SSW	1.3	4.4	NW	8.0	NW	E	1.9	7.2	S	11.8	SSW	NW
31																														
月最大		10.0	SSE	13.3	SSE			6.6	WSW	12.6	SSW			12.4	S	17.5	SSW			7.2	S	13.6	S			9.0	SSW	14.5	S	
起日		16		16				17		17				9		9				9		9				16		16		
上旬平均	3.2					SSW	1.4					ENE	3.9				S	1.7					S	2.5					S	
中旬平均	2.4					ENE	1.5					ENE	2.8				S	1.6					ENE	2.1					S	
下旬平均	2.8					NW	1.8					WSW	2.4				WNW	1.5					NNW	1.9					N	
月平均	2.8					ENE	1.6					ENE	3.0				S	1.6					NNW	2.2					N	
10m/s以上日数		1						0						2						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月
単位:(m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.1	4.6	SW	7.2	SW	NNE	0.5	1.5	SSW	4.2	SW	NNE	3.3	6.5	NE	9.2	ENE	NE	1.3	4.4	NE	7.3	E	N	2.3	6.1	ENE	9.2	NE	NE
2	3.8	7.6	SSE	12.7	S	S	1.0	2.9	SSE	7.8	SE	SE	2.5	5.4	NE	8.5	ENE	NE	1.7	3.9	SSE	8.0	E	SSE	3.4	8.7	S	12.1	S	S
3	3.8	7.7	SSW	12.0	SSE	S	1.3	3.9	SE	10.5	SE	SE	2.3	5.5	NE	8.3	ENE	NE	1.5	4.3	S	7.6	S	S	3.2	6.7	SSE	9.0	S	S
4	3.0	7.2	E	9.9	E	SSE	1.2	3.6	SE	11.7	SSE	SSE	2.2	6.4	NE	9.0	NE	NE	1.9	4.1	SSE	7.8	SE	SSE	3.1	6.8	S	9.3	S	S
5	2.6	6.1	N	8.4	W	N	0.3	1.2	NW	3.0	NNW	NNE	3.0	5.7	NE	8.1	NE	NE	1.5	4.2	NNW	7.0	NNW	NNW	2.3	5.5	NNE	6.8	NNE	NE
6	2.2	3.6	N	5.5	NNE	NNW	0.5	1.4	NW	4.3	WNW	NNW	2.3	4.9	NE	10.0	W	W	1.1	3.1	NW	4.9	NNW	NNW	1.7	4.2	NE	5.3	NNE	NE
7	2.0	5.4	SW	8.0	SW	NNE	0.6	2.0	S	4.4	SSE	SE	2.0	6.0	NE	8.1	WNW	WNW	1.2	3.3	NE	6.9	NW	SE	2.5	6.6	NE	9.8	NE	SSW
8	3.9	7.8	SSE	11.5	SE	S	1.0	3.4	SSE	8.8	SE	ESE	1.5	4.7	NE	7.2	W	SE	1.4	4.2	S	7.7	SSE	SE	3.5	8.2	S	11.8	S	SSW
9	5.9	8.4	S	15.5	S	S	1.7	4.8	SE	12.6	SSE	SSE	1.8	5.3	S	10.1	S	S	3.5	7.3	S	13.7	S	S	5.3	10.2	SSW	15.2	SSW	SSW
10	3.5	6.9	S	14.2	SSE	SSE	3.1	6.0	SE	16.1	SSE	SE	1.2	3.1	NE	6.1	WNW	NW	2.4	4.4	SSE	8.2	S	SSE	3.5	7.7	S	13.1	S	SSW
11	1.5	3.7	N	5.2	N	E	0.4	1.4	SW	3.8	WSW	SSE	1.6	3.7	WNW	8.5	W	W	0.9	2.8	SSE	5.0	SSE	SSW	1.6	5.7	W	9.9	SW	S
12	1.5	4.4	S	6.5	S	ENE	0.5	1.4	SSE	3.7	S	SSE	1.7	3.2	WNW	7.9	WNW	WNW	1.1	3.9	NNW	6.8	NW	SSE	2.1	5.5	NE	7.6	NE	SSW
13	2.6	5.2	N	8.8	NNE	N	0.4	1.9	S	4.2	N	N	2.8	7.3	NE	10.4	NE	NE	1.8	5.7	NW	9.7	NW	NNW	2.5	5.0	NNE	6.6	NNE	NNE
14	1.7	2.8	NNE	4.2	NE	NNE	0.3	0.9	WNW	2.4	N	N	3.1	7.8	ENE	10.1	ENE	NE	1.6	3.8	NW	5.9	NNW	NNW	2.0	4.0	NE	5.5	NE	NE
15	3.1	7.4	SSW	11.3	SSW	SSE	0.5	1.6	SSW	2.7	S	NNE	1.7	5.4	NE	7.4	NE	S	1.7	3.6	SSW	6.7	SSW	S	3.3	7.1	S	9.9	S	S
16	5.1	8.7	S	14.6	SSW	S	2.3	6.3	SE	15.6	SSE	SE	1.5	5.7	SSE	8.8	SE	S	2.8	8.4	SSW	14.7	SSW	S	4.7	10.0	SSW	13.8	SSW	SSW
17	2.7	7.0	SSW	10.2	SSW	S	0.8	2.0	SW	5.1	SSW	SSE	1.9	3.9	WSW	10.8	W	WSW	1.4	4.1	WNW	8.8	SW	SW	3.1	6.8	WSW	10.4	SW	SW
18	4.1	9.2	NNW	13.9	NW	S	1.2	3.3	S	7.8	SE	SSE	1.4	3.5	WNW	9.5	W	S	1.7	4.9	N	9.3	NNW	SSE	4.8	10.1	S	15.5	S	SSW
19	2.4	4.7	N	8.5	W	NE	0.6)	2.2)	W)	5.4)	W)	WSW)	1.6	3.3	W	8.0	WNW	W	1.5	4.2	NNW	7.1	NNW	NNW	2.5	5.7	NE	8.2	NNE	ENE
20	2.1	6.9	SW	10.5	SW	SSE	0.2	1.2	SSW	3.0	S	SSE	1.2	2.2	W	6.5	W	SSW	0.6	1.9	SSE	3.3	SSE	SE	1.6	5.3	SW	6.9	SW	SSW
21	2.2	4.4	NNE	6.4	WNW	WNW	0.3	1.2	SW	3.4	WSW	SW	2.4	6.3	NE	9.2	NE	NE	1.4	3.9	NW	6.2	NNW	NNW	1.9	3.7	NE	5.6	NE	NNE
22	2.0	3.9	NW	5.8	WNW	WNW	0.5	1.4	WSW	3.2	WNW	WSW	3.5	7.4	NE	10.8	NE	NE	1.8	3.4	NW	6.0	NNW	NNW	2.1	3.6	NE	4.9	NE	NE
23	1.8	4.0	NNE	6.1	NNE	NNE	0.4	1.5	WSW	3.9	W	WSW	3.6	7.0	NE	9.7	NE	NE	1.4	3.2	NW	5.0	NNW	NNW	2.0	4.0	NE	5.6	NE	NE
24	2.0	6.0	S	10.5	S	SSE	0.5	2.9	ESE	8.7	E	SE	2.0	3.9	NE	6.3	ENE	NE	1.5	4.3	SSE	8.6	SSE	SSE	1.5	3.8	SSE	5.4	SSE	NNE
25	2.9	7.4	NW	11.2	NW	NW	1.1	5.3	ESE	14.8	SE	N	2.0	3.5	WNW	9.6	WNW	WNW	1.7	5.8	NW	9.7	NNW	NNW	2.3	7.2	NNE	9.8	NNE	NE
26	4.3	8.7	NNW	14.3	NW	NNW	0.6	2.0	WNW	5.6	NW	WNW	2.3	3.7	W	9.3	W	W	2.1	5.5	NNW	9.9	NW	NNW	2.7	6.0	NE	9.2	N	NNW
27	1.8	3.9	SSW	5.1	SSW	S	0.7	1.9	WSW	5.0	SW	SSE	2.1	4.2	WSW	13.4	W	W	2.1	6.0	W	12.9	WSW	W	2.5	6.0	WNW	12.0	W	SSW
28	1.7	4.6	SW	6.8	WSW	NNE	0.5	1.8	SSE	5.3	SE	N	1.9	3.7	W	9.1	W	W	0.9	2.6	NNE	4.9	E	NNE	1.6	6.5	NE	9.1	ENE	SSW
29	1.2	3.3	SW	5.5	SSW	ENE	0.4	1.2	NW	3.2	S	N	1.9	4.0	W	9.6	W	WNW	1.1	4.6	NNW	8.4	NW	SSE	1.6	5.4	NE	7.7	ENE	S
30	1.9	4.3	S	6.8	S	NNW	0.5	2.0	S	7.9	SSE	SSE	1.7	3.6	WNW	8.6	WNW	WNW	1.1	3.2	NNW	7.1	ENE	S	3.0	9.3	S	12.8	S	S
31																														
月最大		9.2	NNW	15.5	S			6.3	SE	16.1	SSE			7.8	ENE	13.4	W			8.4	SSW	14.7	SSW			10.2	SSW	15.5	S	
起日		18		9				16		10				14		27				16		16				9		18		
上旬平均	3.3					S	1.1					SE	2.2					NE	1.8					S	3.1					SSW
中旬平均	2.7					S	0.7					SSE)	1.9					W	1.5					NNW	2.8					SSW
下旬平均	2.2					NNW	0.6					WSW	2.3					NE	1.5					NNW	2.1					NE
月平均	2.7					S	0.8					SE)	2.1					NE	1.6					NNW	2.7					SSW
10m/s以上日数		0						0						0						0						3				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月
単位:(m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.4	5.7	N	7.7	E	ENE	2.6	6.6	S	10.5	S	S	1.6	3.2	SE	7.5	ESE	NNE	2.5	7.2	ENE	13.2	ENE	ENE	1.4	4.6	SSW	8.3	SSW	ENE
2	5.7	10.6	S	12.9	S	SSW	6.7	10.0	SSE	14.1	S	S	3.1	6.1	ESE	13.8	ESE	ESE	2.9	7.6	E	10.8	ESE	W	3.9	8.3	S	14.0	S	S
3	6.0	9.8	S	12.3	S	S	7.0	9.7	SSE	15.3	SSE	S	3.9	6.1	ESE	12.2	ESE	SE	2.3	6.0	SE	9.0	ESE	ENE	4.3	7.3	S	11.7	S	S
4	5.6	8.3	SSE	10.8	S	S	5.6	7.3	SSE	10.8	SSE	S	3.5	5.9	ESE	12.4	ESE	SE	2.8	6.4	E	9.3	E	ESE	3.9	7.4	S	11.5	S	S
5	3.2	6.4	N	7.7	N	N	2.8	6.0	S	9.7	S	N	1.3	3.2	NW	7.0	ESE	N	2.2	3.9	NNE	5.6	NE	E	1.2	3.3	SSW	5.0	SSW	SW
6	1.9	3.9	N	5.1	NE	N	1.6	3.2	NNE	5.2	NE	N	0.9	2.4	NE	3.7	NNE	N	2.1	4.7	E	6.6	E	E	1.0	2.5	ENE	4.5	NNE	ENE
7	3.5	7.1	S	8.7	SSW	S	3.3	7.7	S	11.4	SSE	S	1.6)	4.2)	ESE)	9.6)	ESE)	NE	2.4	5.8	ENE	7.4	ENE	WSW	1.8	5.0	S	9.4	S	WSW
8	5.1	10.2	S	12.9	SSW	SW	8.1	11.5	SSE	16.9	S	S	2.4	5.2	ESE	11.6	ESE	ESE	2.3	7.1	E	10.6	ESE	W	4.4	10.4	S	15.9	S	S
9	7.1	12.3	SSW	16.5	SSW	S	7.6	10.9	S	16.9	S	S	3.8	12.4	SSW	20.6	SW	SSW	3.4	8.2	SSW	14.0	SW	SSW	6.1	10.9	SSW	16.1	SSW	SSW
10	6.4	9.8	S	12.9	S	S	6.4	9.9	S	16.4	SSE	SSE	3.2	6.1	ESE	16.8	ESE	SE	2.1	4.8	SW	9.4	SSW	SW	3.0	7.1	S	11.5	S	S
11	2.3	5.5	ENE	8.2	ESE	S	2.3	5.3	S	7.7	S	S	1.1	3.0	ESE	6.5	ESE	NE	2.2	4.2	NE	6.9	WSW	WSW	1.8	4.6	WSW	6.5	WSW	WSW
12	2.4	5.3	E	7.2	E	SSW	2.8	6.7	S	9.3	S	SSE	1.2	2.4	SW	6.3	ESE	NE	2.4	4.8	NE	7.1	E	WSW	2.0	4.5	SSE	7.3	S	W
13	3.1	6.5	N	8.2	N	N	2.2	5.4	S	7.8	S	N	0.8	3.0	NW	4.6	NNW	N	2.5	6.7	ENE	8.3	E	E	1.3	3.5	WSW	6.2	NE	E
14	1.8	3.7	N	5.1	N	ENE	1.2	2.6	NNE	4.4	NNE	N	0.5	1.9	NW	2.7	NW	NNE	2.2	4.7	ENE	6.0	ENE	E	0.9	2.7	ESE	4.8	E	E
15	4.9	9.7	S	11.8	S	S	6.3	9.1	SSE	13.9	S	S	1.9	4.6	ESE	9.6	ESE	ESE	2.3	6.5	E	8.6	E	E	4.1	7.8	S	13.3	S	S
16	6.9	11.8	SSE	14.9	SSE	S	5.9	11.9	SSE	17.4	S	S	2.7	6.3	SE	14.7	S	SE	2.8	7.0	SW	12.8	SW	SW	4.0	8.9	SSW	15.6	SSW	SSW
17	2.7	7.4	N	9.3	NNE	S	2.8	6.1	S	9.4	S	SSE	1.6	3.8	WNW	7.4	SE	SE	2.8	6.7	SW	12.3	SW	WSW	2.9	7.3	SW	11.0	W	SW
18	4.9	9.9	SSW	13.9	S	SSW	4.3	8.2	S	12.3	S	S	2.4	8.1	S	15.1	NNW	S	2.9	7.1	SSW	12.4	SSW	E	3.3	9.0	S	13.7	S	S
19	3.4	7.2	N	8.7	N	N	1.9	4.1	N	6.6	N	N	1.0	4.3	NNW	8.2	NNW	N	2.5	6.7	E	9.8	E	ENE	1.5	4.2	E	7.7	ESE	E
20	2.6	6.3	SSW	9.3	SSW	SSW	3.7	6.5	S	10.0	SSE	S	1.2	4.8	SSW	8.9	SSW	NE	1.5	3.5	E	4.8	WSW	WSW	1.7	5.0	SSW	8.2	SSW	S
21	3.1	5.3	N	7.2	NNE	N	2.2	5.2	S	7.5	S	S	0.8	2.3	E	4.1	NNW	NNE	2.1	4.8	E	6.6	E	E	1.1	4.0	SW	6.1	SW	WSW
22	2.5	4.4	NNE	6.7	NE	N	1.6	2.9	NNE	4.6	N	NE	0.4	2.0	NNW	3.4	NW	N	2.2	4.1	E	5.3	E	E	0.7	2.0	ESE	3.3	E	ENE
23	2.1	4.8	N	6.2	N	N	1.3	3.5	N	4.9	N	NNE	0.7	2.2	NW	3.5	WNW	NNE	2.2	3.9	E	5.1	E	ENE	0.8	2.4	E	3.9	NE	E
24	3.6	8.2	S	10.3	S	S	3.3	7.0	S	10.7	S	S	2.6	6.4	ESE	14.7	SE	SE	1.5	4.3	E	6.4	E	ENE	1.3	4.6	SW	7.8	S	E
25	4.3	10.4	NNE	14.9	N	SSW	3.4	7.4	S	10.4	SSE	N	1.7	6.0	ESE	13.6	ESE	NNW	2.5	6.3	ENE	9.4	W	ENE	2.1	6.2	S	9.6	SSE	S
26	3.4	7.8	N	10.3	N	N	2.6	5.8	NNW	11.5	NNW	N	1.4	6.7	NW	10.4	NW	N	3.5	7.1	WNW	12.3	W	WNW	1.7	4.5	WNW	8.4	WNW	E
27	2.4	5.0	ENE	7.2	SW	SSW	2.4	4.4	NE	7.6	WNW	SSE	1.0	2.4	W	4.5	W	NE	3.6	8.1	W	13.3	WNW	W	1.8	4.9	SW	7.1	SW	W
28	2.4	5.6	ENE	7.7	ENE	S	2.9	5.5	S	8.4	SSE	S	1.1	2.5	WSW	5.8	E	NE	2.0	5.1	ENE	7.4	ENE	W	1.6	4.5	WSW	6.0	WSW	W
29	2.8	5.3	E	7.2	E	S	4.5	6.6	SSE	9.8	SSW	S	1.3	3.1	ESE	7.0	ESE	SSW	2.5	4.2	ESE	6.9	WSW	WSW	2.4	4.9	WSW	7.0	WSW	W
30	3.6	8.6	S	12.3	SSW	SSW	5.2	8.3	S	15.5	S	S	1.8	6.2	S	9.2	S	S	2.8	5.4	N	9.8	S	WSW	3.3	8.5	S	13.3	SSE	W
31																														
月最大		12.3	SSW	16.5	SSW			11.9	SSE	17.4	S			12.4	SSW	20.6	SW			8.2	SSW	14.0	SW			10.9	SSW	16.1	SSW	
起日		9		9				16		16				9		9				9		9				9		9		
上旬平均	4.7					S	5.2					S	2.5				SE	2.5					E	3.1						S
中旬平均	3.5					S	3.3					S	1.4				NE	2.4					E	2.4						S
下旬平均	3.0					N	2.9					S	1.3				NE	2.5					ENE	1.7						E
月平均	3.7					S	3.8					S	1.8				SE	2.5					E	2.4						S
10m/s以上日数		5						4						1						0						2				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年6月
単位:(m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.7	3.9	NNE	7.2	NNE	NNE	2.1	6.0	NNE	9.5	N	N
2	2.3	4.1	SE	10.0	S	SSE	2.7	5.3	SE	8.8	S	S
3	2.9	4.5	S	10.0	SE	S	2.9	5.0	S	8.6	S	SSW
4	2.2	3.4	S	8.5	SE	S	2.8	6.4	SE	10.1	SE	SE
5	1.7	3.1	N	7.0	N	NE	2.3	4.0	NNW	6.4	NNE	NNE
6	1.1	2.3	NE	4.7	N	N	1.5	3.0	S	4.4	S	NNE
7	1.7	4.6	ENE	8.3	NE	S	2.1	4.8	NE	7.1	NE	NE
8	2.9	4.7	S	10.6	S	S	2.9	6.5	SSW	10.3	SSW	SSE
9	3.1	6.0	S	12.7	S	S	3.4	7.3	S	13.5	SSW	S
10	2.7	4.6	S	10.1	S	S	2.1	5.2	SSE	10.2	S	SE
11	1.3	3.1	NE	6.5	NNE	S	1.6	3.2	S	6.0	SSW	SSW
12	1.5	2.8	S	6.0	S	SSW	2.1)	5.0)	NNE)	7.4)	NNE)	SSW)
13	1.6	3.9	NNW	7.1	N	N	2.3	5.5	N	8.4	N	NNE
14	1.0	2.7	ENE	4.4	NNE	N	1.5	3.2	NNE	4.9	NNE	NNE
15	2.4	3.6	S	8.5	S	S	3.5	6.8	SW	11.2	SSW	SSW
16	2.6	5.0	S	10.6	S	S	3.1	7.1	SSE	12.2	S	S
17	1.8	5.3	NE	8.5	SW	S	2.4	5.4	SSW	9.8	WSW	SSW
18	2.5	6.0	SSW	11.5	WSW	S	2.9	6.8	SSW	13.8	SW	SSW
19	1.5	3.3	NNE	6.4	NNE	NNE	2.1	5.4	NNE	8.0	N	NNE
20	1.4	3.6	SW	6.5	SW	S	1.8	4.8	SW	9.6	SSW	SSW
21	1.3	3.0	NNW	5.3	NNW	N	1.6	4.2	NNE	6.2	NNE	NNE
22	1.2	2.3	NE	4.9	N	NNE	1.8	3.5	N	5.2	N	N
23	1.1	2.5	NNE	4.8	NNE	N	1.6	3.7	N	5.8	NNW	N
24	1.7	3.5	S	9.2	S	SSE	1.2	3.6	SSE	6.8	S	SSE
25	2.1	5.1	NNW	9.3	N	NNE	3.0	7.7	NNE	12.6	N	NNE
26	1.6	3.6	NE	7.2	NNE	NNE	2.1	4.7	NNE	7.8	NE	NNE
27	1.6	4.4	NW	7.8	NW	SSW	2.2	4.2	S	6.8	SW	S
28	1.4	4.0	ENE	6.8	NE	S	1.9	5.3	N	7.8	NNE	SE
29	1.6	2.7	SSE	7.8	SSE	S	1.8	4.4	SE	7.2	SE	ESE
30	1.8	6.6	SW	11.1	SW	S	2.4	6.8	SW	11.4	SW	S
31												
月最大		6.6	SW	12.7	S			7.7	NNE	13.8	SW	
起日		30		9				25		18		
上旬平均	2.2					S	2.5					SE
中旬平均	1.8					S	2.3					SSW)
下旬平均	1.5					S	2.0					NNE
月平均	1.8					S	2.3					SSW)
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

北海道地方 1 か月予報

(6月29日から7月28日までの天候見通し)

令和6年6月27日
札幌管区气象台発表

<特に注意を要する事項>

北海道日本海側・太平洋側では期間の前半に、北海道オホーツク海側では期間のはじめに、気温がかなり高くなる見込みです。

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

北海道日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道オホーツク海側・太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多いでしょう。


向こう1か月の平均気温は、高い確率80%です。降水量は、北海道日本海側で平年並または多い確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、高い確率80%です。2週目は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率70%、北海道オホーツク海側で高い確率60%です。3～4週目は、高い確率50%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率（％）>



<予報の対象期間>

1か月 : 6月29日（土）～ 7月28日（日）
 1週目 : 6月29日（土）～ 7月 5日（金）
 2週目 : 7月 6日（土）～ 7月12日（金）
 3～4週目 : 7月13日（土）～ 7月26日（金）

<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は7月4日
 3か月予報：7月23日（火） 14時

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）30年平均値（向こう１か月の平均気温、降水量等）

	気 温 (℃)	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温(℃)		
				1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
稚内	16.8	91.8	141.7	15.4	16.3	17.5
北見枝幸	16.2	112.5	120.9	14.7	15.6	16.9
羽幌	19.2	112.2	166.3	17.8	18.7	19.9
雄武	16.1	104.5	129.4	14.6	15.5	16.9
留萌	19.2	97.7	166.9	17.8	18.6	19.9
旭川	20.4	114.1	159.1	19.2	19.9	21.0
網走	17.2	79.3	162.5	15.8	16.6	17.9
小樽	19.8	87.0	159.8	18.4	19.2	20.5
札幌	20.7	84.7	164.6	19.4	20.2	21.4
岩見沢	19.8	104.5	155.2	18.6	19.3	20.5
帯広	18.6	99.0	122.7	17.4	18.1	19.3
釧路	15.8	112.0	117.9	14.4	15.3	16.5
根室	14.5	107.5	117.7	13.1	13.9	15.2
寿都	19.1	85.1	152.6	17.7	18.5	19.8
室蘭	18.1	147.7	132.5	16.7	17.6	18.9
苫小牧	17.8	151.2	107.8	16.5	17.3	18.5
浦河	17.3	132.1	114.0	15.8	16.6	18.0
江差	20.2	117.2	137.1	18.7	19.6	21.0
函館	19.9	112.7	134.7	18.5	19.4	20.7
倶知安	19.3	93.0	143.2	18.0	18.8	20.0
紋別	16.7	97.7	140.3	15.2	16.1	17.4
広尾	16.3	158.2	108.1	14.8	15.7	17.0

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

（２）1991～2020年のデータに基づいた向こう１か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.2～+0.4	77～108	90～110
北海道日本海側	-0.2～+0.4	77～109	91～110
北海道オホーツク海側	-0.4～+0.7	74～111	86～112
北海道太平洋側	-0.3～+0.4	78～112	84～112

（３）この予報期間の１週目、２週目、３～４週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
北海道地方	-0.5～+0.6	-0.6～+0.6	-0.4～+0.7
北海道日本海側	-0.4～+0.5	-0.5～+0.6	-0.3～+0.6
北海道オホーツク海側	-1.0～+0.9	-1.2～+0.9	-0.6～+1.0
北海道太平洋側	-0.5～+0.7	-0.5～+0.7	-0.3～+0.5

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3 か月予報

(7月から9月までの天候見通し)

令和6年6月25日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、高い確率50%です。

7月 北海道日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道オホーツク海側・太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多いでしょう。

気温は、高い確率50%です。

8月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率50%です。


9月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに40%です。

<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>


<<気温>>

[北海道地方]



<<降水量>>

[北海道地方]



<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は6月27日

3 か月予報：7月23日(火) 14時

なお、7月の予報については、新しい資料による次回以降の1か月予報を適宜ご利用ください。

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）平年値（月・３か月平均気温等）

	気 温(℃)				降 水 量(mm)			
	7月	8月	9月	7月～9月	7月	8月	9月	7月～9月
稚内	17.2	19.5	17.2	18.0	100.9	123.1	136.7	360.7
北見枝幸	16.6	19.1	16.5	17.4	125.0	141.4	134.9	401.3
羽幌	19.6	20.9	17.4	19.3	129.8	136.6	143.8	410.2
雄武	16.5	18.8	16.0	17.1	115.1	133.8	137.2	386.1
留萌	19.6	20.9	17.2	19.2	113.9	126.6	145.4	385.9
旭川	20.7	21.2	16.4	19.4	129.5	152.9	136.3	418.7
網走	17.6	19.6	16.8	18.0	85.8	115.3	115.0	316.0
小樽	20.2	21.7	18.1	20.0	93.6	131.3	131.7	356.6
札幌	21.1	22.3	18.6	20.7	90.7	126.8	142.2	359.7
岩見沢	20.2	21.3	17.4	19.6	111.5	161.1	142.2	414.8
帯広	18.9	20.3	16.9	18.7	107.1	141.3	140.2	388.6
釧路	16.1	18.2	16.5	16.9	120.3	142.3	153.0	415.6
根室	14.9	17.4	16.2	16.2	115.1	132.3	160.0	407.4
寿都	19.5	21.2	18.1	19.6	94.5	130.1	149.8	374.4
室蘭	18.5	20.6	18.4	19.2	159.2	187.3	156.6	503.1
苫小牧	18.2	20.4	17.8	18.8	163.5	197.5	174.9	535.9
浦河	17.7	19.9	17.7	18.5	141.5	161.6	144.4	447.5
江差	20.6	22.6	19.5	20.9	126.4	167.0	135.6	428.9
函館	20.3	22.1	18.8	20.4	123.6	156.5	150.5	430.6
倶知安	19.7	20.6	16.4	18.9	102.3	153.1	133.3	388.7
紋別	17.1	19.3	16.6	17.7	108.6	122.0	127.6	358.2
広尾	16.6	18.6	16.6	17.3	166.2	217.7	262.6	646.5

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、３か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

（２）1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要 素	予報対象地域	7月	8月	9月	7月～9月
気温平年差(℃)	北海道地方	-0.3～+0.5	-0.9～+0.9	-0.5～+0.4	-0.4～+0.4
	北海道日本海側	-0.2～+0.4	-0.9～+0.9	-0.5～+0.4	-0.4～+0.4
	北海道オホーツク海側	-0.2～+0.8	-1.0～+0.7	-0.5～+0.4	-0.5～+0.5
	北海道太平洋側	-0.5～+0.5	-0.9～+1.0	-0.5～+0.5	-0.2～+0.4
降水量平年比(%)	北海道地方	77～106	76～111	80～104	90～112
	北海道日本海側	72～108	79～116	75～116	90～113
	北海道オホーツク海側	74～123	63～112	68～96	84～110
	北海道太平洋側	76～118	69～113	84～108	95～107

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。