

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和6年7月後半

網走地方気象台
令和6年8月6日

【7月16日から31日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、高気圧に覆われて晴れた日があったものの、低気圧や前線を含む気圧の谷の影響により曇りや雨の日が多かった。

【旬・月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）	
気温	中旬	平年よりかなり高かった。
	下旬	平年より高かった。
	月	平年よりかなり高かった。
降水量	中旬	雄武、興部、紋別、境野で平年並、宇登呂、常呂、仁頃山、遠軽、生田原で平年よりかなり少ない他は、平年より少なかった。
	下旬	小清水、斜里で平年並、雄武、興部、西興部、紋別、紋別小向、湧別、滝上、上藻別、常呂、遠軽、白滝、生田原、仁頃山で平年よりかなり多い他は、平年より多かった。
	月	留辺蘂、小清水、斜里、津別で平年より少なく、紋別、紋別小向、滝上で平年よりかなり多く、雄武、興部、西興部、湧別、上藻別、常呂、遠軽、網走、丸瀬布、女満別で平年より多い他は、平年並だった。
日照時間	中旬	興部、湧別、留辺蘂で平年より多い他は、平年よりかなり多かった。
	下旬	雄武、興部、西興部、紋別、湧別、滝上、常呂、生田原で平年並の他は、平年より少なかった。
	月	白滝で平年並、雄武、西興部、滝上で平年よりかなり多い他は、平年より多かった。

【日々の概況 後半】

日付	気象的要因	天気
16日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
17日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
18日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
19日	前線を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、一時雨が降った。	晴後曇一時雨
20日	前線を含む気圧の谷の中、曇りのち晴れで、一時雨が降った。	晴一時雨後曇
21日	低気圧や前線を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、所により雨が降った。	晴時々曇
22日	低気圧や前線を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、所により雨が降った。	晴一時曇
23日	前線を伴った低気圧が近づき、曇りで、後雨が降った。	晴後曇一時雨
24日	前線を伴った低気圧が通過し、雨で、後曇った。	大雨後時々曇

日付	気 象 的 要 因	天 気
25 日	気圧の谷の中、曇りで、所により雨が降ったが、紋別地方では時々晴れた。	曇後一時雨
26 日	オホーツク海に中心を持つ高気圧が張り出し、曇りで、所により雨が降った。	曇時々雨一時晴
27 日	高気圧がオホーツク海から日本の東へ移動し、晴れで、時々曇った。	晴時々曇
28 日	前線が北海道付近に停滞し、曇りで、一時雨が降った。	曇一時雨後時々晴
29 日	前線を伴った低気圧が北海道付近を通過し、曇りで、午後を中心に雨が降った。	雨時々曇
30 日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、昼前まで雨が降った。	曇時々晴一時雨
31 日	気圧の谷の中、曇りで、所により雨が降った。	雨後曇時々晴

※ 天気は、網走の日中（06時～18時）の天気概況。

【 旬・月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 7 月中旬

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	旬平均	平年値	平年差	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級
網 走	20.7	17.1	+3.6	かなり高い	7.5	30.8	24%	少ない	77.7	49.3	158%	かなり多い
雄 武	19.1	16.2	+2.9	かなり高い	12.5	35.0	36%	平年並	69.6	42.4	164%	かなり多い
紋 別	20.0	16.7	+3.3	かなり高い	34.0	38.9	87%	平年並	72.9	45.1	162%	かなり多い

・ 7 月下旬

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	旬平均	平年値	平年差	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級
網 走	20.8	19.2	+1.6	高い	74.5	33.4	223%	多い	49.2	61.7	80%	少ない
雄 武	20.2	18.2	+2.0	高い	140.5	48.7	289%	かなり多い	43.4	45.8	95%	平年並
紋 別	20.8	18.7	+2.1	高い	156.0	45.1	346%	かなり多い	47.6	49.7	96%	平年並

・ 7 月

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	20.4	17.6	+2.8	かなり高い	100.0	85.8	117%	多い	200.3	167.6	120%	多い
雄 武	19.4	16.5	+2.9	かなり高い	187.5	115.1	163%	多い	181.4	132.5	137%	かなり多い
紋 別	20.1	17.1	+3.0	かなり高い	230.0	108.6	212%	かなり多い	191.7	143.2	134%	多い

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。


【 極 値 更 新 】 (気象官署・地域気象観測所で7月としての第1位を更新した記録)

項 目	地 点 名
日最高気温の高い方から(℃)	白滝 34.1 (21日)
月降水量の多い方から(mm)	滝上 227.5
日降水量(mm)	遠軽 89.5(24日)
日最大1時間降水量(mm)	興部 42.0(23日)、紋別 37.0(24日)、滝上 31.0(24日)
日最大10分間降水量(mm)	紋別 15.5(23日)、紋別小向 22.0(6日)、湧別 14.0(24日)、滝上 13.0(24日)
日最大瞬間風速(m/s)・風向(16方位)	雄武 20.7 西南西(3日)、西興部 14.2 西(3日)、佐呂間 18.7 西南西(2日)、網走 23.5 西北西(1日)、留辺蘂 24.8 西(1日)、
日最大風速(m/s)・風向(16方位)	網走 14.8 西北西(1日)、境野 11.1 南(19日)、


2024年7月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。


2024年7月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2024年7月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


北見



留辺蘂




境野




2024年7月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


網走



常呂




佐呂間




2024年7月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2024年7月中旬 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年7月中旬 気象分布図（降水量）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年7月中旬 気象分布図（日照時間）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年7月下旬 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年7月下旬 気象分布図（降水量）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年7月下旬 気象分布図（日照時間）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年7月 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年7月 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年7月 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方 (17)

2024年7月

1/2頁

	観測所名	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	
気	平均	19.4	19.7	20.6	20.1	19.6	20.5	21.1	20.7	21.4	20.8	20.4	20.4	20.5	21.5	21.8	
	平年差	2.9	2.9	2.6	3.0	2.5	3.0	2.8	3.0	2.8	2.6	2.8	3.1	2.4	3.1	2.7	
	最高	31.3	32.2	32.8	33.7	32.5	34.8	36.0	34.2	35.7	36.0	33.5	33.1	34.1	35.4	35.0	
	起日	17	23	21	23	23	22	21	21	21	23	22	22	21	21	23	
	最低	12.3	12.0	11.6	11.7	11.6	11.2	12.4	10.5	13.6	11.0	10.6	10.0	11.2	12.1	12.0	
	起日	1	1	27	1	1	1	4	1	1	1	1	1	2	4	5	
	最高平均	23.3	24.5	26.4	24.0	23.6	25.5	27.5	25.8	27.6	27.1	24.8	25.8	26.2	27.9	28.2	
	最高平年差	3.2	3.5	3.0	3.4	2.6	3.6	3.0	3.5	3.4	3.2	3.4	3.8	2.6	3.6	3.6	
	最低平均	15.9	15.6	15.8	17.1	15.9	16.3	16.0	16.6	16.8	15.8	17.3	16.2	15.6	16.5	16.7	
	最低平年差	2.7	2.6	2.5	2.7	2.1	2.4	2.7	2.8	2.8	2.2	2.7	3.0	2.2	3.1	2.0	
温	積算気温	600	612	638	624	608	637	653	641	665	645	632	634	636	668	674	
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平均25℃以上日数	2	2	2	3	2	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	最高25℃以上日数	11	15	22	10	12	14	24	16	21	20	14	19	20	23	25	
	最高30℃以上日数	4	5	4	3	3	7	8	7	10	9	3	5	4	11	10	
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	3	
	最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	湿度	平均蒸気圧	19.3	20.1		19.3							19.5				21.8
平均相対湿度		86	88		83							81				85	
最小相対湿度		37	35		33							37				32	
日照	月計	181.4	187.9	189.1	191.7		189.1	192.4	212.7	189.8	184.3	200.3	198.5	184.0	184.3	188.3	
	平年比	137	135	132	134		120	136	128	127	117	120	115	111	120	123	
風向・風速	0.1時間未満日数	6	8	6	3		5	3	4	4	6	1	4	4	5	4	
	平均風速	2.6	1.9	2.1	2.1	2.6	2.7	1.6	2.8	1.7	2.2	2.6	0.8	2.0	1.6	2.6	
	最大風速	11.9	8.6	7.2	11.2	13.1	11.6	7.1	11.5	7.3	9.4	14.8	6.8	7.3	7.2	9.9	
	最大風速風向	WSW	SW	WNW	NW	NW	SSW	NW	W	WSW	WNW	SE	S	WSW	S	S	
	起日	3	3	3	1	1	1	22	1	2	22	1	1	6	3	19	
	最大瞬間風速	20.7	15.8	14.2	19.5	18.0	18.3	13.5	17.3	15.9	18.7	23.5	16.9	14.1	15.4	15.6	
	最大瞬間風速風向	WSW	SW	W	WSW	W	NW	W	NW	W	WSW	WNW	ESE	WSW	NW	WNW	
	起日	3	3	3	2	2	1	22	1	2	2	1	6	23	1	2	
	最多風向	WSW	SW	W	ENE	E	ENE	ENE	S	ENE	NNW	SSE	SE	NE	NNW	SSW	
	10m/s以上日数	2	0	0	1	5	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	降水量	月計	187.5	183.0	181.5	230.0	205.5	155.0	227.5	100.0	149.5	126.0	100.0	82.5	117.5	123.5	77.5
		平年比	163	164	155	212	212	151	198	110	137	115	117	82	107	109	82
最大日降水量		46.0	57.0	55.5	56.0	67.0	74.0	88.5	50.0	89.5	60.0	47.5	38.5	67.5	59.0	26.0	
起日		29	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
最大1時間降水量		30.0	42.0	39.0	37.0	27.0	18.0	31.0	13.5	17.5	14.5	16.5	20.5	19.0	12.5	11.5	
起日 時分		23 23:41	23 23:53	23 23:42	24 00:37	24 00:50	24 01:42	24 00:55	24 05:23	24 04:29	24 07:02	24 07:52	24 07:42	24 06:24	24 06:23	12 17:32	
最大10分間降水量		11.5	9.5	13.0	15.5	22.0	14.0	13.0	5.5	6.0	5.5	8.0	4.5	4.5	5.0	9.0	
起日 時分		24 00:08	23 23:53	23 22:54	23 23:51	6 12:39	24 00:52	24 00:08	24 04:31	24 03:40	24 04:58	24 05:42	24 07:11	24 05:35	8 14:42	12 16:45	
1mm以上日数		12	12	12	10	9	9	13	9	8	11	10	10	10	10	11	
10mm以上日数		5	4	6	7	7	4	6	3	3	4	2	1	3	4	3	
30mm以上日数		3	3	2	4	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	0	
50mm以上日数		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	
70mm以上日数		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
100mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方 (17)

2024年7月
2/2頁

観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別
気	平均	21.3	21.2	20.8	21.2	21.8	21.7
	平年差	2.8	3.1	3.1	2.9	3.2	2.9
	最高	35.8	34.9	34.7	34.0	35.2	35.6
	起日	23	22	22	21	23	22
	最低	11.8	10.3	10.4	12.5	11.7	11.0
	起日	1	2	2	5	3	2
	最高平均	27.1	27.1	26.6	27.6	28.4	28.2
	最高平年差	3.3	4.0	4.0	3.5	4.3	3.6
	最低平均	17.0	16.6	16.0	16.1	16.7	16.7
	最低平年差	2.6	2.6	2.8	2.8	2.6	2.7
	積算気温	660	656	646	659	675	673
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0
	平均25℃以上日数	4	3	4	3	4	4
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0
温	最高25℃以上日数	20	22	21	23	22	24
	最高30℃以上日数	7	5	6	10	9	6
	最高35℃以上日数	1	0	0	0	1	2
	最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0
湿度	平均蒸気圧						
	平均相対湿度						
	最小相対湿度						
日照	月計		194.6	203.1	168.6	181.5	194.9
	平年比		118	115	115	121	123
	0.1時間未満日数		5	4	5	5	3
風向・風速	平均風速	3.1	3.0	1.3	2.4	2.0	1.7
	最大風速	11.3	11.6	9.2	11.0	11.1	6.9
	最大風速風向	S	S	NW	WNW	S	NW
	起日	6	19	1	1	19	2
	最大瞬間風速	15.4	18.2	15.8	24.8	17.0	13.2
	最大瞬間風速風向	S	S	NW	W	SSW	NNW
	起日	6	19	2	1	19	2
	最多風向	S	S	NE	ENE	E	S
	10m/s以上日数	5	2	0	1	1	0
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0
降水量	月計	86.0	58.5	54.5	81.5	110.0	67.5
	平年比	113	67	64	80	106	74
	最大日降水量	27.0	15.5	17.0	18.5	23.0	21.5
	起日	24	24	24	24	24	24
	最大1時間降水量	20.0	5.0	5.5	6.5	19.0	8.5
	起日 時分	10 18:57	29 19:07	1 13:51	20 15:36	20 16:20	24 09:53
	最大10分間降水量	5.5	3.0	2.5	4.5	12.5	3.0
	起日 時分	10 18:11	10 18:28	6 02:40	20 14:53	20 15:33	24 09:31
	1mm以上日数	11	11	9	11	11	10
	10mm以上日数	3	2	1	3	5	2
	30mm以上日数	0	0	0	0	0	0
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方 (17)

2024年7月

1/1頁

観測所名	上藻別	丸瀬布	仁頃山	東藻琴	山園	置戸常元	津別二又								
月計	163.5	165.5	84.0	65.0	76.5	95.5	76.0								
平年比	146	136	78	74	84	94	72								
最大日降水量	78.5	94.0	32.5	20.5	19.0	23.5	22.0								
起日	24	24	24	24	24	29	29								
最大1時間降水量	22.0	17.5	8.0	6.5	5.5	8.0	13.0								
起日 時分	24 01:20	24 06:23	30 03:34	29 18:50	24 10:15	11 18:53	11 20:49								
最大10分間降水量	12.0	5.5	3.0	3.0	4.5	4.5	5.5								
起日 時分	24 00:30	24 04:16	24 06:26	10 20:04	12 17:35	20 13:39	11 20:17								
1mm以上日数	10	10	8	10	9	11	10								
10mm以上日数	3	3	3	2	3	3	3								
30mm以上日数	2	1	1	0	0	0	0								
50mm以上日数	1	1	0	0	0	0	0								
70mm以上日数	1	1	0	0	0	0	0								
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								

[illegible][illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方（17） 2024年7月

単位：℃ 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	14.4	17.3	12.3	14.6	17.5	12.0	16.0	19.7	12.6	14.9	18.3	11.7	15.1	18.7	11.6	15.5	21.8	11.2	16.9	21.8	13.2
2	18.9	25.0	14.5	19.0	25.4	13.9	19.1	25.4	13.4	19.1	23.2	15.1	18.5	23.9	14.8	18.6	24.1	13.8	19.5	25.5	13.7
3	23.9	29.4	19.3	23.9	30.9	19.2	21.4	27.6	17.2	25.6	31.2	20.8	25.0	30.9	20.4	25.8	32.3	17.1	22.9	28.4	18.1
4	20.0	26.4	14.8	20.3	28.7	13.5	21.3	29.2	14.1	21.2	27.5	17.1	20.1	26.7	14.3	21.0	28.6	14.9	21.6	30.7	12.4
5	18.4	22.2	14.3	19.5	25.1	13.6	21.1	28.2	13.1	19.8	23.2	16.5	18.9	22.9	14.1	19.8	24.4	14.5	21.1	29.2	13.0
6	19.8	25.3	16.5	20.7	26.5	16.7	21.2	26.4	17.8	21.1	27.9	17.4	21.1	28.5	16.8	22.7	31.2	18.4	20.8	26.2	18.8
7	18.1	21.5	15.8	19.6	23.9	16.7	20.9	25.6	18.2	19.8	24.1	16.5	18.9	22.7	15.9	20.7	26.3	16.4	20.7	26.7	18.4
8	14.8	16.3	13.8	15.2	17.5	14.0	18.4	21.1	14.9	16.1	17.8	14.6	15.4	16.8	14.1	16.0	18.2	14.1	19.6	24.3	16.0
9	18.4	20.9	14.9	19.4	24.0	14.4	20.7	26.7	17.5	18.7	21.9	15.4	18.7	22.2	15.2	19.3	23.7	15.4	21.4	27.0	16.6
10	20.1	27.2	16.0	20.3	27.6	15.9	20.7	26.5	14.4	19.5	23.4	16.3	19.6	25.6	16.2	20.3	25.0	16.9	21.3	27.7	14.9
11	17.1	20.3	14.4	17.9	21.7	13.7	19.8	26.4	12.4	18.3	21.6	15.9	17.8	22.3	15.4	18.8	23.9	16.1	19.4	28.2	12.8
12	18.0	20.7	15.6	18.7	22.6	15.8	19.2	25.2	15.7	18.6	22.0	16.8	18.5	21.5	15.8	19.1	22.0	15.3	19.3	25.4	16.2
13	16.5	18.3	14.5	16.2	18.4	13.6	17.6	24.5	13.9	17.0	19.0	15.6	16.7	18.4	14.5	17.5	20.2	14.9	18.1	23.3	15.2
14	16.3	18.3	15.2	16.4	18.7	13.7	17.4	22.8	15.0	16.6	19.2	15.5	16.1	17.9	14.7	16.8	19.8	15.2	18.6	25.5	15.2
15	16.8	20.3	13.2	16.9	21.6	13.7	18.4	28.1	13.7	17.4	20.2	15.5	16.9	19.9	14.0	17.6	22.1	14.2	19.7	28.8	14.4
16	18.9	23.0	12.7	19.7	25.5	12.8	22.3	30.3	12.7	21.1	24.6	15.9	20.1	24.1	13.4	21.4	26.4	14.0	22.6	31.4	12.7
17	22.7	31.3	16.4	23.0	31.0	16.9	23.0	29.5	16.8	23.5	28.5	19.0	22.5	28.3	16.5	23.2	29.3	16.2	23.9	31.4	16.5
18	19.8	23.1	16.2	19.8	24.0	15.1	21.6	27.9	14.4	20.5	23.0	18.5	19.8	22.9	16.1	21.0	24.6	17.2	22.3	29.8	15.0
19	21.1	25.9	16.5	22.6	29.9	16.5	23.5	31.4	15.9	23.1	29.2	18.7	22.1	27.7	16.7	25.0	34.8	16.2	23.7	33.0	16.6
20	23.6	28.6	19.7	24.0	29.5	19.4	24.6	31.6	19.8	23.5	27.9	21.0	23.0	28.0	18.6	24.6	30.3	19.4	25.5	33.7	19.2
21	22.9	30.8	18.9	23.8	32.2	18.3	24.6	32.8	19.4	23.6	28.8	20.9	23.0	28.4	18.4	24.8	33.6	18.6	25.0	36.0	17.9
22	27.0	30.7	20.8	26.4	30.9	20.6	26.3	29.6	21.8	27.0	33.6	19.9	26.4	32.2	19.4	27.3	34.8	20.3	26.9	31.0	19.3
23	25.3	30.1	19.6	25.5	32.2	19.5	25.2	29.6	21.3	25.4	33.7	20.0	24.7	32.5	19.0	25.1	34.0	20.5	26.0	31.5	21.4
24	19.3	22.6	16.8	19.3	22.9	16.1	19.7	24.4	15.6	19.5	22.6	17.8	18.9	21.8	16.7	19.6	22.9	17.8	19.9	23.5	16.9
25	18.8	21.4	16.4	18.5	21.9	16.3	19.1	24.1	15.4	18.8	21.4	16.6	18.2	20.3	16.5	18.8	21.4	16.7	19.8	26.4	15.8
26	16.0	17.6	14.7	15.7	16.6	13.9	15.5	18.0	14.1	16.2	17.5	14.8	15.7	17.2	14.1	16.3	17.7	15.0	16.2	20.4	14.2
27	17.3	20.9	12.6	17.4	23.2	12.3	19.8	27.7	11.6	18.6	21.2	14.4	17.8	20.3	13.1	18.4	21.7	14.0	20.1	28.6	13.2
28	20.7	24.0	16.7	21.5	25.9	16.3	21.3	27.4	17.1	22.2	26.0	18.6	21.5	25.1	17.3	22.7	28.1	17.9	21.4	27.6	17.3
29	20.9	23.3	18.5	21.6	25.3	18.7	22.0	25.6	19.0	21.8	24.9	18.5	21.7	25.1	18.5	22.4	25.9	19.5	22.0	26.3	19.1
30	17.5	19.5	16.2	17.8	19.5	16.4	18.6	22.5	16.0	18.1	19.6	17.2	17.9	19.3	16.5	18.4	19.9	16.7	18.8	22.6	16.3
31	16.7	19.0	15.5	16.9	19.4	14.3	17.3	21.4	15.7	17.4	19.9	16.1	17.0	18.8	15.7	18.1	20.8	16.8	17.7	22.0	15.2
月極値		31.3	12.3		32.2	12.0		32.8	11.6		33.7	11.7		32.5	11.6		34.8	11.2		36.0	12.4
起日		17	1		23	1		21	27		23	1		23	1		22	1		21	4
上旬平均	18.7	23.2	15.2	19.3	24.7	15.0	20.1	25.6	15.3	19.6	23.9	16.1	19.1	23.9	15.3	20.0	25.6	15.3	20.6	26.8	15.5
中旬平均	19.1	23.0	15.4	19.5	24.3	15.1	20.7	27.8	15.0	20.0	23.5	17.2	19.4	23.1	15.6	20.5	25.3	15.9	21.3	29.1	15.4
下旬平均	20.2	23.6	17.0	20.4	24.5	16.6	20.9	25.7	17.0	20.8	24.5	17.7	20.3	23.7	16.8	21.1	25.5	17.6	21.3	26.9	17.0
月平均	19.4	23.3	15.9	19.7	24.5	15.6	20.6	26.4	15.8	20.1	24.0	17.1	19.6	23.6	15.9	20.5	25.5	16.3	21.1	27.5	16.0
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	2	11	0	2	15	0	2	22	0	3	10	0	2	12	0	4	14	0	4	24	0
30℃以上日数		4			5			4			3			3			7			8	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			1	
積算気温	600			612			638			624			608			637			653		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方（17） 2024年7月

単位：℃ 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	15.9	24.1	10.5	18.5	23.1	13.6	16.4	23.2	11.0	16.8	27.7	10.6	16.4	27.2	10.0	15.8	22.4	11.2	19.6	27.7	15.4
2	17.4	22.0	12.2	19.7	24.5	15.7	17.5	23.0	12.5	17.4	23.0	13.4	14.5	18.1	10.8	16.1	21.4	11.2	19.5	24.9	14.3
3	21.4	27.4	15.4	24.1	31.4	14.9	23.1	30.6	14.4	21.6	27.2	17.2	20.5	26.3	15.6	20.3	26.0	14.3	24.6	30.4	16.7
4	20.5	27.9	14.3	21.9	30.8	13.9	20.7	30.5	12.3	21.0	26.8	17.5	20.9	28.5	15.1	21.0	28.3	12.8	21.2	31.0	12.1
5	20.7	25.8	14.3	21.7	28.5	14.3	21.0	27.6	12.2	19.8	22.7	16.1	21.0	26.9	14.7	21.8	28.8	14.6	22.2	31.7	12.6
6	22.3	30.4	19.3	23.1	30.4	19.5	22.6	29.9	19.1	21.7	29.0	18.2	22.5	28.3	18.8	20.4	27.2	17.2	22.4	28.8	18.9
7	21.8	26.8	19.1	21.3	26.7	18.2	21.0	26.5	18.0	22.1	27.3	17.7	22.2	27.6	18.8	19.3	23.4	16.9	21.4	25.8	18.5
8	16.3	19.3	14.1	18.1	22.8	14.9	17.4	20.6	14.6	17.8	21.2	15.7	19.0	24.3	14.2	19.4	22.9	16.9	19.7	24.4	16.0
9	19.5	25.7	15.8	20.3	26.3	15.4	19.6	27.3	15.6	18.6	22.1	15.9	19.3	24.0	15.1	20.3	26.1	15.7	20.7	26.4	16.0
10	20.3	24.8	16.4	21.6	27.9	17.4	21.2	27.6	17.4	19.1	23.4	16.6	20.1	25.2	16.1	20.5	25.6	15.7	21.9	28.2	17.7
11	19.0	25.6	16.5	20.4	27.7	16.8	20.2	27.2	16.6	19.5	23.7	17.4	20.5	25.3	17.2	18.8	25.9	14.2	20.5	26.5	16.9
12	19.7	24.3	16.5	20.1	25.8	16.9	19.2	24.5	14.8	19.6	23.6	18.0	20.0	25.6	16.6	17.8	24.3	13.7	20.2	26.0	16.9
13	17.8	19.6	15.4	18.2	23.0	16.2	18.0	22.3	16.1	17.6	19.4	16.1	17.1	20.3	14.8	18.1	24.4	15.1	18.3	22.5	16.0
14	17.2	20.7	15.7	18.1	24.8	15.9	17.7	24.2	14.3	16.8	19.1	15.8	16.9	21.7	14.1	19.6	27.3	13.3	18.8	26.3	15.8
15	17.7	21.2	14.0	19.5	27.6	14.7	18.4	25.6	13.8	17.5	20.3	15.5	17.8	22.6	13.9	20.4	28.4	13.6	20.4	28.1	15.0
16	22.4	30.1	14.1	23.2	30.5	14.7	22.3	30.3	12.4	22.0	27.3	15.7	22.2	28.4	14.6	22.2	29.6	14.2	23.0	31.7	12.9
17	24.1	31.6	18.2	24.1	33.7	17.6	23.5	32.6	16.1	23.8	29.6	19.5	23.1	29.5	17.7	23.2	30.1	15.9	23.9	33.3	15.3
18	21.4	26.9	15.9	22.5	29.7	17.0	21.5	28.7	15.1	21.3	25.3	19.2	21.3	27.0	16.9	22.2	29.2	15.5	22.8	31.4	15.3
19	25.5	33.4	18.9	24.9	33.4	17.5	24.0	32.3	15.1	24.5	30.4	19.4	24.1	30.1	17.6	24.3	32.8	16.8	23.9	31.5	16.4
20	25.0	29.5	20.1	25.5	32.0	20.3	25.1	31.6	19.1	24.5	29.0	21.0	25.2	30.5	21.5	26.1	31.8	19.8	25.4	32.9	19.8
21	26.8	34.2	19.0	26.2	35.7	19.4	25.2	34.7	17.8	25.3	29.6	20.8	27.0	32.9	21.1	25.5	34.1	18.1	26.1	35.4	18.6
22	27.3	33.8	23.5	28.2	33.7	20.3	27.9	35.2	20.6	26.1	33.5	21.6	27.2	33.1	20.9	25.7	28.7	22.1	27.6	33.8	20.2
23	25.6	32.8	21.4	26.8	33.9	22.5	26.1	36.0	19.4	25.2	32.1	20.9	26.3	32.8	21.9	24.0	27.2	19.7	26.0	33.6	19.8
24	19.3	23.1	17.5	19.9	23.2	17.7	19.9	23.4	17.8	19.6	23.5	17.2	20.0	27.8	16.4	19.3	20.8	17.1	20.2	22.9	17.4
25	18.0	21.0	16.2	19.8	26.1	16.3	18.7	23.0	16.3	17.9	20.1	16.6	16.1	17.3	14.5	19.3	25.1	14.8	20.0	26.3	16.2
26	16.2	19.7	13.2	16.0	18.3	14.6	16.1	19.0	14.7	16.0	18.1	14.5	15.1	18.9	13.4	15.7	19.4	13.7	16.2	18.9	14.6
27	19.3	22.6	13.4	20.7	27.7	15.0	19.8	27.0	12.1	18.1	20.6	14.3	17.8	24.6	12.1	20.3	27.2	13.0	20.8	27.0	13.9
28	23.3	28.8	19.1	22.4	29.1	18.1	22.4	29.9	17.3	22.3	27.7	18.9	21.8	27.0	15.9	20.8	25.2	17.0	21.8	27.6	18.5
29	22.1	24.9	18.9	21.9	24.8	19.7	22.3	25.3	19.9	21.4	24.2	19.1	21.6	24.0	19.0	20.7	23.2	18.8	21.5	24.1	19.4
30	19.1	21.8	16.9	18.6	21.9	16.2	18.6	21.2	16.3	18.9	22.5	17.5	19.0	23.4	15.8	18.9	22.9	15.4	19.2	23.2	16.9
31	18.3	20.6	17.4	17.5	20.7	16.1	17.7	20.8	16.3	18.2	19.9	17.4	17.2	20.6	15.7	17.7	23.0	14.9	18.0	21.4	16.4
月極値		34.2	10.5		35.7	13.6		36.0	11.0		33.5	10.6		33.1	10.0		34.1	11.2		35.4	12.1
起日		21	1		21	1		23	1		22	1		22	1		21	2		21	4
上旬平均	19.6	25.4	15.1	21.0	27.2	15.8	20.1	26.7	14.7	19.6	25.0	15.9	19.6	25.6	14.9	19.5	25.2	14.7	21.3	27.9	15.8
中旬平均	21.0	26.3	16.5	21.7	28.8	16.8	21.0	27.9	15.3	20.7	24.8	17.8	20.8	26.1	16.5	21.3	28.4	15.2	21.7	29.0	16.0
下旬平均	21.4	25.8	17.9	21.6	26.8	17.8	21.3	26.9	17.1	20.8	24.7	18.1	20.8	25.7	17.0	20.7	25.2	16.8	21.6	26.7	17.4
月平均	20.7	25.8	16.6	21.4	27.6	16.8	20.8	27.1	15.8	20.4	24.8	17.3	20.4	25.8	16.2	20.5	26.2	15.6	21.5	27.9	16.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	5	16	0	4	21	0	4	20	0	3	14	0	4	19	0	3	20	0	4	23	0
30℃以上日数		7			10			9			3			5			4			11	
35℃以上日数		0			1			2			0			0			0			1	
積算気温	641			665			645			632			634			636			668		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方（17） 2024年7月

単位：℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	19.6	28.4	14.9	17.5	28.0	11.8	17.4	28.3	11.5	17.1	27.8	11.0	19.8	29.0	14.9	20.6	28.8	15.1	17.8	28.3	10.6
2	18.7	25.1	13.7	17.4	23.3	11.9	16.6	23.9	10.3	15.7	21.8	10.4	19.5	24.8	14.4	18.9	25.7	13.4	16.7	24.1	9.9
3	24.0	31.8	14.0	22.6	28.9	14.6	22.6	28.8	16.0	21.8	27.0	14.6	23.7	31.0	15.8	22.9	31.7	11.7	22.3	31.0	13.3
4	21.7	30.9	13.5	21.5	29.7	14.3	21.2	29.6	14.0	20.0	27.1	13.7	21.8	31.3	12.7	22.0	31.8	13.4	21.0	29.8	13.6
5	22.8	30.3	12.0	21.7	27.3	13.7	21.3	28.7	12.7	21.0	29.1	12.7	23.0	30.8	12.5	23.3	31.3	13.6	21.5	29.3	12.4
6	22.7	28.6	19.2	22.8	29.5	18.8	22.2	27.2	18.1	22.2	27.9	18.6	21.5	28.3	18.0	21.8	28.3	19.0	22.2	28.4	18.1
7	22.5	28.4	19.4	22.4	28.1	19.5	22.1	27.6	19.9	23.2	29.0	19.8	20.9	27.4	17.0	22.0	27.2	18.4	21.9	28.4	19.2
8	20.7	27.4	16.5	19.6	24.4	16.1	19.8	25.9	15.1	18.7	23.6	14.9	19.6	23.3	15.7	20.6	27.7	16.8	20.2	25.8	15.9
9	20.9	27.8	16.4	20.4	26.1	16.2	20.2	26.0	15.7	19.6	25.0	15.3	20.7	26.7	16.3	21.0	27.1	16.4	20.6	27.4	16.5
10	21.2	28.6	18.2	20.6	26.3	17.8	20.9	26.9	17.7	20.0	26.5	16.3	20.9	27.5	16.7	21.2	28.7	17.9	20.7	26.9	16.3
11	21.4	28.7	17.8	21.2	27.2	17.4	21.6	27.4	17.9	21.1	26.1	17.0	20.3	25.9	15.7	21.3	28.1	15.9	21.7	28.7	17.6
12	20.9	28.3	16.1	20.5	27.7	17.7	20.7	27.9	17.2	20.7	27.8	17.1	20.0	27.3	16.0	20.9	28.6	16.6	20.6	27.7	16.3
13	18.5	22.7	16.3	18.3	22.1	16.5	18.0	23.0	15.6	17.8	21.8	15.2	17.9	23.4	15.3	18.8	24.1	16.0	17.9	21.7	14.9
14	18.7	24.6	15.4	17.7	22.7	14.9	17.7	22.9	13.4	17.6	22.7	13.7	19.2	26.6	14.7	19.5	26.8	15.7	18.1	24.3	14.4
15	20.4	27.0	14.1	18.9	24.5	15.2	19.6	25.5	14.7	17.9	23.1	13.4	20.5	27.3	13.9	21.1	28.4	14.1	19.9	26.4	14.5
16	23.3	31.4	13.8	23.0	30.7	15.2	22.8	29.7	14.7	22.0	28.8	13.0	22.7	29.5	15.4	23.1	29.6	15.6	22.2	29.9	14.1
17	24.1)	34.2)	16.5)	24.3	31.7	18.7	24.2	32.2	18.5	23.0	30.9	16.1	23.9	32.2	16.4	24.2	33.6	16.3	24.3	32.3	18.3
18	22.4	30.2	16.2	22.1	28.6	17.0	22.4	28.7	16.3	21.4	27.1	15.0	22.8	31.6	16.7	23.5	32.3	17.6	22.5	29.8	16.3
19	23.3	29.8	16.5	23.9	30.2	18.5	23.4	28.1	19.0	24.1	30.8	16.1	23.3	32.1	15.0	22.7	28.4	16.6	23.6	29.6	18.6
20	25.3	33.4	20.5	25.3	31.4	21.0	24.9	31.8	21.5	25.0	30.6	19.8	24.6	32.8	19.9	25.5	33.3	21.2	25.2	32.4	20.9
21	27.1	35.0	18.6	26.8	34.0	20.5	27.0	33.7	20.4	26.0	32.8	18.8	25.5	34.0	18.6	26.8	35.2	20.1	26.7	34.9	19.0
22	27.9	35.0	21.1	26.7	34.3	21.7	26.3	34.9	20.8	26.9	34.7	20.2	26.7	32.6	19.7	26.8	34.1	20.8	26.9	35.2	21.6
23	26.7	35.0	21.0	26.8	35.8	22.7	26.9	34.2	22.6	26.8	33.0	22.7	25.0	32.3	19.7	26.3	34.6	20.5	27.5	36.2	22.7
24	20.8	22.8	17.9	20.3	23.2	17.7	20.3	24.1	16.8	20.4	26.3	17.4	20.0	21.4	17.2	20.7	22.5	17.8	20.5	23.2	17.8
25	19.9	25.3	16.6	18.9	22.8	16.8	18.1	20.9	16.8	17.7	20.1	16.6	19.9	26.9	16.1	20.5	27.6	16.8	19.0	24.0	16.7
26	16.6	18.8	15.0	16.5	18.9	15.2	16.6	19.8	14.7	16.5	20.6	14.5	15.8	18.5	14.2	16.4	19.5	14.7	16.4	19.2	14.7
27	21.0	28.3	14.7	20.2	26.4	14.4	20.1	27.0	12.5	19.1	25.0	12.8	20.3	26.7	12.7	20.8	27.2	14.7	20.4	27.5	13.1
28	21.5	25.6	18.8	22.1	27.8	19.0	21.6	26.2	18.4	22.4	28.8	16.6	20.9	25.6	17.4	21.6	25.8	19.3	21.4	27.1	18.3
29	21.7	25.0	19.9	21.6	24.7	19.9	21.4	24.3	19.5	22.1	24.6	19.5	20.5	23.7	18.6	21.4	24.4	19.9	21.1	24.0	19.5
30	19.5	23.7	16.4	19.2	22.5	16.1	19.5	23.8	16.6	19.6	24.1	17.0	19.4	22.7	16.2	19.8	24.1	16.1	19.0	22.3	15.9
31	18.6	22.0	16.0	18.7	22.6	16.6	18.7	22.4	16.6	18.4	21.2	17.1	17.9	21.1	15.5	18.8	23.7	15.7	18.7	22.9	16.4
月極値		35.0	12.0		35.8	11.8		34.9	10.3		34.7	10.4		34.0	12.5		35.2	11.7		36.2	9.9
起日		23	5		23	1		22	2		22	2		21	5		21	3		23	2
上旬平均	21.5	28.7	15.8	20.7	27.2	15.5	20.4	27.3	15.1	19.9	26.5	14.7	21.1	28.0	15.4	21.4	28.8	15.6	20.5	27.9	14.6
中旬平均	21.8	29.0	16.3	21.5	27.7	17.2	21.5	27.7	16.9	21.1	27.0	15.6	21.5	28.9	15.9	22.1	29.3	16.6	21.6	28.3	16.6
下旬平均	21.9	27.0	17.8	21.6	26.6	18.2	21.5	26.5	17.8	21.4	26.5	17.6	21.1	26.0	16.9	21.8	27.2	17.9	21.6	27.0	17.8
月平均	21.8	28.2	16.7	21.3	27.1	17.0	21.2	27.1	16.6	20.8	26.6	16.0	21.2	27.6	16.1	21.8	28.4	16.7	21.2	27.7	16.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	4	25	0	4	20	0	3	22	0	4	21	0	3	23	0	4	25	0	4	22	0
30℃以上日数		10			7			5			6			10			9			6	
35℃以上日数		3			1			0			0			0			1			2	
積算気温	674			660			656			646			659			675			659		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方（17）
2024年7月
単位：℃ 4/4頁

観測所名	津別		
	平均	最高	最低
1	19.4	29.2	13.2
2	17.6	24.9	11.0
3	22.8	32.0	13.2
4	21.7	30.3	14.0
5	22.4	31.2	13.0
6	22.7	29.5	18.6
7	22.4	28.4	18.8
8	20.4	25.7	16.9
9	20.9	27.1	16.8
10	20.9	28.0	16.1
11	21.6	28.0	17.8
12	20.9	29.1	16.4
13	18.4	22.1	16.0
14	18.7	25.1	15.7
15	20.6	26.8	15.0
16	23.9	32.1	14.8
17	24.9	33.5	17.1
18	22.6	30.9	17.1
19	24.0	30.7	17.9
20	25.9	34.4	21.3
21	27.1	35.0	19.4
22	27.5	35.6	20.8
23	27.3	34.5	22.7
24	20.7	23.4	17.8
25	19.4	24.2	16.6
26	16.5	19.6	14.7
27	20.9	29.1	14.6
28	21.5	26.2	17.9
29	21.6	25.1	19.3
30	19.0	21.6	16.2
31	18.4	21.3	16.4
月極値		35.6	11.0
起日		22	2
上旬平均	21.1	28.6	15.2
中旬平均	22.2	29.3	16.9
下旬平均	21.8	26.9	17.9
月平均	21.7	28.2	16.7
0℃未満日数	0	0	0
25℃以上日数	4	24	0
30℃以上日数		11	
35℃以上日数		2	
積算気温	673		

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方 (17)

2024年7月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	上藻別	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	丸瀬布	白滝	生田原
1	17.0	3.5	4.0	4.0	5.5	1.0	5.0	1.5	4.5	1.5	2.5	2.5	7.5	5.0	6.0	2.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2.5	1.0	3.5	0.5	0.5	0.5	2.5	1.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.0	2.5	1.0
6	1.5	3.5	0.5	17.0	28.5	15.5	2.5	8.0	2.5	0.0	1.0	3.5	1.0	0.5	1.0	1.0
7	8.0	4.0	10.5	11.0	10.0	2.0	46.0	5.5	6.0	6.5	11.0	1.5	6.0	2.5	6.5	4.5
8	2.5	4.5	6.5	6.0	2.5	2.0	7.5	1.5	1.0	1.5	1.0	3.0	6.5	1.0	1.5	12.0
9	3.0	3.5	3.5	1.5	0.0	0.0	3.0	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	2.5	4.5	1.5	0.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	7.5	0.5	0.5	0.5	1.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0
12	6.5	9.5	17.0	33.5	12.0	9.0	15.5	8.0	0.0	2.0	4.5	6.5	3.0	4.5	4.0	0.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	5.5	6.0	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	41.5	57.0	55.5	40.0	22.5	4.0	23.0	6.0	4.5	0.0	2.0	1.5	0.5	0.0	0.5	1.0
24	41.0	30.5	37.0	56.0	67.0	74.0	88.5	78.5	50.0	89.5	60.0	47.5	38.5	94.0	67.5	59.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5
29	46.0	41.5	24.0	42.5	32.0	19.5	17.0	30.5	15.5	22.0	10.5	19.5	8.0	20.5	13.5	14.5
30	11.5	17.5	15.0	17.5	24.5	27.5	11.5	22.0	14.5	24.5	30.5	6.0	5.0	24.0	12.0	25.5
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	46.0	57.0	55.5	56.0	67.0	74.0	88.5	78.5	50.0	89.5	60.0	47.5	38.5	94.0	67.5	59.0
起日	29	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
最大1時間降水量	30.0	42.0	39.0	37.0	27.0	18.0	31.0	22.0	13.5	17.5	14.5	16.5	20.5	17.5	19.0	12.5
起日 時分	23 23:41	23 23:53	23 23:42	24 00:37	24 00:50	24 01:42	24 00:55	24 01:20	24 05:23	24 04:29	24 07:02	24 07:52	24 07:42	24 06:23	24 06:24	24 06:23
最大10分間降水量	11.5	9.5	13.0	15.5	22.0	14.0	13.0	12.0	5.5	6.0	5.5	8.0	4.5	5.5	4.5	5.0
起日 時分	24 00:08	23 23:53	23 22:54	23 23:51	6 12:39	24 00:52	24 00:08	24 00:30	24 04:31	24 03:40	24 04:58	24 05:42	24 07:11	24 04:16	24 05:35	8 14:42
上旬合計	34.5	20.0	28.5	40.0	47.5	21.0	66.5	18.0	15.5	11.0	18.5	18.0	24.0	15.0	19.5	22.5
中旬合計	12.5	15.5	20.0	34.0	12.0	9.0	20.0	8.0	0.0	2.0	4.5	7.5	4.0	11.5	4.0	0.5
下旬合計	140.5	147.5	133.0	156.0	146.0	125.0	141.0	137.5	84.5	136.5	103.0	74.5	54.5	139.0	94.0	100.5
月合計	187.5	183.0	181.5	230.0	205.5	155.0	227.5	163.5	100.0	149.5	126.0	100.0	82.5	165.5	117.5	123.5
1mm以上日数	12	12	12	10	9	9	13	10	9	8	11	10	10	10	10	10
10mm以上日数	5	4	6	7	7	4	6	3	3	3	4	2	1	3	3	4
30mm以上日数	3	3	2	4	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
50mm以上日数	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
70mm以上日数	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方 (17)

2024年7月

單位：mm 2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	4.5	0.5	3.5	2.0	2.0	6.0	1.0	2.0	5.5	8.5	2.0	2.0	1.5
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5
6	4.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.0	2.0	3.5	2.5	7.5	5.5	3.5	5.5
7	0.0	0.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.5	0.5	2.5	0.0	0.0	1.0	1.0
8	3.0	6.0	2.0	7.5	8.0	8.5	4.5	6.0	7.5	10.5	18.5	9.0	10.0
9	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
10	0.5	1.5	21.5	4.5	4.0	4.0	0.5	2.5	3.0	5.5	1.0	4.5	0.5
11	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	10.0	0.5	0.0	9.0	4.5	16.0
12	0.0	13.0	3.5	2.0	5.5	1.5	3.5	2.0	2.5	4.5	0.5	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	1.0	1.0	1.5	2.5	1.5	6.5	19.0	2.5	2.5	6.5	2.0	2.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	4.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	4.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0
24	32.5	26.0	27.0	20.5	15.5	17.0	18.5	23.0	21.5	19.0	17.0	17.0	9.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0
29	15.0	12.5	17.0	19.0	13.5	8.0	15.5	19.0	14.5	14.0	23.5	17.0	22.0
30	16.5	9.0	4.5	1.0	1.0	0.5	15.5	20.0	4.5	3.0	8.5	4.5	6.0
31	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	32.5	26.0	27.0	20.5	15.5	17.0	18.5	23.0	21.5	19.0	23.5	17.0	22.0
起日	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	29	29	29
最大1時間降水量	8.0	11.5	20.0	6.5	5.0	5.5	6.5	19.0	8.5	5.5	8.0	7.0	13.0
起日 時分	30 03:34	12 17:32	10 18:57	29 18:50	29 19:07	1 13:51	20 15:36	20 16:20	24 09:53	24 10:15	11 18:53	24 09:48	11 20:49
最大10分間降水量	3.0	9.0	5.5	3.0	3.0	2.5	4.5	12.5	3.0	4.5	4.5	4.5	5.5
起日 時分	24 06:26	12 16:45	10 18:11	10 20:04	10 18:28	6 02:40	20 14:53	20 15:33	24 09:31	12 17:35	20 13:39	10 19:00	11 20:17
上旬合計	13.5	13.0	31.5	20.0	19.5	25.0	16.0	15.0	21.5	32.5	28.0	20.0	19.0
中旬合計	2.0	16.0	5.0	3.5	8.0	3.0	11.0	31.0	5.5	7.0	17.0	6.5	18.0
下旬合計	68.5	48.5	49.5	41.5	31.0	26.5	54.5	64.0	40.5	37.0	50.5	39.0	39.0
月合計	84.0	77.5	86.0	65.0	58.5	54.5	81.5	110.0	67.5	76.5	95.5	65.5	76.0
1mm以上日数	8	11	11	10	11	9	11	11	10	9	11	10	10
10mm以上日数	3	3	3	2	2	1	3	5	2	3	3	2	3
30mm以上日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方（17）
2024年7月
単位：h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.4	0.2	0.2	0.3	2.5	0.6	0.6	2.9	5.5	1.2	0.7
2	13.7	14.3	12.7	13.3	12.6	12.2	12.9	13.3	12.3	12.9	4.3	8.2	12.7	13.3	13.0	11.7
3	9.5	11.0	10.5	9.9	9.8	10.9	9.6	10.2	9.7	8.2	3.1	10.3	10.2	10.2	9.0	6.0
4	12.9	13.0	13.5	13.4	12.9	13.6	13.3	13.7	13.1	13.1	11.8	10.5	12.9	12.3	12.9	13.4
5	10.5	10.9	7.7	11.6	12.2	9.3	12.5	12.2	12.3	12.4	13.5	8.7	12.3	12.7	12.3	12.6
6	2.6	2.6	2.4	4.4	4.4	1.6	6.3	6.1	4.0	8.3	7.4	3.4	5.9	2.6	6.9	7.8
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	1.9	2.2	0.1	0.6	1.0	2.3	2.7
8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3
9	8.5	7.1	7.2	7.7	8.3	8.2	5.3	4.6	4.7	6.9	7.6	6.5	3.6	5.0	6.8	7.3
10	10.6	11.8	10.6	9.9	9.1	11.4	6.2	9.6	7.4	5.7	3.9	11.1	7.0	4.8	4.8	4.1
11	11.2	11.6	11.9	8.6	6.3	8.5	7.5	5.8	5.3	7.5	11.9	6.0	3.1	4.6	11.7	12.2
12	2.6	2.8	4.3	3.5	3.4	4.9	7.8	5.7	4.8	5.7	8.6	3.9	5.6	7.0	6.8	6.3
13	0.2	0.0	6.1	1.3	1.4	5.7	4.1	0.1	0.2	0.7	1.8	3.5	0.0	0.4	0.0	0.0
14	0.0	0.0	6.9	0.2	1.4	8.9	3.6	5.4	4.3	2.2	8.6	13.8	5.6	6.6	5.3	8.7
15	9.5	9.3	9.7	9.3	9.0	9.6	8.8	10.0	9.2	8.6	8.9	11.0	11.1	10.8	6.5	7.4
16	12.7	12.7	12.0	12.3	12.7	12.5	13.2	12.6	13.4	12.7	11.8	13.2	12.2	13.5	13.9	13.3
17	10.0	9.6	12.7	11.1	12.3	12.2	12.2	12.9	11.9	12.3	12.4	13.0	11.7	11.4	12.8	12.7
18	12.6	13.1	12.9	12.3	11.0	12.7	12.6	11.0	12.4	12.8	14.0	6.8	11.0	12.4	12.8	13.4
19	2.0	4.0	3.5	7.0	7.0	4.5	8.1	7.1	7.5	9.7	9.5	5.7	6.8	6.4	8.5	8.8
20	8.8	8.5	7.8	7.3	7.6	9.2	7.4	8.8	7.0	5.5	3.8	11.1	6.9	6.9	3.8	3.9
21	3.4	4.9	5.7	6.8	8.4	7.3	9.2	7.0	7.8	10.5	11.0	8.6	8.5	10.3	10.4	10.7
22	8.0	8.7	8.2	7.9	7.6	6.7	10.2	8.3	9.7	10.3	9.6	2.1	9.7	10.3	9.1	11.6
23	7.6	7.3	2.4	5.0	8.0	2.8	9.8	4.8	6.8	8.6	6.9	0.0	7.0	5.8	7.6	8.0
24	7.4	4.6	1.7	4.7	1.8	1.6	0.0	1.0	0.2	0.4	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
25	7.6	8.5	5.9	7.0	8.0	5.8	5.9	7.1	5.9	0.8	0.0	8.7	6.8	6.5	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	4.0	0.1	0.0	1.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
27	8.1	8.5	11.5	11.9	9.0	9.8	10.5	9.7	9.6	8.1	12.3	10.3	7.1	6.1	10.4	12.2
28	0.9	2.7	1.2	3.2	3.5	1.8	5.6	2.3	4.5	3.1	4.7	1.1	2.1	0.8	3.4	3.2
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.7	0.0	0.0	4.3	3.6	0.3	0.0	0.9	0.1	1.1
31	0.4	0.4	0.0	0.1	1.1	0.0	1.2	0.0	0.0	1.9	0.0	5.0	0.7	0.0	0.7	0.1
旬合計 上旬	68.4	70.7	64.6	71.2	69.6	67.7	66.3	70.1	63.8	73.4	56.2	59.4	68.1	67.4	70.8	67.6
旬合計 中旬	69.6	71.6	87.8	72.9	72.1	88.7	85.3	79.4	76.0	77.7	91.3	88.0	74.0	80.0	82.1	86.7
旬合計 下旬	43.4	45.6	36.7	47.6	47.4	36.0	61.1	40.3	44.5	49.2	51.0	36.6	42.2	40.9	41.7	48.8
月合計	181.4	187.9	189.1	191.7	189.1	192.4	212.7	189.8	184.3	200.3	198.5	184.0	184.3	188.3	194.6	203.1
0.1時間未満日数	6	8	6	3	5	3	4	4	6	1	4	4	5	4	5	4

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方（17）2024年7月
単位：h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	4.6	7.5	4.3	4.3
2	12.4	12.7	12.2	13.0
3	11.2	9.4	9.3	10.2
4	12.3	12.6	13.2	12.7
5	12.6	13.1	12.4	12.9
6	1.8	2.0	6.8	3.5
7	0.1	0.4	0.9	0.4
8	0.2	0.5	0.2	0.1
9	3.6	2.5	5.8	4.3
10	5.5	4.5	5.3	5.1
11	3.4	5.0	9.0	6.0
12	5.5	7.8	6.3	7.4
13	0.0	0.0	1.0	0.3
14	6.4	5.8	5.7	6.3
15	10.0	10.8	8.7	9.2
16	11.2	12.5	13.9	13.8
17	10.1	10.7	12.3	12.1
18	11.4	13.0	13.2	13.3
19	6.2	5.4	7.8	6.8
20	5.9	6.1	4.5	5.3
21	9.4	10.8	10.5	9.9
22	7.6	9.4	9.8	10.5
23	3.2	3.9	7.8	4.0
24	0.1	0.0	0.0	0.0
25	5.7	4.7	3.3	4.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0
27	7.3	9.3	9.0	6.4
28	0.9	0.9	0.6	0.3
29	0.0	0.0	0.1	0.3
30	0.0	0.2	1.0	0.1
31	0.0	0.0	0.0	0.0
旬合計 上旬	64.3	65.2	70.4	66.5
旬合計 中旬	70.1	77.1	82.4	80.5
旬合計 下旬	34.2	39.2	42.1	35.5
月合計	168.6	181.5	194.9	182.5
0.1時間未満日数	5	5	3	3

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2024年7月
単位：(m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	4.6	9.4	NW	15.4	NW	NW	2.0	4.7	SW	10.5	NNW	NNW	2.2	5.1	W	10.8	WSW	W	5.1	11.2	NW	17.2	WNW	NW	6.5	13.1	NW	17.5	NW	NW
2	6.3	9.8	WSW	17.3	WSW	WSW	3.6	6.8	SW	14.0	WSW	SW	4.0	5.8	WNW	12.5	WNW	W	5.6	9.8	WSW	19.5	WSW	WSW	6.6	11.6	WSW	18.0	W	W
3	8.9	11.9	WSW	20.7	WSW	WSW	5.6	8.6	SW	15.8	SW	SW	4.5	7.2	WNW	14.2	W	W	5.4	8.3	WSW	17.0	WSW	WSW	9.1	11.9	WSW	16.5	SW	WSW
4	1.7	9.1	WSW	12.1	SW	ESE	1.7	4.2	WSW	7.5	SW	SW	2.5	5.5	WNW	10.2	WNW	WNW	1.6	3.8	SSW	7.2	SSW	SSW	1.6	8.5	WSW	12.3	SW	ENE
5	1.9	4.6	ESE	6.7	SE	ESE	1.9	4.6	E	8.2	E	ENE	1.5	3.5	ESE	5.4	E	ESE	1.6	3.5	SE	6.0	SSE	SE	1.8	5.7	ESE	8.2	ESE	E
6	2.1	6.0	WSW	10.7	SW	SE	1.4	6.4	SW	11.4	SW	NNE	1.2	3.7	W	7.3	WNW	W	1.5	5.7	W	10.3	W	SE	2.2	10.5	W	17.5	WSW	ESE
7	1.3	3.5	ESE	5.9	SE	N	1.2	3.3	ENE	5.0	E	NE	1.0	2.3	ENE	4.0	WNW	W	1.3	2.9	NW	4.5	NW	N	1.3	3.6	NNW	5.1	N	N
8	2.1	3.6	NNW	5.6	NNW	NNW	1.0	2.4	N	4.4	NNW	N	2.0	4.0	ESE	6.6	W	SE	2.1	5.1	NW	7.7	NNW	NW	2.3	5.1	NW	7.2	NNW	NNW
9	1.8	4.4	ESE	6.7	ESE	E	1.7	4.5	E	6.6	ENE	E	2.1	4.3	WNW	6.9	NW	WNW	1.5	3.3	ESE	5.3	SE	ESE	2.1	4.2	E	6.2	E	E
10	2.9	7.8	SW	12.7	WSW	WSW	2.1	5.2	ENE	9.5	SSW	SW	2.1	5.5	WNW	10.2	WNW	WNW	1.5	3.4	ESE	5.5	E	ESE	2.0	5.0	WSW	8.2	W	E
11	1.6	4.2	N	6.1	NNW	NNE	1.4	3.5	NE	5.7	NNE	NE	1.7	4.2	ESE	7.2	ESE	E	1.6	3.9	NNW	5.5	NNW	ENE	1.4	3.7	NE	5.1	N	NE
12	2.1	4.1	ESE	5.9	ESE	ESE	1.4	4.0	NE	6.0	ENE	NE	1.3	4.5	W	9.9	W	W	1.4	4.4	SSE	7.4	ESE	E	1.8	4.5	NNW	6.7	NW	E
13	1.9	3.6	SW	4.6	N	NE	1.4	3.3	NE	5.7	ENE	NE	2.2	5.0	ESE	8.5	ESE	E	1.7	4.1	NNE	5.5	NNE	ENE	1.9	3.6	NE	5.1	NE	NE
14	2.0	3.6	SE	6.4	SE	E	1.7	3.6	NE	5.7	NNE	NE	1.8	4.9	E	7.8	ESE	E	1.7	3.0	E	4.7	ENE	ENE	1.8	3.7	ENE	5.7	E	SE
15	2.2	4.0	ESE	5.1	WNW	E	1.6	4.2	NE	6.3	NE	NE	1.7	4.1	ESE	7.1	E	E	1.8	3.4	NNW	5.2	NNW	ESE	2.2	4.5	NW	6.2	NNW	E
16	1.6	3.3	WSW	6.2	NNW	ENE	1.5	3.6	NE	5.6	NE	NE	1.9	4.9	WNW	8.4	NW	WNW	1.4	3.3	SW	5.2	SW	SW	1.5	4.3	E	6.2	ESE	E
17	1.8	5.0	WSW	8.5	SW	WSW	1.9	4.3	SW	7.8	SW	SW	2.4	4.8	WNW	7.9	WNW	W	1.8	4.5	SSW	5.8	SSW	SSW	1.6	4.0	ENE	5.1	ENE	SW
18	2.1	4.2	E	5.8	ESE	E	2.0	4.2	ENE	6.1	ENE	NE	1.8	3.8	E	7.0	E	ESE	1.6	2.7	SE	4.4	E	ESE	2.1	4.7	E	6.7	ESE	E
19	1.2	2.9	ESE	4.4	ESE	ESE	1.2	4.1	ENE	7.1	SW	ENE	1.3	2.9	E	5.4	WNW	WNW	1.5	2.8	NW	4.5	NW	SSE	1.5	4.2	SSW	6.2	SSW	E
20	2.5	5.4	W	8.9	W	SW	2.0	4.4	ENE	7.0	SW	SW	2.1	4.6	WNW	8.3	E	WNW	1.5	3.1	SE	5.3	ESE	E	2.0	4.9	ESE	7.7	ESE	S
21	1.6	4.0	SE	6.4	SSE	SE	1.6	4.2	NE	6.4	NE	WSW	1.8	4.6	E	6.9	WNW	WNW	1.8	3.8	S	5.4	S	ENE	1.4	3.2	N	4.6	ENE	E
22	4.5	9.9	WSW	16.5	WSW	WSW	3.2	6.7	SW	13.0	SW	SW	2.8	6.5	W	14.1	WSW	W	2.5	6.1	SW	10.2	SW	WSW	3.9	8.6	WSW	13.4	WSW	WSW
23	4.3	10.7	WSW	17.4	W	WSW	2.4	5.5	SW	11.7	SW	SW	2.7	5.8	WNW	11.9	NW	W	2.0	5.0	NW	8.1	SW	W	2.6	10.7	NNW	16.5	NW	WSW
24	2.2	5.4	N	8.7	WNW	N	1.3	3.5	NNE	6.6	NNW	NNE	1.7	3.8	E	7.4	ESE	ESE	2.3	5.1	NNW	7.8	NNW	NNW	2.5	9.6	N	10.3	NW	NNW
25	2.9	5.8	NNW	9.7	NNW	N	1.8	3.9	NNW	8.0	NNW	N	2.9	5.5	WNW	8.6	WNW	WNW	3.1	6.7	NNW	10.5	NNW	NW	3.2	7.4	NNW	10.8	NNW	NNW
26	2.4	3.6	ESE	5.5	ESE	NE	1.8	3.5	NE	5.6	NE	NE	2.0	3.8	E	6.2	E	E	2.0	3.3	ENE	5.0	ENE	ENE	1.9	3.3	ENE	5.1	E	NE
27	2.1	4.1	ESE	5.9	E	ESE	1.6	4.1	ENE	6.2	ENE	NE	1.7	5.1	E	8.4	E	E	1.7	3.1	ENE	5.1	E	ESE	2.0	4.7	E	6.7	ENE	E
28	1.4	3.4	SW	5.5	ESE	E	1.3	4.0	ENE	6.4	E	WSW	1.1	2.7	WNW	4.6	W	W	1.4	3.7	E	5.0	E	E	1.4	3.9	ENE	5.7	E	E
29	1.7	4.2	NW	6.6	NNW	ESE	1.5	4.2	E	7.5	E	NE	1.7	4.5	ESE	6.9	E	ESE	1.5	4.0	ENE	7.5	ENE	NE	1.6	5.8	E	8.7	E	E
30	3.4	6.0	NW	9.8	NW	NW	1.6	3.2	NNW	7.2	NNW	NNW	2.4	4.0	ESE	6.2	E	ESE	3.0	6.8	NW	11.0	NW	NW	3.4	7.2	NW	9.3	NW	NNW
31	1.9	3.7	NNE	4.8	NNE	NNE	1.2	3.0	NE	6.1	NE	N	1.8	4.3	E	7.3	E	E	1.9	4.0	NNW	6.5	NNE	NNW	2.0	4.5	NNW	6.2	NNW	NNW
月最大		11.9	WSW	20.7	WSW			8.6	SW	15.8	SW			7.2	WNW	14.2	W			11.2	NW	19.5	WSW			13.1	NW	18.0	W	
起日		3		3				3		3				3		3				1		2				1		2		
上旬平均	3.4					WSW	2.2					SW	2.3				W	2.7					WSW	3.6						WSW
中旬平均	1.9					ESE	1.6					NE	1.8				WNW	1.6					ENE	1.8						E
下旬平均	2.6					WSW	1.8					SW	2.1				ESE	2.1					NNW	2.4						NNW
月平均	2.6					WSW	1.9					SW	2.1				W	2.1					ENE	2.6						E
10m/s以上日数		2						0						0						1						5				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2024年7月
単位：(m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	6.2	11.6	NW	18.3	NW	NW	1.9	4.8	W	11.2	W	WSW	5.6	11.5	NW	17.3	NW	NW	2.8	6.6	NW	12.4	NW	NW	3.3	7.5	NNE	10.8	S	NNE	
2	5.5	10.1	WSW	17.1	W	W	3.4	5.5	WSW	11.1	W	WSW	4.8	9.9	W	16.2	W	W	3.5	7.3	W	15.9	W	WNW	4.5	9.4	WNW	18.7	WSW	W	
3	5.5	9.7	WSW	15.1	WSW	W	3.4	6.0	WSW	11.7	W	WSW	2.3	6.1	WSW	9.1	WSW	NW	2.4	5.8	WNW	12.2	WNW	WNW	3.2	7.1	WNW	12.3	WNW	SW	
4	2.6	5.7	SW	8.0	SSW	ENE	1.2	4.0	WSW	7.1	W	NW	2.3	4.8	NE	7.2	NE	SSW	1.4	4.0	E	6.6	E	ENE	1.8	5.0	N	7.1	N	NNW	
5	2.0	4.2	WSW	6.3	E	ENE	1.4	4.5	ENE	6.9	NE	ENE	3.2	6.8	SSE	12.1	S	SSE	1.4	4.1	NNW	6.4	SSW	NNW	2.2	5.4	S	10.5	S	NNW	
6	4.5	10.9	S	15.4	S	ESE	1.1	4.8	WSW	8.9	SSW	WSW	3.9	8.9	SSW	12.4	S	SSE	2.6	6.0	SSE	12.7	S	SSE	3.1	7.9	SSE	12.6	SSE	S	
7	1.6	3.8	NNW	5.6	NNW	NNW	0.8	4.2	ENE	7.1	NE	NE	1.8	4.5	S	7.3	S	SSE	1.0	2.8	E	5.1	ESE	N	1.3	4.0	N	6.1	N	NNW	
8	2.4	4.5	NW	6.7	NW	NW	1.1	3.0	NE	5.0	W	NE	2.0	3.9	NW	5.4	WNW	WNW	1.2	2.9	NW	4.9	NW	NNW	1.8	5.9	N	7.9	N	N	
9	2.1	4.6	E	6.3	E	ENE	1.7	4.1	ENE	7.8	ENE	ENE	1.8	5.6	NE	8.4	NE	ENE	1.3	3.6	E	6.3	ENE	ENE	1.9	5.0	NW	7.4	NW	NW	
10	2.2	5.1	ENE	6.9	ENE	ENE	1.7	4.9	SW	8.9	SSW	WSW	2.1)	5.2)	NE)	7.7)	NE)	ENE)	1.4	4.3	ENE	7.2	ENE	ENE	1.5	5.4	N	8.0	N	NNW	
11	1.7	4.9	NE	6.6	NE	NNW	1.2	3.9	ENE	6.5	ENE	ENE	2.1	6.7	NE	8.5	NE	N	1.1	3.7	NW	7.3	NW	NNW	1.6	5.5	NW	7.8	NW	NNW	
12	1.8	4.7	NNW	7.5	N	ENE	1.2	3.3	SSE	7.0	NNW	SW	2.3)	6.7)	NNW)	9.9)	NNW)	NE	1.3	4.2	NW	8.9	NW	E	1.5	6.2	NNW	9.6	N	NNW	
13	1.9	4.8	NE	6.2	NNE	NE	1.9	4.9	ENE	8.6	E	ENE	2.1	5.1	NE	7.0	NNE	NNE	1.4	4.2	NW	6.9	NW	NE	2.1	5.2	N	7.3	N	NNE	
14	2.1	4.6	ENE	7.0	NE	ENE	1.8	5.2	ENE	8.2	E	ENE	2.3	5.9	NE	8.4	NE	NE	1.6	4.0	NNW	7.0	N	ENE	2.1	6.3	NW	8.8	NW	NNW	
15	2.1	4.2	NE	5.8	ENE	ENE	1.5	4.5	E	7.6	E	ENE	2.1	5.3	NE	7.4	NE	ENE	1.4	3.1	NW	5.5	ENE	NW	1.6	4.6	NW	6.5	NW	NNW	
16	2.2	4.9	SSW	6.5	SSW	ENE	1.3	3.3	WSW	6.5	W	WSW	2.0	5.7	ENE	8.2	ENE	NE	1.3	4.2	ENE	6.8	E	S	1.5	5.1	NW	7.4	NW	NNW	
17	2.2	3.8	SSW	5.4	SSW	SW	1.7	4.5	WSW	8.9	SW	W	2.0	4.5	NE	6.0	NE	S	1.1	3.3	ENE	6.7	NNW	ESE	1.4	4.8	NNE	6.5	N	NNW	
18	2.3	5.1	E	6.9	E	ENE	1.5	4.3	ENE	7.3	ENE	ENE	2.3	6.4	NE	8.2	NE	E	1.4	4.2	NNW	7.5	NW	NNE	2.0	6.2	NW	8.7	NW	NW	
19	3.2	9.0	S	12.9	S	SSE	1.0	3.0	ENE	5.1	NE	NNE	5.3	9.8	SSW	13.8	SSW	S	2.6	7.0	S	13.3	SSW	SSE	3.1	6.9	SSE	11.6	S	S	
20	2.2	5.5	ESE	7.4	E	ENE	1.7	4.9	ENE	8.4	ENE	W	3.0	6.3	S	9.8	S	S	1.6	4.1	E	7.1	ENE	E	2.3	5.9	N	9.9	S	NNE	
21	2.4	4.8	ESE	6.4	ENE	ENE	1.2	5.3	ENE	10.2	ENE	WSW	2.5	6.1	ENE	8.7	ENE	S	1.4	4.4	E	7.5	E	SSW	1.7	6.0	ENE	9.0	NE	NNW	
22	2.7	6.4	WSW	10.4	W	WSW	3.1	7.1	SSW	13.5	W	WSW	3.8	8.8	S	11.8	S	S	3.2	6.7	SSW	11.2	SW	SW	3.5	9.4	WSW	14.5	WSW	WSW	
23	2.6	7.2	W	12.9	W	E	2.8	6.2	WSW	11.5	WSW	WSW	1.8	4.9	NNE	7.4	W	N	2.1	5.5	WSW	11.2	W	NE	2.3	7.5	WSW	12.8	WSW	N	
24	2.2	7.6	NNW	13.0	NW	NW	1.4	3.3	ENE	5.3	WSW	E	2.0	6.4	W	10.6	W	NW	1.3	3.6	NW	6.7	NW	NW	1.7	4.8	N	7.9	NNW	N	
25	3.4	8.3	NW	12.2	NNW	NNW	1.6	4.0	ENE	6.8	ENE	E	3.2	7.0	NW	9.8	NW	NW	1.4	3.5	NNW	7.3	NE	NNW	2.4	6.0	NE	9.2	NE	NNW	
26	2.0	4.2	NE	6.3	E	NE	2.1	4.4	ENE	7.0	ENE	ENE	2.4	5.0	NNE	6.7	N	NNE	1.4	3.5	E	5.5	E	ENE	1.9	4.4	N	6.0	N	NNE	
27	1.9	4.3	ENE	6.4	ENE	ENE	1.2	4.4	ENE	6.9	E	S	2.1	5.4	NE	7.2	NE	SE	1.4	3.3	ENE	6.0	ENE	ENE	1.6	5.0	NW	6.9	NW	NNW	
28	2.4	6.2	SW	9.3	SW	SSW	0.8	2.5	ENE	4.9	ENE	NNE	5.1	9.2	SSW	13.0	S	S	1.7	4.9	SSW	9.4	SSE	S	2.7	6.1	SSE	10.6	S	S	
29	2.6	7.2	ENE	10.2	E	SSW	1.2	3.8	ENE	6.3	NE	ENE	3.7	7.4	S	10.6	S	S	1.3	4.2	ESE	7.3	ESE	ENE	2.1	4.7	ESE	9.2	E	SSW	
30	3.1	7.3	NW	10.3	NW	NW	1.5	3.9	E	7.4	E	ENE	3.4)	6.3)	NNW)	8.3)	N)	NNW	1.4	3.2	NE	7.1	N	NNW	2.3	5.3	N	8.5	N	NNW	
31	2.3	5.0	NNW	7.3	NNW	NNW	1.7	4.6	ENE	7.7	ENE	ENE	2.6	4.4	NW	6.2	NW	NW	1.0	2.4	NNW	4.5	N	NNW	1.7	4.3	NNE	6.2	NNE	NNE	
月最大		11.6	NW	18.3	NW			7.1	SSW	13.5	W			11.5	NW	17.3	NW			7.3	W	15.9	W			9.4	WSW	18.7	WSW		
起日		1		1				22		22				1		1				2		2				22		2			
上旬平均	3.5					NW	1.8					WSW	3.0					SSE)	1.9					ENE	2.5					NNW	
中旬平均	2.2					ENE	1.5					ENE	2.6					S	1.5					ENE	1.9					NNW	
下旬平均	2.5					NW	1.7					ENE	3.0					S	1.6					NNW	2.2					NNW	
月平均	2.7					ENE	1.6					ENE	2.8					S)	1.7					ENE	2.2					NNW	
10m/s以上日数		3						0						1						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2024年7月
単位：(m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	6.5	14.8	WNW	23.5	WNW	WNW	1.9	6.8	SE	16.6	SSE	WSW	2.4	5.0	WSW	12.4	W	WSW	2.9	7.2	NW	15.4	NW	NNW	4.0	9.3	WNW	14.4	WNW	NE	
2	5.0	9.9	NW	17.8	WNW	W	1.5	3.8	WSW	10.7	SW	SW	2.5	4.5	WSW	13.0	W	W	2.9	6.3	NW	13.5	NW	NNW	4.9	9.2	W	15.6	WNW	W	
3	3.4	7.8	WSW	11.5	WSW	WSW	0.9	2.7	SSW	6.3	SSW	SSW	2.3	4.4	W	12.1	W	W	3.3	7.2	WSW	11.8	WSW	WSW	3.1	6.8	W	11.2	WNW	WNW	
4	1.4	3.3	S	4.3	NNE	N	0.3	1.0	S	3.1	N	NE	1.5	5.1	NE	7.7	NE	WNW	1.0	3.5	NNE	6.1	NNE	S	1.9	6.2	NE	9.4	NE	SSW	
5	2.1	6.1	S	11.3	S	S	0.9	4.5	SE	16.4	ESE	NW	2.0	4.3	NE	6.8	NE	NE	1.6	5.3	NW	8.0	NW	NNW	2.8	6.9	S	10.0	S	SSW	
6	3.4	8.4	SSE	14.3	SSE	SSE	2.3	6.1	SE	16.9	ESE	SE	1.8	7.3	S	12.3	S	WNW	2.4	7.1	S	11.0	S	S	4.1	8.8	SSW	12.6	SSW	SSW	
7	2.9	6.8	S	11.4	SSW	SSE	1.7	4.0	SE	12.0	SE	SE	0.9	3.2	NE	5.0	ENE	WNW	1.0	3.4	NW	5.0	NW	SSE	2.8	7.7	S	10.3	S	S	
8	1.8	5.6	SSE	6.9	SSE	WNW	0.4	1.1	WSW	2.6	W	NW	1.3	2.7	WNW	7.4	NW	WNW	1.2	4.5	NW	7.1	NW	NNW	1.8	4.0	NE	5.6	NE	NE	
9	1.7	3.3	E	5.3	S	SSE	0.3	1.5	SSW	3.2	SSW	NNE	1.9	4.5	NE	6.3	ENE	NE	1.0	4.6	NW	6.7	NW	N	1.8	6.0	NE	8.2	NE	NE	
10	1.7	3.8	ESE	6.0	ESE	NE	0.3	1.2	SE	3.1	E	N	1.7	3.8	NW	8.9	W	WNW	1.1	4.2	NNW	9.0	NW	N	2.0	8.1	NNE	11.0	NNE	ENE	
11	1.7	3.1	WSW	4.9	NW	NNE	0.4	1.4	SE	3.4	WNW	NNE	1.7	5.8	ENE	7.8	NE	NE	0.9	3.6	NW	6.3	NW	NNW	1.7	5.1	NE	6.2	NE	SSW	
12	2.3	5.6	SSW	8.7	SSW	WSW	0.4	1.3	NW	4.3	SSW	NNE	1.2	2.7	WNW	6.4	W	SW	1.1	4.7	N	7.5	N	NNW	2.4	8.6	N	11.7	N	SSW	
13	2.0	4.2	NNE	6.0	NNE	NNE	0.4	1.6	W	3.8	WSW	NNE	2.6	6.1	NE	8.3	NE	NE	1.1	3.6	NNW	6.7	NW	N	2.4	6.2	NE	8.3	NE	NE	
14	1.7	3.1	NE	5.2	NE	NE	0.3	1.0	N	3.1	N	NNE	2.0	5.9	ENE	8.5	NE	W	1.4	4.7	NW	7.9	NW	NNW	2.3	5.6	NE	8.2	NE	NE	
15	1.9	4.5	NNE	6.0	NNE	NNE	0.4	1.7	WSW	3.5	WSW	NNW	1.8	5.7	NE	7.9	NE	NE	1.4	3.6	NW	5.6	NNW	NNW	2.1	4.7	NE	6.7	NE	ENE	
16	2.3	6.8	SW	9.7	SW	ENE	0.4	1.3	NW	3.8	S	SSE	1.3	3.4	WNW	8.8	W	WNW	0.9	3.0	ENE	5.7	SSE	SE	2.2	6.1	SW	8.9	SW	SSW	
17	1.5	6.6	SW	8.3	SW	SSW	0.3	1.1	NW	2.6	SSE	SE	1.6	3.0	WNW	7.3	WNW	SSW	0.9	3.6	NNE	7.3	NNE	S	1.7)	5.8)	NE)	7.8)	NE)	S)	
18	1.8	3.9	ENE	5.2	ENE	ENE	0.4	1.4	NW	4.2	NNW	NNW	2.0	5.5	NE	7.4	NE	NE	1.1	5.1	NNW	8.8	NNW	SSE	2.1	5.7	ENE	8.6	NE	ENE	
19	4.4	7.9	S	13.7	S	S	1.6	5.3	SE	14.5	E	SE	1.4	4.2	S	9.0	S	W	2.5	6.4	SSE	10.9	SSE	SSE	4.5	9.9	S	14.5	S	SSW	
20	2.2	5.6	SSE	8.7	SSE	SSW	0.6	3.1	SSE	8.5	S	SSE	2.0	5.3	NE	8.5	WNW	WNW	1.3	3.4	NE	7.0	ENE	SSE	2.2	6.7	NE	9.2	S	SSW	
21	1.5	5.3	SSW	8.1	SSW	NE	0.7	2.9	S	8.4	SSE	NNE	2.2	5.4	NE	7.9	NE	SSW	1.2	3.9	NNW	7.0	NNW	S	2.4	6.5	S	8.7	NE	SW	
22	3.2	9.0	SSW	14.8	SSW	S	1.2	3.5	WSW	9.9	SSW	SSE	2.4	4.9	S	12.8	W	WSW	2.3	5.8	WNW	11.9	NW	W	3.7	8.7	S	12.2	S	WSW	
23	2.7	7.2	SW	11.0	SW	SSE	0.7	2.5	WSW	6.8	SSW	WSW	2.0	3.7	WSW	14.1	WSW	WSW	1.7	5.8	WNW	11.4	SW	W	2.1	6.2	WSW	8.8	WSW	W	
24	2.5	5.6	NNW	9.1	WNW	N	0.5	4.0	SW	11.8	S	NW	2.0	5.9	NE	8.6	ENE	NE	1.5	3.8	NNW	6.7	N	NNW	2.2	4.3	NNE	6.0	NNE	NE	
25	3.2	6.5	NW	11.2	WNW	N	0.5	1.8	WSW	4.3	WSW	WSW	2.9	5.5	NE	8.7	NW	NE	2.0	4.2	NNW	8.0	N	NNW	2.6	6.4	ENE	9.3	NE	NE	
26	2.3	4.1	N	6.1	N	NNE	0.3	0.9	NE	3.2	NW	NNE	3.3	5.7	NE	7.9	NE	NE	1.3	3.0	NNW	5.0	N	N	2.3	4.8	NE	6.8	NE	NE	
27	1.7	3.2	E	4.9	ESE	E	0.4	1.4	W	2.8	WNW	NNW	1.4	3.2	W	7.0	W	WNW	1.1	3.2	NW	4.7	NNW	ENE	1.5	5.0	NE	6.6	NE	SW	
28	3.5	6.9	S	11.3	S	S	1.1	3.6	SE	10.6	SE	SE	1.0	2.8	NE	4.7	W	W	1.9	6.6	SSE	11.7	SSE	SSE	3.8	8.2	S	12.1	S	SSW	
29	2.9	6.4	E	9.0	E	SSE	1.8	4.4	SE	11.5	NE	SE	2.1	4.7	NE	6.9	ENE	NE	1.3	3.5	S	7.2	SSW	S	2.1	3.9	SE	6.8	SE	SSW	
30	3.6	6.8	N	10.2	N	NNW	0.8	3.5	ESE	9.8	ESE	NE	2.6	5.3	ENE	7.9	ENE	NE	2.1	4.1	NNW	7.9	N	N	3.3	7.0	NNE	10.2	N	NNE	
31	2.6	4.3	NNW	6.2	N	N	0.3	1.2	NW	3.4	E	NW	2.8	6.7	NE	9.5	NE	NE	1.2	3.0	NW	4.6	NNW	NNW	1.7	4.0	NNE	6.0	NNE	ENE	
月最大		14.8	WNW	23.5	WNW			6.8	SE	16.9	ESE			7.3	S	14.1	WSW			7.2	WSW	15.4	NW			9.9	S	15.6	WNW		
起日		1		1				1		6				6		23				3		1				19		2			
上旬平均	3.0					SSE	1.1					SE	1.8				W	1.8					NNW	2.9						SSW	
中旬平均	2.2					S	0.5					NNE	1.8				WNW	1.3					NNW	2.4						SSW)	
下旬平均	2.7					N	0.8					NNE	2.2				NE	1.6					NNW	2.5						NNE	
月平均	2.6					SSE	0.8					SE	2.0				NE	1.6					NNW	2.6						SSW)	
10m/s以上日数		1						0						0						0							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2024年7月
単位：(m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	5.3	10.7	N	13.9	N	N	4.0	8.4	S	12.7	S	S	3.2	9.2	NW	13.6	NNW	SE	4.1	11.0	WNW	24.8	W	WNW	3.4	7.6	WNW	14.7	NW	WNW	
2	3.9	11.1	N	14.4	NNE	SW	3.9	9.0	WNW	16.8	NW	WNW	2.6	8.4	WNW	15.8	NW	WNW	5.3	9.7	WNW	20.9	NW	W	3.1	8.0	WNW	14.3	W	WNW	
3	2.6	6.3	N	7.7	NNE	SSW	2.5	5.8	WSW	11.0	W	WSW	1.2	2.7	SW	4.6	WSW	SE	4.5	8.3	WNW	14.5	WNW	W	2.3	6.1	WNW	12.5	WNW	W	
4	2.3	6.0	ENE	7.7	E	ENE	1.7	4.4	NNE	6.4	NE	NNE	0.8	1.9	S	3.2	NW	SSE	2.4	6.2	ENE	8.6	ENE	E	1.8	4.1	WSW	7.4	NNE	W	
5	3.7	9.2	S	11.8	S	S	3.7	9.0	S	13.7	S	SSE	1.9	4.7	SE	13.4	ESE	SE	2.8	5.8	E	10.0	ESE	E	3.4	6.8	S	11.0	S	W	
6	5.3	11.3	S	15.4	S	S	5.8	10.8	SSE	17.0	S	S	2.4	5.7	SE	14.1	ESE	SE	2.3	5.8	SW	9.8	SSW	SW	2.9	7.9	S	12.2	S	S	
7	4.2	8.3	S	10.8	S	S	5.0	8.8	S	13.3	S	S	1.8	5.3	SSW	10.3	SSE	SE	1.4	3.5	W	6.9	SW	WSW	2.7	6.2	S	10.8	SSW	S	
8	2.7	6.0	N	7.2	NNE	N	1.9	4.9	SSE	7.2	SSE	N	0.7	2.4	NW	3.4	NW	NNE	1.7	4.4	ENE	5.9	ENE	ENE	0.9	3.4	SW	6.0	NE	ENE	
9	1.8	5.2	ENE	6.7	NE	NE	1.4	3.8	NE	5.6	NNE	NE	0.9	1.9	W	4.2	E	NE	2.0	4.9	ENE	7.3	ENE	ENE	0.9	2.7	ESE	5.5	NNE	E	
10	1.9	5.5	ENE	9.3	ENE	ENE	1.8	4.4	NE	6.5	ENE	WSW	0.9	2.8	SW	4.4	E	NE	2.1	5.3	E	7.4	ENE	E	1.1	6.0	NNE	9.3	NE	E	
11	1.9	5.5	ENE	7.2	ENE	NE	1.9	4.5	NE	7.0	NE	SW	1.3	3.9	SSW	6.7	NW	NE	1.4	4.1	ESE	6.6	SE	ENE	1.0	3.2	SSE	6.4	SSW	NW	
12	2.7	8.1	N	10.3	N	SSW	3.4	7.6	S	11.2	S	S	1.2	3.3	W	7.0	NW	ENE	1.9	6.7	N	10.6	N	WSW	2.1	7.1	S	10.1	S	S	
13	2.5	5.0	ENE	6.7	ENE	ENE	1.8	4.0	NNE	6.6	NNE	NNE	0.7	1.8	NNW	3.9	NW	NE	2.4	4.9	ENE	6.7	ENE	ENE	1.4	3.3	NE	6.5	E	E	
14	2.0	4.9	ENE	6.7	NE	ENE	1.6	4.0	NE	6.7	NE	NNE	0.7	1.7	NE	3.2	NE	NE	2.2	5.2	ENE	7.4	ENE	E	1.1	3.0	E	5.8	NNE	E	
15	2.4	4.8	NNE	6.2	NE	ENE	1.9	4.1	S	6.3	S	N	0.8	2.2	NNW	5.2	NNW	NNE	2.1	4.7	ENE	7.3	E	ENE	1.1	3.3	NE	5.6	ESE	ENE	
16	3.6	8.9	S	10.3	S	S	5.2	8.9	S	13.8	S	S	0.8	2.0	S	3.6	E	S	2.5	4.3	E	7.4	E	WSW	3.2	6.9	S	10.8	S	S	
17	2.1	4.9	NE	6.7	NE	E	3.2	6.9	S	10.6	S	S	0.8	2.0	WSW	3.1	NW	NE	2.3	4.5	E	6.6	E	WSW	2.1	5.0	SW	7.1	SW	W	
18	2.1	5.5	NE	7.7	ENE	ENE	2.2	6.5	S	9.8	S	S	1.0	2.5	SSW	5.6	S	NE	2.4	5.7	E	9.2	E	WSW	1.9	4.2	WSW	7.9	NE	W	
19	5.9	10.1	SSE	12.9	S	S	7.2	11.6	S	18.2	S	S	2.2	4.1	ESE	10.3	E	SE	2.7	7.6	SSW	11.8	S	SW	4.0	11.1	S	17.0	SSW	S	
20	2.4	5.9	N	7.7	S	NE	3.5	8.2	S	12.6	S	S	1.2	4.6	SW	7.9	SW	NE	1.9	5.0	SE	8.6	ESE	ESE	1.6	4.8	NNW	10.0	NNW	W	
21	3.1	7.3	S	9.3	S	S	3.0	8.3	SSE	11.9	S	SSE	1.2	3.2	ESE	7.9	ESE	NE	2.6	5.2	E	7.8	E	WSW	2.5	5.0	SSW	7.9	SSE	WSW	
22	3.5	10.0	SSW	13.9	SSW	SSW	4.1	8.1	S	12.9	S	S	2.5	7.6	SSW	12.8	S	SSW	2.6	6.8	SW	12.4	SW	WSW	3.9	7.6	WSW	12.4	SSE	SW	
23	2.1	6.1	N	8.7	ENE	ENE	2.3	5.0	NNE	8.3	N	S	1.3	5.2	NW	7.6	NW	NNE	1.6	4.5	SW	7.8	WSW	SW	1.9	8.1	WSW	11.5	WSW	W	
24	2.8	6.1	N	7.7	N	N	1.8	6.0	S	9.1	SSW	NNW	1.1	5.6	NW	10.8	ESE	N	1.9	3.8	E	5.0	E	E	0.8	2.4	NNE	4.5	NNE	ENE	
25	3.4	7.4	N	9.8	N	N	1.8	4.4	NNW	7.4	NW	NNE	1.1	4.2	NW	6.8	WNW	NW	2.6	5.6	NE	8.2	NE	ENE	1.1	4.3	NNE	7.2	NNE	E	
26	2.1	4.0	N	6.7	NE	NE	1.9	3.8	NNE	6.0	N	NNE	0.6	1.4	NNE	3.7	NW	NE	2.3	4.0	ENE	5.7	E	E	1.0	2.8	NNE	5.1	NNE	NE	
27	2.0	4.5	S	6.2	S	ENE	2.2	4.5	S	7.0	S	NNE	0.7	1.8	SSW	3.1	ENE	NE	1.8	4.8	ENE	7.2	ENE	ENE	1.8	5.0	S	7.6	S	SSE	
28	5.3	8.9	S	11.3	S	S	5.3	9.3	S	14.5	S	S	1.9	7.9	SW	12.9	SW	ESE	1.9	5.7	SSW	9.6	SSW	E	4.1	8.5	S	13.4	S	SSW	
29	4.6	7.7	S	10.3	S	S	4.2	8.0	SSE	13.9	S	S	2.1	5.0	E	11.4	ESE	SE	1.7	4.6	ESE	8.8	W	E	1.5	4.7	SSW	7.5	E	SW	
30	3.9	7.7	NNW	11.3	N	N	2.2	4.6	NNW	8.7	N	NNW	1.3	3.8	SW	9.4	E	NNW	2.2	4.7	E	7.1	E	SE	1.5	4.6	NNE	8.2	NE	NNE	
31	2.6	5.5	N	7.2	N	N	1.8	3.2	N	5.3	NW	N	0.7	2.2	NNW	4.5	NW	N	1.9	4.6	ENE	6.0	ENE	ENE	1.0	3.1	ESE	5.2	NE	NE	
月最大		11.3	S	15.4	S			11.6	S	18.2	S			9.2	NW	15.8	NW			11.0	WNW	24.8	W			11.1	S	17.0	SSW		
起日		6		6				19		19				1		2				1		1				19		19			
上旬平均	3.4					S	3.2					S	1.6					SE	2.9					W	2.3					W	
中旬平均	2.8					ENE	3.2					S	1.1					NE	2.2					WSW	2.0					W	
下旬平均	3.2					N	2.8					S	1.3					NE	2.1					E	1.9					NE	
月平均	3.1					S	3.0					S	1.3					NE	2.4					ENE	2.0					E	
10m/s以上日数		5						2					0							1						1					
15m/s以上日数		0						0					0							0						0					
20m/s以上日数		0						0					0							0						0					
30m/s以上日数		0						0					0							0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2024年7月
単位：(m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.2	5.5	SW	10.1	SW	S	3.1	7.4	NNE	12.7	SW	NNE
2	2.8	6.9	NW	13.2	NNW	NNE	3.4	8.3	W	15.2	W	W
3	1.4	3.5	SW	6.2	N	SSW	2.2	5.7	WNW	10.8	WNW	S
4	1.3	4.2	NE	7.3	NE	NNE	1.7	4.6	NNE	7.1	NE	NE
5	1.9	4.4	S	10.8	S	S	2.5	5.6	SSE	8.8	SSE	SE
6	2.6	5.3	SSW	11.6	S	S	3.3	7.4	SSW	13.7	SSW	SSW
7	1.8	3.6	S	7.6	S	S	1.9	5.3	SSW	9.0	SSW	SSW
8	1.2	3.2	NE	6.0	NNE	N	1.6	4.4	N	6.8	N	NNE
9	1.0	3.1	NE	5.5	NE	NNE	1.5	4.3	N	6.4	N	N
10	1.3	3.9	NE	7.2	NNE	NE	1.7	5.4	NNE	7.7	NE	NE
11	1.4	3.8	NE	7.5	NE	S	1.6	4.6	NNE	6.9	NNE	NE
12	1.6	3.0	N	6.9	SSE	SSW	2.4	6.9	SW	11.7	SW	SW
13	1.5	4.1	NE	7.4	NE	NE	2.0	4.8	NNE	7.0	NE	NNE
14	1.3	3.7	NE	7.0	NNE	NNE	2.0	5.0	NNE	7.9	NNE	NNE
15	1.4	3.6	NE	6.1	NE	N	1.9	4.3	NNE	6.7	N	NNE
16	1.7	3.0	S	8.4	S	S	2.4	5.9	SW	9.8	WSW	S
17	1.4	3.1	NE	6.0	NNE	SSW	1.8	4.5	NNE	7.0	NNE	ESE
18	1.6	3.9	NE	8.5	NNE	NNE	1.7	4.8	NE	9.0	NE	NNE
19	2.5	3.7	S	9.9	SSE	S	3.1	8.0	SSW	13.3	SW	S
20	1.9	4.5	NE	8.4	NNE	S	2.1	5.5	NNE	10.1	NNE	SSE
21	1.6	3.4	NE	7.5	S	S	2.1	5.3	SE	8.6	SE	SSE
22	2.6	6.0	SSW	11.7	SSW	S	3.1	7.1	SSW	13.3	SSW	SSW
23	1.8	4.6	WSW	8.0	SW	WSW	2.0	5.4	SW	8.9	SW	SSW
24	1.3	4.0	WSW	8.9	W	N	2.1	4.0	NNE	6.3	NE	NNE
25	1.5	3.5	NE	7.0	NE	NNE	1.9	4.7	ENE	7.6	ENE	NNE
26	1.4	3.0	NE	5.6	NNE	NNE	1.9	3.9	NNE	5.9	NNE	NNE
27	1.2	3.4	NE	5.8	NE	S	1.3	4.8	NNE	6.3	NNE	NNE
28	2.2	4.2	SSW	8.4	S	S	2.6	6.2	SW	9.6	SSW	SW
29	2.0	4.7	WNW	10.1	SSE	S	1.6	6.2	SE	14.1	ESE	SE
30	1.9	4.8	N	9.1	N	N	2.7	5.4	NNW	9.4	N	N
31	1.2	3.4	NE	6.5	NE	NNE	1.6	4.2	NNE	6.1	NE	NNE
月最大		6.9	NW	13.2	NNW			8.3	W	15.2	W	
起日		2		2				2		2		
上旬平均	1.8					S	2.3					NNE
中旬平均	1.6					S	2.1					NNE
下旬平均	1.7					S	2.1					NNE
月平均	1.7					S	2.2					NNE
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

北海道地方 1 か月予報

(8月3日から9月2日までの天候見通し)

令和6年8月1日
札幌管区气象台発表

<特に注意を要する事項>

期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


向こう1か月の平均気温は、高い確率70%です。日照時間は、平年並または多い確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率80%、北海道オホーツク海側で高い確率70%です。2週目は、高い確率80%です。3～4週目は、高い確率60%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



<予報の対象期間>

1 か月 : 8月 3日(土) ～ 9月 2日(月)
1 週目 : 8月 3日(土) ～ 8月 9日(金)
2 週目 : 8月10日(土) ～ 8月16日(金)
3 ～ 4 週目 : 8月17日(土) ～ 8月30日(金)

<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は8月8日
3 か月予報：8月20日(火) 14時

＜参考資料（平年並の範囲等）＞

(1) 30 年平均値（向こう 1 か月の平均気温、降水量等）

	気 温 (℃)	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温(℃)		
				1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
稚内	19.5	126.4	153.3	19.6	19.6	19.4
北見枝幸	19.0	144.4	132.6	19.2	19.2	18.9
羽幌	20.8	141.9	175.6	21.4	21.2	20.5
雄武	18.8	137.4	142.9	19.1	19.0	18.6
留萌	20.8	134.8	175.5	21.4	21.1	20.5
旭川	21.0	159.5	154.4	22.1	21.5	20.5
網走	19.5	117.1	166.0	19.9	19.7	19.4
小樽	21.5	136.7	168.2	22.1	21.9	21.3
札幌	22.2	133.3	168.8	22.9	22.6	21.9
岩見沢	21.2	162.4	159.9	22.0	21.6	20.8
帯広	20.1	144.8	125.5	20.8	20.4	19.8
釧路	18.3	145.1	118.5	18.2	18.3	18.2
根室	17.4	133.2	125.4	17.3	17.4	17.5
寿都	21.1	136.2	164.1	21.5	21.4	20.9
室蘭	20.6	187.9	146.4	20.8	20.7	20.5
苫小牧	20.4	201.8	124.1	20.5	20.6	20.3
浦河	19.9	163.6	139.3	19.9	20.1	19.9
江差	22.5	167.4	166.9	22.8	22.8	22.4
函館	22.0	159.7	148.6	22.4	22.2	21.8
倶知安	20.5	156.1	150.2	21.3	20.9	20.1
紋別	19.3	126.6	147.7	19.6	19.5	19.1
広尾	18.6	226.3	114.6	18.8	18.7	18.5

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

(2) 1991～2020 年のデータに基づいた向こう 1 か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.8～+1.0	76～113	93～112
北海道日本海側	-0.7～+0.9	80～115	95～111
北海道オホーツク海側	-0.9～+1.1	68～117	85～115
北海道太平洋側	-0.8～+1.0	74～116	90～112

(3) この予報期間の 1 週目、2 週目、3 ～ 4 週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
北海道地方	-1.0～+1.3	-0.9～+1.1	-0.6～+0.7
北海道日本海側	-0.8～+1.2	-0.7～+1.0	-0.6～+0.5
北海道オホーツク海側	-1.4～+1.7	-1.2～+1.2	-0.6～+0.7
北海道太平洋側	-1.0～+1.4	-1.0～+1.1	-0.4～+0.7

＜参考資料（利用上の注意）＞

- (1) 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の 3 つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020 年の 30 年間における各階級の出現率が等分（それぞれ 33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった 10％以下や 60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の 2 分の 1 より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3 か月予報

(8月から10月までの天候見通し)

令和6年7月23日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、高い確率60%です。

8月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率50%です。

9月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率50%です。


10月 北海道日本海側では、期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。北海道オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに40%です。

<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>


<<気温>>

[北海道地方]



<<降水量>>

[北海道地方]



<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14 時 30 分 次回は 7 月 25 日

3 か月予報：8 月 20 日（火） 14 時

なお、8 月の予報については、新しい資料による次回以降の 1 か月予報を適宜ご利用ください。

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）平年値（月・３か月平均気温等）

	気 温(℃)				降 水 量(mm)			
	8月	9月	10月	8月～10月	8月	9月	10月	8月～10月
稚内	19.5	17.2	11.3	16.0	123.1	136.7	129.7	389.5
北見枝幸	19.1	16.5	10.3	15.3	141.4	134.9	127.7	403.9
羽幌	20.9	17.4	11.2	16.5	136.6	143.8	152.0	432.4
雄武	18.8	16.0	9.8	14.9	133.8	137.2	92.3	363.3
留萌	20.9	17.2	11.1	16.4	126.6	145.4	131.4	403.4
旭川	21.2	16.4	9.4	15.7	152.9	136.3	105.8	395.0
網走	19.6	16.8	10.9	15.8	115.3	115.0	88.2	318.4
小樽	21.7	18.1	11.8	17.2	131.3	131.7	123.0	386.0
札幌	22.3	18.6	12.1	17.7	126.8	142.2	109.9	378.9
岩見沢	21.3	17.4	10.8	16.5	161.1	142.2	110.4	413.6
帯広	20.3	16.9	10.3	15.8	141.3	140.2	85.7	367.2
釧路	18.2	16.5	11.0	15.2	142.3	153.0	112.7	408.0
根室	17.4	16.2	11.6	15.1	132.3	160.0	126.1	418.4
寿都	21.2	18.1	12.1	17.1	130.1	149.8	128.0	407.9
室蘭	20.6	18.4	12.9	17.3	187.3	156.6	101.8	445.7
苫小牧	20.4	17.8	11.5	16.6	197.5	174.9	113.2	485.6
浦河	19.9	17.7	12.3	16.6	161.6	144.4	117.7	423.7
江差	22.6	19.5	13.7	18.6	167.0	135.6	105.5	408.1
函館	22.1	18.8	12.5	17.8	156.5	150.5	105.6	412.6
倶知安	20.6	16.4	9.7	15.6	153.1	133.3	128.2	414.6
紋別	19.3	16.6	10.5	15.5	122.0	127.6	88.1	337.6
広尾	18.6	16.6	11.3	15.5	217.7	262.6	194.2	674.5

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、３か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

（２）1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要 素	予報対象地域	8月	9月	10月	8月～10月
気温平年差(℃)	北海道地方	-0.9～+0.9	-0.5～+0.4	-0.3～+0.4	-0.4～+0.5
	北海道日本海側	-0.9～+0.9	-0.5～+0.4	-0.3～+0.4	-0.4～+0.5
	北海道オホーツク海側	-1.0～+0.7	-0.5～+0.4	-0.5～+0.5	-0.4～+0.5
	北海道太平洋側	-0.9～+1.0	-0.5～+0.5	-0.3～+0.3	-0.3～+0.5
降水量平年比(%)	北海道地方	76～111	80～104	92～111	91～109
	北海道日本海側	79～116	75～116	86～104	95～109
	北海道オホーツク海側	63～112	68～96	80～119	87～114
	北海道太平洋側	69～113	84～108	78～119	86～109

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。