

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和6年9月後半

網走地方気象台
令和6年10月4日

【9月16日から30日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、低気圧を含む気圧の谷や高気圧が交互に通過して、周期的に天気が変わった。

【旬・月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）	
気温	中旬	雄武、興部、紋別、滝上、白滝、湧別、境野、宇登呂で平年より高い他は、平年並であった。
	下旬	境野で平年より高く、紋別小向で平年よりかなり低く、雄武、興部、西興部、紋別、北見で平年より低い他は、平年並であった。
	月	平年より高かった。
降水量	中旬	斜里、小清水、女満別、津別二又、仁頃山で平年より多い他は、平年並であった。
	下旬	津別で平年よりかなり多く、女満別、山園、津別二又、宇登呂で平年より多く、西興部、滝上、紋別で平年よりかなり少なく、雄武、興部、紋別小向、上藻別、生田原、留辺蘂、常呂、網走で平年より少ない他は、平年並であった。
	月	女満別で平年より多く、宇登呂、斜里、小清水、山園、美幌、津別、仁頃山で平年並、雄武、興部、西興部、滝上、紋別、紋別小向、上藻別、湧別、留辺蘂で平年よりかなり少ない他は、平年より少なかった。
日照時間	中旬	宇登呂で平年より少なく、雄武、紋別、西興部、滝上、生田原、留辺蘂で平年より多い他は、平年並であった。
	下旬	雄武、興部で平年よりかなり多く、西興部、紋別、滝上、湧別、白滝で平年より多い他は、平年並であった。
	月	平年よりかなり多かった。

【日々の概況 後半】

日付	気象的要因	天気
16日	高気圧に覆われ、昼過ぎから気圧の谷が近づき、晴れで、夕方から曇り、夜には所により雨が降った。	晴後時々曇
17日	気圧の谷の中、晴れ時々曇りで、昼前まで雨が降った。	×
18日	気圧の谷の中、次第に高気圧が張り出し、明け方まで曇りで、後晴れた。	晴
19日	高気圧の張り出しの中、晴れで、時々曇った。	晴一時雨
20日	前線を伴う低気圧が北海道付近を通過し、曇りで、時々雨が降った。	曇時々雨

日付	気 象 的 要 因	天 気
21 日	サハリン付近に進む高気圧の張り出しの中、曇りで、所により雨が降った。	曇時々雨
22 日	低気圧や前線を含む気圧の谷の中、曇りで、夕方から所により雨が降った。	曇時々晴
23 日	高気圧が張り出し、概ね晴れた。	晴
24 日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
25 日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
26 日	気圧の谷の中、曇り時々晴れで、夕方から所により雨が降った。	曇一時晴
27 日	低気圧が北海道を通過し、雨で、時々曇った。	雨時々曇一時晴、雷を伴う
28 日	低気圧を含む気圧の谷の中、雨で、時々曇った。	雨時々曇一時霧
29 日	高気圧の張り出しの中、昼前まで曇りで、所により雨が降り、後晴れた。	雨後曇時々晴
30 日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴

※ 天気は、網走の日中（06時～18時）の天気概況。「×」付きの天気は欠測を含むことを表します。

【 旬・月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 9月中旬

	気 温 (℃)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	旬平均	平年値	平年差	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級
網 走	17.6	16.9	+0.7	平年並	43.5	49.0	89%	平年並	54.4	53.3	102%	平年並
雄 武	17.5	16.1	+1.4	高い	24.0	48.3	50%	平年並	59.9	52.0	115%	多い
紋 別	18.0	16.7	+1.3	高い	28.5	43.7	65%	平年並	56.8	51.4	111%	多い

・ 9月下旬

	気 温 (℃)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	旬平均	平年値	平年差	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級
網 走	14.7	14.8	-0.1	平年並	15.0	31.3	48%	少ない	56.2	55.7	101%	平年並
雄 武	13.5	14.0	-0.5	低い	13.5	40.4	33%	少ない	68.5	54.7	125%	かなり多い
紋 別	14.1	14.5	-0.4	低い	5.5	39.0	14%	かなり少ない	63.0	53.5	118%	多い

・ 9 月

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	17.8	16.8	+1.0	高い	64.0	115.0	56%	少ない	208.9	162.9	128%	かなり多い
雄 武	17.2	16.0	+1.2	高い	43.0	137.2	31%	かなり少ない	202.6	159.9	127%	かなり多い
紋 別	17.8	16.6	+1.2	高い	37.5	127.6	29%	かなり少ない	199.4	157.3	127%	かなり多い

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

(注3) 「) 」・「 」」付きの数値は欠測を含むことを表します。また「×」は欠測を表します。

【 極 値 更 新 】 (気象官署・地域気象観測所で9月としての第1位を更新した記録)


項 目	地 点 名
日最大10分間降水量 (mm)	津別 14.5 (27日)
日最小相対湿度 (%)	雄武 26 (14日)、興部 27 (14日)、遠軽 36 (30日)、生田原 36 (30日)、留辺蘂 26 (30日)
月間日照時間の多い方から (h)	西興部 194.5、湧別 208.7、常呂 208.2、遠軽 192.8、佐呂間 197.1、宇登呂 188.3、生田原 188.5、北見 193.9、小清水 194.3、斜里 193.8、留辺蘂 188.6、境野 190.9、美幌 200.8、津別 195.0
月降水量の少ない方から (mm)	雄武 43.0

(ただし、網走、雄武、紋別は地域気象観測所と同等の条件で比べた値)


2024年9月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2024年09月01日-2024年09月30日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行っていません。


2024年9月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2024年09月01日-2024年09月30日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2024年9月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2024年09月01日-2024年09月30日


北見



留辺蘂




境野




2024年9月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2024年09月01日-2024年09月30日


網走



常呂




佐呂間




2024年9月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2024年09月01日-2024年09月30日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌




津別




※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2024年9月中旬 気象分布図（平均気温）

平均気温（℃）




平均気温平年差（℃）




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年9月中旬 気象分布図（降水量）

降 水 量 (mm)




降水量平年比 (%)




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年9月中旬 気象分布図（日照時間）

日照時間 (h)




日照時間平年比 (%)




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年9月下旬 気象分布図（平均気温）

平均気温（℃）




平均気温平年差（℃）




注1)「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年9月下旬 気象分布図（降水量）

降 水 量 (mm)




降水量平年比 (%)




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年9月下旬 気象分布図（日照時間）

日照時間 (h)




日照時間平年比 (%)



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。


2024年9月 気象分布図（平均気温）




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年9月 気象分布図（降水量）

降 水 量 (mm)




降水量平年比 (%)




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年9月 気象分布図（日照時間）

日照時間 (h)



日照時間平年比 (%)



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2024年9月

1/2頁

観測所名	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見		
気温	平均	17.2	16.4	15.6	17.8	16.8)	17.1	15.9	17.4	16.3)	16.4	17.8	16.4	14.8	15.9)	16.9	
	平年差	1.2	0.8	0.8	1.2	0.3	1.0	1.1	1.1	0.6	0.8	1.0	0.8	0.8	1.0	0.7	
	最高	28.1	28.2	28.1	28.6	28.0)	29.1	29.4	28.6	29.2)	28.7	28.7	27.2	26.8	28.6)	30.2	
	起日	10	8	4	8	8	8	4	5	10	8	1	11	4	8	1	
	最低	4.0	2.5	0.3	6.4	5.0)	5.7	2.2	4.0	3.1)	1.6	7.1	3.9	2.8	0.9)	2.2	
	起日	22	22	22	22	22	22	24	24	22	24	22	24	24	22	22	
	最高平均	22.3	22.5	22.2	22.6	22.0)	23.2	23.2	22.7	23.3)	23.0	22.3	21.8	21.4	23.0)	23.4	
	最高平年差	1.8	1.7	1.3	1.9	0.8	2.0	2.0	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	2.0	1.9	1.7	
	最低平均	11.4	10.0	8.7	12.9	11.2)	11.4	9.1	11.7	9.6)	9.1	13.9	10.9	8.6	8.5)	10.1	
	最低平年差	0.2	-0.3	-0.6	0.1	-0.9	-0.3	-0.1	0.1	-0.8	-1.0	0.5	-0.5	-0.5	-0.8	-1.2	
	積算気温	515	491	441	535	438)	512	450	521	473)	484	535	493	418	443)	496	
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
	平均25℃以上日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
	最高25℃以上日数	10	10	7	11	11)	13	10	10	12)	12	9	8	4	12)	13	
湿度	最高30℃以上日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	2	
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
	最低0℃未満日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
	平均蒸気圧	14.7	15.1		14.3					12.1		15.0			13.9)	15.4	
	平均相対湿度	75	82		70					80		73			86	81	
	最小相対湿度	26	27		30					36		33			36	26	
	日照	月計	202.6	202.2	194.5	199.4		208.7	186.7	208.2	192.8	197.1	208.9	188.3	177.4	188.5	193.9
		平年比	127	126	127	127		126	131	124	124	127	128	127	125	128	131
	風向・風速	0.1時間未満日数	1	3	1	0		2	1	2	2	2	2	4	2	2	2
		平均風速	3.4	2.0	1.7	2.8	3.2)	3.2	1.6	3.5	1.4)	2.1	3.5	0.9	1.8	1.4)	2.6
		最大風速	9.9	7.1	6.1	9.0	11.9)	10.5	7.4	14.0	6.7)	8.7	14.7	5.4	6.2	6.5)	10.6
		最大風速風向	WSW	SW	W	NNW	WNW	NNW	SW	S	NW	SSW	NNW	SE	NE	SSW	S
		起日	7	12	17	19	20	20	6	10	20	10	20	27	19	6	6
		最大瞬間風速	17.3	14.5	16.5	16.3	17.0)	16.0	16.8	19.8	13.1)	13.7	21.7	13.0	16.7	12.8)	18.4
最大瞬間風速風向		SW	WSW	W	WSW	WNW	WNW	SSW	NNW	WNW	N	NNW	SSE	WNW	WSW	W	
起日		1	12	6	12	6	20	6	20	20	20	20	26	20	13	20	
最多風向		WSW	SW	W	SW	WSW)	SW	WSW	S	S)	NNW	S	SE	W	SSE)	SSW	
10m/s以上日数		0	0	0	0	5)	1	0	3	0)	0	2	0	0	0)	5	
15m/s以上日数		0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
20m/s以上日数		0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
30m/s以上日数		0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
降水量		月計	43.0	39.0	55.0	37.5	39.0)	46.5	46.5	48.5	58.0)	54.5	64.0	124.0	63.0	52.0)	60.5
		平年比	31	31	36	29	42	40	34	44	47	44	56	86	54	43	54
	最大日降水量	17.0	19.5	18.0	24.5	23.0)	22.5	21.0	26.5	28.0)	30.5	34.5	45.0	27.5	35.5)	29.5	
	起日	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	28	15	15	15	
	最大1時間降水量	5.5	6.5	10.0	6.0	5.0)	8.5	6.5	7.5	12.5)	8.0	8.0	11.0	8.5	9.5)	7.5	
	起日 時分	15 03:26	15 03:33	9 00:04	15 04:09	15 04:08	27 08:26	15 03:46	15 04:35	27 08:10	15 04:25	27 06:47	15 06:30	15 03:41	15 04:14	15 04:57	
	最大10分間降水量	2.0	2.0	8.0	2.5	1.5)	3.0	3.5	1.5	4.0)	2.0	3.0	2.5	2.0	2.5)	4.5	
	起日 時分	6 01:59	6 02:15	8 23:14	6 02:41	27 05:54	27 07:44	13 12:03	27 08:32	27 07:45	27 08:10	27 06:15	15 06:22	15 03:42	15 03:56	27 15:55	
	1mm以上日数	6	6	8	5	5)	5	7	6	3)	6	5	6	6	3)	6	
	10mm以上日数	2	1	3	1	2)	2	2	2	2)	2	2	4	2	2)	2	
	30mm以上日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	1	1	2	0	1)	0	
	50mm以上日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
	70mm以上日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	
	100mm以上日数	0	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0)	0	

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2024年9月
2/2頁

	観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別
	平均	17.1)	17.0	17.0	15.9)	16.6	16.7	16.6
気温	平年差	0.6	0.8	1.0	1.3	1.3	0.9	0.9
	最高	29.4)	29.8	29.6	28.8)	30.0	30.1	31.1
	起日	1	2	2	1	1	1	2
	最低	3.1)	3.2	2.4	3.7)	4.2	2.2	2.7
	起日	22	22	22	22	24	24	22
	最高平均	23.2)	22.9	23.0	22.8)	23.3	23.4	23.4
	最高平年差	1.3	1.5	1.8	2.2	2.2	1.8	1.7
	最低平均	11.1)	11.4	10.4	9.2)	10.3	10.4	10.3
	最低平年差	-0.4	0.1	-0.4	-0.1	0.1	-0.1	-0.1
	積算気温	496)	511	511	403)	488	490	490
	平均0℃未満日数	0)	0	0	0)	0	0	0
	平均25℃以上日数	0)	0	0	0)	0	0	0
	最高0℃未満日数	0	0	0	0)	0	0	0
	最高25℃以上日数	11	11	12	10)	12	12	12
	最高30℃以上日数	0)	0	0	0)	1	1	2
	最高35℃以上日数	0)	0	0	0)	0	0	0
	最低0℃未満日数	0)	0	0	0)	0	0	0
	最低25℃以上日数	0	0	0	0)	0	0	0
湿度	平均蒸気圧				12.3)			
	平均相対湿度				81)			
	最小相対湿度				26)			
日照	月計		194.3	193.8	188.6	190.9	200.8	195.0
	平年比		128	124	133	130	129	129
	0.1時間未満日数		4	4	2	3	3	3
風向・風速	平均風速	3.2)	3.1	1.7	2.2)	2.5	1.6	1.9
	最大風速	10.8)	10.6	11.7	8.6)	11.2	6.0	8.1
	最大風速風向	N	S	NW	WNW	SSW	N	SSW
	起日	13	5	20	20	5	20	10
	最大瞬間風速	15.4)	17.2	18.4	16.5)	16.9	12.0	14.0
	最大瞬間風速風向	NNE	S	NNW	W	S	WNW	SW
	起日	20	10	20	20	10	20	10
	最多風向	SSW)	S	SE	WSW)	W	S	SSW
	10m/s以上日数	4	1	1	0)	2	0	0
	15m/s以上日数	0)	0	0	0)	0	0	0
	20m/s以上日数	0)	0	0	0)	0	0	0
	30m/s以上日数	0)	0	0	0)	0	0	0
降水量	月計	91.0)	104.0	91.0	36.5)	66.5	90.5	109.5
	平年比	102	84	74	32	53	77	90
	最大日降水量	49.5)	45.0	45.0	31.0)	33.5	40.5	68.0
	起日	15	15	15	15	27	15	27
	最大1時間降水量	11.5)	10.0	9.0	8.5)	10.0	11.0	29.0
	起日 時分	15 03:20	27 07:53	15 04:45	15 04:31	15 04:47	27 06:21	27 16:53
	最大10分間降水量	3.0)	3.0	2.5	2.5)	3.0	4.0	14.5
	起日 時分	13 17:52	27 07:27	15 03:20	15 01:03	27 16:22	27 16:45	27 16:25
	1mm以上日数	6	7	6	4)	2	5	5
	10mm以上日数	3	3	4	1)	2	2	2
	30mm以上日数	1)	1	1	1)	2	2	2
	50mm以上日数	0)	0	0	0)	0	0	1
	70mm以上日数	0)	0	0	0)	0	0	0
	100mm以上日数	0)	0	0	0)	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2024年9月

1/1頁

[illegible][illegible][illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年9月
単位:℃ 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	22.1	25.7	17.0	21.6	27.5	16.6	21.2	26.7	16.4	23.2	27.3	19.0	22.0	26.8	16.8	21.4	28.2	15.3	21.7	27.2	16.6
2	20.3	23.3	16.6	19.7	24.3	16.2	19.4	24.5	16.2	21.7	25.3	18.5	20.1	24.7	16.3	20.9	25.6	17.1	20.1	27.6	15.1
3	20.9	28.0	12.5	19.2	28.0	12.8	19.2	26.5	11.9	21.9	28.4	16.5	20.3	27.4	15.1	20.3	26.9	15.9	19.3	27.8	10.9
4	18.5	24.0	10.4	18.2	25.8	12.2	18.2	28.1	8.6	19.8	24.0	15.0	18.9	23.9)	13.4)	19.2	24.6	13.7	17.9	29.4	8.4
5	21.5	25.2	14.7	19.5	24.8	13.3	21.1	25.2	12.9	21.3	24.9	16.6	20.4	25.2	13.6	21.4	27.5	14.8	19.4	25.6	11.8
6	19.9	25.1	12.4	19.7	25.6	12.4	19.1	24.0	12.3	21.9	26.9	16.1	20.7	26.1	13.3	21.2	27.3	13.9	20.0	25.6	13.5
7	21.0	26.1	14.4	19.1	26.1	13.1	19.4	25.3	14.8	20.8	26.4	15.2	19.4	25.9	13.2	18.6	26.7	13.2	19.4	25.6	13.6
8	23.0	27.8	18.5	22.0	28.2	14.7	21.0	26.5	15.0	23.2	28.6	17.7	22.6	28.0	16.0	21.1	29.1	12.5	22.2	27.5	14.5
9	17.5	22.5	10.9	16.6	22.9	10.0	16.3	22.9	9.0	19.1	22.7	13.5	17.5	21.5	10.5	17.8	22.4	10.9	16.8	24.5	8.8
10	20.6	28.1	9.6	19.8	28.1	9.3	19.3	26.5	7.9	21.3	26.3	12.6	19.7	26.3	9.7	21.0	28.1	11.2	18.8	26.1	7.6
11	22.0	25.4	18.6	21.3	25.5	15.6	20.3	24.9	17.5	22.0	26.6	17.2	22.9]	25.8]	19.5]	21.0	24.8	15.5	20.5	24.9	17.5
12	21.7	26.9	18.5	20.7	26.9	15.0	18.6	24.6	12.8	22.1	27.6	16.8	22.4]	27.1]	16.1]	20.0	27.8	15.1	20.0	25.9	14.6
13	17.5	24.8	8.7	16.4	23.2	6.6	15.8	24.0	6.2	19.1	26.0	12.5	18.2	26.2	10.8	17.7	25.9	9.1	16.5	24.4	6.5
14	14.2	20.1	7.2	13.4	21.3	5.3	12.3	20.0	3.1	15.3	20.7	8.8	15.0	20.2	9.2	14.8	21.6	7.7	12.4	21.3	3.6
15	15.0	20.0	11.6	14.1	18.1	9.2	13.2	18.3	6.9	15.3	18.1	13.0	14.8	18.3	12.1	14.7	18.0	11.7	13.2	17.9	7.9
16	15.5	21.6	9.5	14.5	21.4	7.4	13.3	22.2	4.7	16.2	21.1	10.2	15.6	20.3	11.4	15.5	21.3	9.6	13.1	22.8	4.8
17	18.9	23.4	14.1	17.8	23.3	12.7	16.5	21.5	11.7	18.9	24.4	13.7	18.2	23.7	13.4	17.9	25.0	12.8	17.5	22.0	11.9
18	20.4	25.4	16.3	19.2	25.8	12.4	17.3	24.0	9.6	20.6	26.4	14.8	20.2	26.3	11.4	18.7	26.8	12.0	19.5	24.6	14.8
19	15.3	19.4	9.2	14.3	18.8	7.6	14.1	19.1	6.3	15.7	19.8	10.3	14.9	19.6	7.9	14.3	19.0	8.8	15.5	22.4	6.9
20	14.3	19.3	9.6	13.9	20.4	8.2	12.6	19.1	4.9	14.7	20.3	10.1	14.3	21.2	8.7	14.9	21.7	8.8	13.2	21.1	7.3
21	10.9	15.8	5.7	10.1	15.2	3.9	8.7	15.7	2.2	11.6	15.2	7.6	10.8	15.0	5.9	10.9	15.2	6.8	9.0	17.3	3.5
22	11.6	16.6	4.0	10.7	16.9	2.5	8.4	15.3	0.3	12.0	16.1	6.4	11.3	16.2	5.0	11.0	16.6	5.7	9.1	15.4	3.1
23	11.4	16.7	6.6	10.3	16.7	4.8	8.8	16.3	3.1	11.8	16.7	8.5	11.2	16.3	6.0	11.4	16.9	6.8	8.8	18.1	2.6
24	12.8	18.8	5.5	11.9	19.0	4.2	11.0	20.8	1.3	13.5	19.4	6.8	12.8	18.7	6.4	12.9	19.8	6.4	11.3	23.0	2.2
25	14.4	19.8	8.2	12.8	19.1	6.2	12.3	20.8	5.4	14.7	20.2	9.9	14.7]	20.0]	7.2]	15.3	22.8	9.1	12.2	22.2	4.1
26	15.1	21.4	7.4	15.3	23.6	6.3	13.9	24.5	5.1	17.0	24.0	9.9	18.6]	24.6]	12.7]	17.9	25.3	10.1	13.9	24.0	4.9
27	16.6	20.6	14.3	16.4	21.8	13.7	15.8	21.6	12.5	16.8	20.7	15.3	16.6	21.0	14.0	16.9	22.5	14.9	15.9	22.1	11.5
28	14.4	16.0	13.0	14.3	15.7	12.5	13.5	14.9	11.6	14.3	16.1	13.3	14.3	15.9	13.0	14.4	16.1	13.6	13.8	15.6	11.7
29	13.1	16.7	8.2	12.9	17.1	8.4	12.6	18.5	6.3	13.7	16.3	11.4	12.7	15.9	9.0	13.4	17.1	9.8	12.9	19.5	8.2
30	15.0	23.3	8.3	14.8	23.3	8.3	13.7	23.3	5.4	15.7	21.3	9.9	15.2	20.5	8.9	15.7	24.1	9.3	13.3	24.1	5.0
31																					
月極値		28.1	4.0		28.2	2.5		28.1	0.3		28.6	6.4		28.0)	5.0)		29.1	5.7		29.4	2.2
起日		10	22		8	22		4	22		8	22		8	22		8	22		4	24
上旬平均	20.5	25.6	13.7	19.5	26.1	13.1	19.4	25.6	12.5	21.4	26.1	16.1	20.2	25.6	13.8	20.3	26.6	13.9	19.6	26.7	12.1
中旬平均	17.5	22.6	12.3	16.6	22.5	10.0	15.4	21.8	8.4	18.0	23.1	12.7	16.4)	22.0)	10.6)	17.0	23.2	11.1	16.1	22.7	9.6
下旬平均	13.5	18.6	8.1	13.0	18.8	7.1	11.9	19.2	5.3	14.1	18.6	9.9	13.1)	17.4)	8.5)	14.0	19.6	9.3	12.0	20.1	5.7
月平均	17.2	22.3	11.4	16.4	22.5	10.0	15.6	22.2	8.7	17.8	22.6	12.9	16.8)	22.0)	11.2)	17.1	23.2	11.4	15.9	23.2	9.1
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	11	0	0	11)	0	0	13	0	0	10	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0)			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0)			0			0	
積算気温	515			491			441			535			438)			512			450		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17)

2024年9月

単位:℃ 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	21.4	27.9	16.7	21.5	28.3	15.7	20.9	28.2	14.6	22.2	28.7	17.8	20.6	26.6	16.2	19.8	24.8	15.6	20.1	28.2	12.9
2	20.5	25.8	15.3	20.4	26.7	14.7	20.5	27.5	14.7	21.0	25.2	17.1	19.9	26.4	15.1	18.6	25.7	12.9	20.4	27.8	13.2
3	20.1	25.8	14.8	19.9	28.8	13.3	19.6	28.0	13.2	21.7	26.4	17.9	19.4	24.7	14.4	18.3	25.3	10.3	19.6	28.4	12.7
4	20.9	27.9	13.9	19.2	27.7	10.8	20.0	28.5	10.5	22.0	28.4	17.0	20.4	26.5	13.8	17.6	26.8	8.1	19.0	28.3	9.7
5	22.8	28.6	15.4	20.8	28.0	12.6	21.7	27.6	13.1	22.6	27.7	15.6	21.4	26.4	12.8	18.8	24.2	10.5	20.4	27.6	11.4
6	20.4	24.1	13.7	20.7	27.3	11.2	20.5	26.8	10.9	20.7	23.9	17.3	19.2	27.1	12.7	17.6	24.1	10.6	20.5	26.7	10.7
7	18.7	26.6	13.6	17.4	25.8	11.4	16.8	25.2	10.8	19.7	24.1	16.3	17.8	24.7	13.2	16.3	23.9	10.6	16.2	25.1	10.5
8	21.1	28.4	13.9	19.8	28.6	11.4	20.5	28.7	11.6	21.7	26.9	16.1	20.2	26.1	14.5	19.3	25.5	13.7	18.7	28.6	9.0
9	19.0	21.9	14.6	17.6	23.5	11.0	18.1	23.0	11.2	19.5	21.8	16.2	17.0	22.6	10.2	17.0	23.9	9.9	17.3	23.4	10.2
10	22.0	27.3	16.3	20.0	29.2	9.6	21.0	27.8	12.2	21.5	26.7	14.9	21.6	26.9	11.6	18.2	24.7	9.0	19.1	28.1	7.9
11	20.9	24.4	15.3	20.3	25.4	14.6	19.9	23.6	13.6	21.6	24.3	18.8	20.1	27.2	15.2	18.7	24.3	15.8	19.9	23.8	13.7
12	19.4	27.4	14.3	19.1	26.9	13.6	18.2	27.1	12.2	20.5	26.5	17.2	18.8	24.5	15.0	17.1	22.7	11.9	17.9	26.6	12.3
13	18.9	25.9	14.2	17.4	25.4	7.8	17.0	26.3	6.6	17.6	24.6	12.8	16.5	23.6	10.0	15.4	22.3	6.2	16.9	25.4	7.3
14	15.1	21.7	6.5	13.8	21.7	5.1	13.9	21.7	4.2	15.7	19.9	10.1	14.1	19.4	7.6	12.1	20.1	3.4	13.4	21.9	3.5
15	15.7	17.3	13.8	14.1	18.1	10.1	14.2	17.8	9.4	15.3	17.2	13.5	14.4	16.0	13.0	12.1	15.9	7.6	13.8	16.8	9.6
16	15.9	20.4	8.5	14.2	22.5	7.0	14.7	21.8	6.4	16.7	20.9	12.4	15.9	19.3	12.0	12.6	20.0	5.2	13.8	21.7	5.0
17	18.6	24.6	12.5	17.2	24.2	12.7	17.7	24.0	11.0	18.6	23.8	15.1	17.8	22.9	14.2	15.0	19.2	10.5	17.6	23.6	12.2
18	17.9	24.6	11.2	13.7]	22.0]	10.7]	18.1	25.9	10.8	19.5	25.9	15.3	17.2	23.3	12.0	17.0	22.3	12.7	16.8	25.4	9.0
19	13.6	18.2	8.4	13.0	19.4	7.3	12.9	18.6	6.1	15.3	19.0	10.6	13.8	18.7	6.7	14.4	20.8	6.7	12.5	19.6	6.0
20	15.1	20.4	9.8	14.8	20.6	7.9	14.8	20.3	6.9	15.3	21.1	11.9	15.2	22.4	8.3	12.1	19.1	6.8	15.0	21.6	6.9
21	11.4	15.1	5.3	10.1	16.0	4.7	10.5	15.4	4.3	12.2	15.0	9.3	11.0	14.0	5.9	9.0	13.1	5.4	9.6	14.9	3.2
22	11.2	16.4	4.7	10.2	16.2	3.1	9.9	15.0	2.2	12.1	16.4	7.1	10.7	15.3	5.0	8.8	14.6	4.4	9.1	14.7	0.9
23	11.5	16.7	5.5	11.0	16.5	5.9	11.0	17.3	4.1	12.9	16.5	9.4	10.1	17.3	4.3	8.9	15.5	4.1	11.0	16.4	5.1
24	13.3	20.4	4.0	12.0	21.5	3.4	12.1	21.5	1.6	13.5	19.5	7.4	11.4	18.9	3.9	11.4	20.0	2.8	11.2	20.7	1.6
25	16.3	22.6	10.3	13.8	22.3	5.5	14.2	21.4	5.5	15.7	21.6	11.0	14.0	20.0	7.0	11.8	20.8	4.6	9.5]	17.1]	3.4]
26	17.3	22.3	9.5	16.3	24.4	7.4	17.3	23.6	8.6	18.0	21.9]	14.5]	16.5	20.9	11.8	13.6	23.3	4.5	16.0	23.6	7.9
27	17.1	21.9	16.0	16.7	23.1	13.1	16.9	22.5	12.9	16.9	19.9	15.6	16.1	21.0	13.6	15.1	21.4	11.2	16.3	21.2	12.1
28	14.4	16.2	13.5	14.2	16.0	12.5	14.1	15.8	12.6	14.5	15.8	13.6	14.6	16.0	12.5	13.0	16.5	9.9	13.9	15.7	11.9
29	13.8	15.8	10.4	12.8	17.4	8.2	12.6	16.8	7.2	13.8	15.7	12.4	12.1	14.4	8.4	11.9	18.2	7.9	12.5	18.0	7.1
30	16.4	23.9	7.8	14.2	24.8	6.2	13.8	22.9	5.1	17.1	23.4	11.6	15.2	21.6	7.3	13.2	21.6	6.0	13.0	23.2	4.3
31																					
月極値		28.6	4.0		29.2)	3.1)		28.7	1.6		28.7	7.1		27.2	3.9		26.8	2.8		28.6)	0.9)
起日		5	24		10	22		8	24		1	22		11	24		4	24		8	22
上旬平均	20.7	26.4	14.8	19.7	27.4	12.2	20.0	27.1	12.3	21.3	26.0	16.6	19.8	25.8	13.5	18.2	24.9	11.1	19.1	27.2	10.8
中旬平均	17.1	22.5	11.5	16.0)	22.7)	9.6)	16.1	22.7	8.7	17.6	22.3	13.8	16.4	21.7	11.4	14.7	20.7	8.7	15.8	22.6	8.6
下旬平均	14.3	19.1	8.7	13.1	19.8	7.0	13.2	19.2	6.4	14.7	18.6	11.2	13.2	17.9	8.0	11.7	18.5	6.1	12.5)	18.7)	6.0)
月平均	17.4	22.7	11.7	16.3)	23.3)	9.6)	16.4	23.0	9.1	17.8	22.3	13.9	16.4	21.8	10.9	14.8	21.4	8.6	15.9)	23.0)	8.5)
0℃未満日数	0	0	0	0)	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0)
25℃以上日数	0	10	0	0)	12)	0	0	12	0	0	9	0	0	8	0	0	4	0	0)	12)	0
30℃以上日数		0			0)			0			0			0			0			0)	
35℃以上日数		0			0)			0			0			0			0			0)	
積算気温	521			473)			484			535			493			418			443)		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17)

2024年9月

単位:℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	21.3	30.2	13.7	21.7	29.4	14.8	21.6	29.0	15.3	21.4	28.4	15.1	19.8	28.8	12.7	21.5	30.0	14.5	21.4	30.1	14.7
2	21.3	29.6	13.7	21.2	29.2	15.1	21.1	29.8	14.2	20.4	29.6	13.6	20.2	27.9	13.6	21.4	29.4	15.0	21.2	29.9	13.6
3	20.7	29.0	14.5	21.0	27.8	15.8	20.4	27.6	14.9	20.1	25.8	14.1	19.2	27.5	13.4	20.6	29.1	15.2	20.2	28.6	14.5
4	20.8	28.4	12.5	21.1	29.0	13.6	21.4	28.2	15.3	20.9	29.5	11.6	19.1	28.1	11.2	20.7	27.7	12.6	20.5	29.0	12.2
5	22.3	27.1	15.1	22.5	29.2	14.4	21.6	26.3	14.3	21.6	28.1	10.8	20.7	26.9	10.4	21.5	26.7	13.6	21.8	28.4	13.0
6	21.6	27.0	13.6	20.9	24.7	14.3	20.7	24.3	15.6	20.3	25.5	13.7	20.3	26.6	11.2	21.6	27.9	13.9	20.6	24.9	14.5
7	17.9	27.2	12.9	18.8	25.6	14.1	19.9	27.0	15.8	19.2	26.7	13.1	15.7	23.7	11.0	17.2	26.5	12.5	18.3	27.2	14.0
8	19.9	30.0	10.4	20.7	29.2	12.7	20.8	28.8	12.1	20.3	28.3	11.5	18.4	28.7	8.7	19.8	29.1	11.0	19.9	29.3	10.8
9	18.6	24.2	12.9	19.0	23.3	14.4	18.8	23.7	14.3	18.8	22.2	14.0	17.3	23.5	9.1	17.6	24.4	11.3	17.7	24.1	11.7
10	20.8	25.6	13.1	20.9	27.2	12.5	20.5	24.7	14.2	21.1	26.6	9.1	18.6	26.9	7.3	20.1	25.6	10.1	20.9	27.5	12.7
11	20.7	23.6	14.9	21.0	24.4	15.7	20.6	24.1	15.5	21.0	25.8	15.0	19.2	21.9	13.9	20.3	22.9	15.8	21.0	25.2	15.4
12	18.8	27.5	14.2	19.8	26.8	15.1	19.2	26.7	14.5	18.8	26.1	13.5	17.4	25.5	12.2	18.5	26.9	13.6	18.6	26.5	13.8
13	16.5	26.3	10.0	16.9	26.0	9.8	16.5	26.3	10.1	16.5	25.1	11.3	16.2	23.4	7.6	16.6	26.5	9.0	15.7	25.8	8.5
14	14.9	21.7	5.2	14.9	22.0	6.4	14.8	21.7	5.9	15.2	22.3	6.4	13.7	21.0	4.8	14.6	21.2	5.9	14.5	22.0	5.5
15	14.9	18.5	11.0	14.5	17.3	10.5	14.4	17.0	10.4	14.9	17.4	12.0	13.8	18.5	8.1	14.8	19.1	10.2	14.0	17.0	10.2
16	15.3	22.5	7.6	15.5	21.5	9.4	16.1	21.8	10.3	15.9	20.6	11.0	13.9	21.0	7.3	14.7	22.1	7.7	14.7	21.8	6.9
17	18.3	25.5	13.6	18.3	24.6	14.1	18.5	25.3	14.0	18.8	24.1	13.9	15.8	23.8	11.5	17.7	24.3	13.2	17.9	24.8	13.3
18	18.2	26.3	10.0	18.2	26.5	12.3	18.0	26.0	12.1	17.8	24.5	11.9	16.0	25.8	9.3	17.6	26.8	9.9	17.8	26.9	11.9
19	12.7	18.9	7.3	13.6	18.9	7.8	13.2	18.9	7.0	12.7	18.5	6.9	12.4	21.6	6.6	12.9	20.0	7.6	12.7	18.8	7.2
20	15.5	23.1	8.2	14.6	22.2	8.5	14.9	23.0	9.3	15.9	24.1	7.2	14.6	19.8	7.0	15.4	22.6	7.9	15.2	23.6	7.8
21	11.1	15.7	5.6	10.8	15.2	5.2	10.5	15.6	5.0	11.6	15.5	5.0	10.2	15.2	4.6	10.8	15.8	6.6	10.6	16.0	4.5
22	9.9	15.6	2.2	10.3	16.1	3.1	10.2	15.9	3.2	10.5	16.7	2.4	8.9	13.6	3.7	9.7	14.6	4.2	9.5	15.4	2.3
23	12.0	17.2	5.8	11.7	17.4	4.8	10.9	18.2	4.5	10.7	17.4	4.0	10.9	16.2	6.3	11.7	16.5	6.9	11.1	18.1	4.9
24	12.7	20.9	2.7	12.3	20.4	3.3	12.6	19.6	4.4	12.1	20.0	2.5	7.0	14.2	4.2	12.4	19.6	4.2	11.9	19.6	2.2
25	14.3	20.7	6.1	15.3	21.6	7.5	14.3	19.9	7.1	14.6	21.3	4.7	×	×	×	12.7	20.0	4.9	15.0	21.2	6.7
26	15.3	21.6	8.2	17.1	22.0	12.0	17.0	21.3	11.8	17.6	22.3	14.1	×	×	×	16.5	23.3	9.7	17.0	21.0	13.6
27	16.7	22.4	12.6	17.2	23.1	14.0	17.8	22.8	16.0	17.5	21.9	14.4	16.8	21.5	14.4	17.0	22.3	13.0	17.3	22.7	15.5
28	15.1	16.7	13.1	14.5	16.1	13.2	14.8	16.4	13.7	15.1	16.6	13.9	14.3	17.2	10.9	14.8	17.7	12.5	14.4	16.0	12.8
29	13.0	17.4	7.4	13.5	17.4	9.7	13.5	17.0	9.1	13.5	15.8	8.9	12.2	17.0	9.2	12.9	17.7	8.9	13.3	17.7	9.7
30	14.5	22.3	5.2	15.5	23.5	7.1	16.5	21.4	11.4	15.9	24.0	6.0	13.4	23.1	7.1	14.0	21.6	7.1	14.8	22.7	7.2
31																					
月極値		30.2	2.2		29.4	3.1		29.8	3.2		29.6	2.4		28.8	3.7		30.0	4.2		30.1	2.2
起日		1	22		1	22		2	22		2	22		1	22		1	24		1	24
上旬平均	20.5	27.8	13.2	20.8	27.5	14.2	20.7	26.9	14.6	20.4	27.1	12.7	18.9	26.9	10.9	20.2	27.6	13.0	20.3	27.9	13.2
中旬平均	16.6	23.4	10.2	16.7	22.7	11.1	16.6	23.1	10.9	16.8	22.9	10.9	15.3	22.2	8.8	16.3	23.2	10.1	16.2	23.2	10.1
下旬平均	13.5	19.1	6.9	13.8	19.3	8.0	13.8	18.8	8.6	13.9	19.2	7.6	11.7	17.1	7.0	13.3	18.9	7.8	13.5	19.0	7.9
月平均	16.9	23.4	10.1	17.1	23.2	11.1	17.0	22.9	11.4	17.0	23.0	10.4	15.9	22.8	9.2	16.6	23.3	10.3	16.7	23.4	10.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	13	0	0	11	0	0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	12	0	0	12	0
30℃以上日数		2			0			0			0			0			1			1	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	496			496			511			511			403			488			490		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方（17） 2024年9月
単位:℃ 4/4頁

観測所名	津別		
日付	平均	最高	最低
1	21.8	30.1	15.4
2	21.4	31.1	13.8
3	20.6	27.8	15.4
4	20.4	29.3	13.0
5	20.9	27.8	12.2
6	21.0	25.8	14.8
7	18.6	27.8	14.0
8	20.1	29.6	11.0
9	18.0	23.2	12.5
10	19.7	26.3)	9.2)
11	20.8	23.2	16.7
12	19.0	26.7	14.5
13	16.4	26.2	9.5
14	15.0	22.5	5.8
15	14.5	17.6	11.8
16	14.9	21.6	8.4
17	17.9	24.7	12.6
18	18.1	26.6	12.0
19	13.2	18.5	7.6
20	15.1	23.0	8.1
21	10.8	16.1	4.5
22	9.7	16.0	2.7
23	11.3	16.7	5.5
24	12.5	21.3	3.5
25	13.3	21.4	5.4
26	15.4	21.0	9.2
27	16.6	23.0	12.4
28	14.6	16.1	12.8
29	13.0	17.4	8.1
30	14.6	23.1	7.4
31			
月極値		31.1	2.7
起日		2	22
上旬平均	20.3	27.9	13.1
中旬平均	16.5	23.1	10.7
下旬平均	13.2	19.2	7.2
月平均	16.6	23.4	10.3
0℃未満日数	0	0	0
25℃以上日数	0	12	0
30℃以上日数		2	
35℃以上日数		0	
積算気温	490		

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2024年9月

単位:mm 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	上藻別	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	丸瀬布	白滝	生田原
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5.5	2.5	6.0	3.5	3.0	1.0	2.0	3.5	2.0	0.0	0.5	5.5	11.5	1.5	5.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.0	1.5	2.5	0.5	3.0	7.0	8.0	0.0	0.0	1.5
14	5.0	4.0	4.0	2.5	0.5	0.0	1.5	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
15	17.0	19.5	18.0	24.5	23.0	22.5	21.0	24.0	26.5	28.0	30.5	34.5	41.5	31.5	27.5	35.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	10.0	7.5	10.5	5.5	10.0	18.5	13.0	18.5	14.5	27.0	15.5	15.0	13.0	27.0	25.0	13.5
28	3.5	4.5	0.5	0.0	1.5	2.5	0.5	2.5	1.0	2.0	3.0	0.0	45.0	0.5	0.5	0.5
29	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.5	0.5	0.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31																
最大日降水量	17.0	19.5	18.0	24.5	23.0	22.5	21.0	24.0	26.5	28.0	30.5	34.5	45.0	31.5	27.5	35.5
起日	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	28	15	15	15
最大1時間降水量	5.5	6.5	10.0	6.0	5.0	8.5	6.5	9.5	7.5	12.5	8.0	8.0	11.0	9.0	8.5	9.5
起日 時分	15 03:26	15 03:33	9 00:04	15 04:09	15 04:08	27 08:26	15 03:46	27 07:51	15 04:35	27 08:10	15 04:25	27 06:47	15 06:30	27 07:57	15 03:41	15 04:14
最大10分間降水量	2.0	2.0	8.0	2.5	1.5	3.0	3.5	3.5	1.5	4.0	2.0	3.0	2.5	3.5	2.0	2.5
起日 時分	6 01:59	6 02:15	8 23:14	6 02:41	27 05:54	27 07:44	13 12:03	27 07:17	27 08:32	27 07:45	27 08:10	27 06:15	15 06:22	27 07:26	15 03:42	15 03:56
上旬合計	5.5	2.5	16.0	3.5	3.0	1.5	3.5	4.5	2.0	0.0	0.5	5.5	11.5	1.5	6.5	0.0
中旬合計	24.0	24.5	27.5	28.5	24.5	24.0	29.0	27.5	31.0	29.0	35.5	43.5	50.0	32.0	30.5	37.5
下旬合計	13.5	12.0	11.5	5.5	11.5	21.0	14.0	21.0	15.5	29.0	18.5	15.0	62.5	28.0	26.0	14.5
月合計	43.0	39.0	55.0	37.5	39.0	46.5	46.5	53.0	48.5	58.0	54.5	64.0	124.0	61.5	63.0	52.0
1mm以上日数	6	6	8	5	5	5	7	7	6	3	6	5	6	3	6	3
10mm以上日数	2	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方（17） 2024年9月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1.0	1.0	2.0	3.5	8.0	8.0	0.0	0.5	2.5	9.0	1.0	3.5	2.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	5.5	1.5	11.0]	3.5	9.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
15	47.5	29.5	49.5	37.0	45.0	45.0	31.0	32.0	40.5	41.5	29.5	30.5	28.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	2.5	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	0.0	0.0	3.0	1.5	0.0	2.5	2.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.5	0.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
27	16.5	26.0	24.0	16.5	22.5	14.5	3.0]	33.5	36.5	39.0	26.5	68.0	30.5
28	0.5	1.0	2.0	8.5	12.5	11.5	1.0	0.0	8.0	22.0	0.5	4.0	2.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31													
最大日降水量	47.5	29.5	49.5)	37.0	45.0	45.0	31.0)	33.5	40.5	41.5	29.5	68.0	30.5
起日	15	15	15	15	15	15	15	27	15	15	15	27	27
最大1時間降水量	12.0	7.5	11.5)	9.5	10.0	9.0	8.5)	10.0	11.0	24.0	9.0	29.0	8.0
起日 時分	15 01:25	15 04:57	15 03:20	15 03:24	27 07:53	15 04:45	15 04:31	15 04:47	27 06:21	27 06:57	27 05:12	27 16:53	27 06:17
最大10分間降水量	3.0	4.5	3.0]	2.0	3.0	2.5	2.5)	3.0	4.0	7.0	3.0	14.5	3.5
起日 時分	15 02:44	27 15:55	13 17:52	15 04:54	27 07:27	15 03:20	15 01:03	27 16:22	27 16:45	27 06:29	27 04:47	27 16:25	27 05:37
上旬合計	1.0	1.0	2.0	3.5	8.0	8.0	0.5	0.5	2.5	9.0	1.0	3.5	2.5
中旬合計	55.5	32.5	62.5)	42.0	56.0	57.0	32.0	32.0	43.5	43.5	29.5	33.5	31.0
下旬合計	17.0	27.0	26.5	25.5	40.0	26.0	4.0]	34.0	44.5	61.5	27.0	72.5	34.0
月合計	73.5	60.5	91.0)	71.0	104.0	91.0	36.5)	66.5	90.5	114.0	57.5	109.5	67.5
1mm以上日数	5	6	6	6	7	6	4)	2	5	5	3	5	6
10mm以上日数	2	2	3	2	3	4	1)	2	2	3	2	2	2
30mm以上日数	1	0	1)	1	1	1	1)	2	2	2	0	2	1
50mm以上日数	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	1	0
70mm以上日数	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方（17） 2024年9月
単位:h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	4.7	5.2	6.6	8.3	10.1	6.5	12.0	10.1	10.3	12.4	12.2	7.4	9.7	11.1	10.5	11.4
2	0.5	0.0	0.0	2.6	5.5	2.2	9.1	6.4	8.4	10.1	9.0	3.4	7.7	10.0	9.1	8.2
3	12.3	12.1	12.1	11.9	12.0	12.0	11.3	12.1	11.4	11.8	11.5	11.8	11.5	10.9	11.3	11.5
4	12.6	12.4	12.3	12.3	12.6	12.3	12.5	12.2	12.4	12.7	12.3	12.0	12.0	12.4	12.3	12.4
5	1.7	2.1	1.5	2.3	2.7	2.2	5.9	3.2	3.9	8.4	9.0	2.1	3.6	7.8	8.8	9.3
6	11.3	10.2	10.5	10.7	9.5	10.4	9.3	9.6	9.5	8.9	7.0	9.8	9.5	9.3	6.9	6.7
7	3.7	3.9	4.3	3.9	5.0	3.4	4.5	2.1	3.1	3.6	4.0	2.4	1.2	3.6	3.8	3.6
8	10.7	11.9	11.1	10.5	12.3	11.7	11.7	11.7	12.0	12.2	11.4	10.1	11.8	11.9	11.4	11.7
9	12.0	11.9	11.9	12.0	11.6	11.9	11.6	11.5	11.2	11.1	11.9	10.5	11.3	10.8	10.6	10.6
10	4.7	3.9	1.7	5.1	6.8	2.0	7.2	6.9	8.1	7.1	7.0	3.5	6.7	7.5	5.8	6.0
11	4.8	3.3	1.8	2.9	0.8	1.2	1.1	0.5	0.3	1.3	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
12	8.6	8.8	8.4	8.7	7.5	7.8	7.4	7.0	7.0	6.5	5.9	6.5	6.6	6.3	6.0	5.9
13	2.3	1.5	4.1	4.3	1.0	2.8	2.5	2.2	1.9	1.4	1.0	1.8	3.5	2.2	1.4	1.2
14	4.9	4.6	4.6	5.0	7.0	5.2	7.1	6.0	6.2	7.3	7.6	6.1	7.2	7.4	8.3	7.9
15	1.7	1.0	2.1	0.9	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	8.7	9.1	9.2	9.5	10.0	8.8	9.7	9.1	9.1	9.7	5.5	9.2	9.0	9.6	9.8	8.1
17	6.6	7.0	4.3	5.3	6.4	3.4	6.3	7.0	5.3	5.8	4.4	0.5	7.7	7.2	7.1	6.4
18	11.4	11.7	11.7	11.3	11.9	11.6	11.7	11.5	11.7	12.0	11.5	10.2	11.3	10.9	11.6	11.5
19	10.7	9.1	10.5	8.8	10.0	10.3	8.8	9.8	8.5	9.4	4.2	11.3	7.6	8.0	7.3	5.0
20	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.4	0.5	0.1	1.0	0.0	0.9	0.7	0.6	0.0	0.0
21	6.9	7.2	6.2	5.0	5.1	3.5	2.4	2.1	2.4	1.3	0.0	0.9	1.4	1.0	0.5	2.3
22	5.8	7.4	4.4	5.6	4.8	3.6	4.5	2.6	2.4	4.4	3.4	2.5	1.9	1.8	2.0	2.5
23	8.2	7.8	6.2	8.2	9.8	5.6	8.7	5.3	6.7	10.1	9.6	7.9	4.3	4.4	10.2	10.4
24	10.9	10.4	10.6	10.2	10.3	9.3	11.0	9.7	10.7	10.7	10.7	9.3	9.5	10.9	11.0	10.9
25	11.4	11.4	11.2	10.6	11.3	11.3	11.3	11.1	11.2	11.6	10.3	10.9	10.9	11.5	11.2	11.0
26	7.6	8.9	8.0	8.1	8.8	7.5	4.6	6.1	7.0	3.6	6.5	5.0	5.4	1.4	2.8	5.9
27	0.6	2.2	2.1	1.4	0.8	2.3	2.0	1.7	2.3	1.5	0.4	1.7	1.0	1.0	2.7	2.4
28	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
29	5.8	6.1	5.8	3.5	3.3	6.0	2.5	3.9	2.9	1.6	1.5	8.6	4.6	3.2	1.6	0.6
30	11.3	11.1	11.1	10.3	11.3	10.9	11.1	10.9	11.1	11.4	10.4	10.5	10.7	11.1	10.3	10.4
31																
旬合計 上旬	74.2	73.6	72.0	79.6	88.1	74.6	95.1	85.8	90.3	98.3	95.3	73.0	85.0	95.3	90.5	91.4
旬合計 中旬	59.9	56.1	56.8	56.8	55.1	52.1	55.0	53.6	50.1	54.4	40.2	47.1	53.6	52.2	51.5	46.0
旬合計 下旬	68.5	72.5	65.7	63.0	65.5	60.0	58.1	53.4	56.7	56.2	52.8	57.3	49.9	46.4	52.3	56.4
月合計	202.6	202.2	194.5	199.4	208.7	186.7	208.2	192.8	197.1	208.9	188.3	177.4	188.5	193.9	194.3	193.8
0.1時間未満日数	1	3	1	0	2	1	2	2	2	2	4	2	2	2	4	4

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方（17） 2024年9月
単位:h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	9.6	10.8	11.3	11.2
2	7.5	9.5	10.4	10.5
3	11.2	11.2	11.0	10.8
4	12.1	12.2	12.4	12.2
5	4.0	5.6	9.3	8.7
6	9.4	9.3	8.6	8.7
7	1.7	2.8	4.8	4.7
8	11.5	10.6	11.6	10.8
9	11.3	11.5	10.7	11.4
10	5.4	6.9	6.7	7.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0
12	6.4	6.5	6.2	6.0
13	0.2	0.8	2.3	1.6
14	6.7	7.3	8.1	8.3
15	0.0	0.0	0.0	0.0
16	9.8	9.7	9.6	9.8
17	5.6	7.2	7.0	6.7
18	10.9	10.4	10.6	10.1
19	11.1	8.8	8.0	7.7
20	0.4	0.6	0.1	0.2
21	0.4	0.8	1.1	1.6
22	1.5	1.1	2.1	1.6
23	3.9	3.1	7.4	5.6
24	10.7	10.7	11.0	10.9
25	11.3	11.3	11.3	11.2
26	5.3	4.7	2.2	1.6
27	2.0	1.8	2.9	2.3
28	0.4	0.0	0.0	0.0
29	7.4	4.6	3.3	3.2
30	10.9	11.1	10.8	10.6
31				
旬合計 上旬	83.7	90.4	96.8	96.0
旬合計 中旬	51.1	51.3	51.9	50.4
旬合計 下旬	53.8	49.2	52.1	48.6
月合計	188.6	190.9	200.8	195.0
0.1時間未満日数	2	3	3	3

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2024年9月

単位:(m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	4.5	9.6	WSW	17.3	SW	WSW	2.8	6.5	SW	11.6	WSW	SW	2.4	4.9	W	11.0	WNW	W	2.8	7.2	WSW	14.4	WSW	WSW	3.6	10.4	WSW	15.4	WSW	WSW
2	2.1	5.2	WSW	8.1	WSW	WSW	1.2	4.1	WSW	7.3	SW	WSW	1.2	3.8	W	8.0	W	W	2.1	4.0	W	7.5	W	SSW	1.7	3.6	WSW	5.1	NNW	N
3	3.8	5.5	W	8.8	W	WSW	1.7	4.1	SW	7.2	NNE	SW	2.2	5.2	WNW	10.3	NW	WNW	2.8	4.9	WNW	8.8	NW	WSW	3.0	5.7	WNW	8.7	NW	WSW
4	2.7	4.8	WSW	7.0	ESE	ESE	2.1	4.5	ENE	6.9	ENE	SW	1.4	3.9	WNW	6.5	WNW	W	2.4	5.4	SSW	8.5	SSW	SSW	2.2)	4.6)	SW)	6.2)	ENE)	E
5	2.1	4.4	SW	9.9	S	SSW	0.9	3.5	ENE	7.5	SW	NE	1.5	4.4	W	10.9	WNW	W	1.9	4.3	SSW	6.6	SSW	SSW	1.7	5.0	SSW	7.2	SSW	WSW
6	3.8	8.1	WSW	13.2	W	WSW	2.1	5.5	SW	10.6	WSW	SW	2.9	6.0	WNW	16.5	W	W	3.3	7.8	WNW	13.8	NW	W	4.2	9.8	WNW	17.0	WNW	WSW
7	5.0	9.9	WSW	16.1	W	WSW	2.4	5.8	SW	12.4	SW	SW	1.9	3.7	WNW	8.7	WSW	WSW	2.5	5.1	WSW	9.3	SW	SW	3.0	7.1	WSW	12.9	W	WSW
8	5.0	8.3	WSW	13.2	W	WSW	2.9	5.8	SW	12.3	SW	SW	2.5	6.1	W	14.7	WNW	W	2.9	5.6	WSW	11.9	SW	SW	4.7	8.4	WSW	12.9	W	WSW
9	3.0	5.6	NNE	7.2	NNE	WSW	1.8	4.2	ENE	6.8	N	SW	1.4	4.0	E	7.2	ESE	WNW	2.9	6.0	WSW	10.6	W	WNW	3.3	5.7	WSW	8.2	WSW	NW
10	2.3	7.4	WSW	13.2	WSW	SW	1.4	4.0	ENE	7.6	SSW	SSW	1.7	3.7	WNW	8.1	WSW	W	2.4	4.8	WSW	10.6	WSW	SSW	1.5	4.0	SW	5.7	SW	WSW
11	4.0	7.2	WSW	12.2	W	W	2.4	5.9	WSW	12.7	SW	SW	2.8	5.4	WNW	10.8	WSW	W	2.2	5.2	W	10.8	W	W	4.3]	8.7]	WNW]	11.8]	WNW]	WSW]
12	5.2	9.3	WSW	15.9	WSW	WSW	3.5	7.1	SW	14.5	WSW	SW	1.8	5.0	WNW	10.8	W	W	3.6	8.2	WSW	16.3	WSW	SW	5.6]	10.9]	SW]	14.9]	SW]	WSW]
13	4.8	9.7	WSW	16.6	WSW	WSW	2.5	6.7	SW	12.3	SW	SW	2.2	5.5	WNW	12.2	WNW	W	4.0	7.7	WSW	15.3	WSW	W	5.2	10.1	WSW	14.4	WSW	WSW
14	3.2	5.0	SW	7.1	ESE	WSW	1.6	3.6	ENE	7.1	ENE	SW	1.0	2.2	NW	3.7	S	WNW	2.6	5.2	SSW	8.8	SSW	SSW	2.9	5.4	WSW	7.2	E	WSW
15	2.9	5.8	NW	8.8	NW	W	1.0	2.0	SW	4.0	NNW	WSW	1.2	3.6	WNW	6.6	NW	W	2.5	4.3	WNW	7.4	W	WNW	3.0	5.4	NNW	7.2	N	WSW
16	2.9	4.7	WSW	7.3	ESE	WSW	1.7	3.6	ENE	5.9	ESE	SW	1.2	3.1	WNW	4.9	WNW	W	2.3	3.9	W	6.4	W	SSW	3.0	5.8	WSW	8.2	SW	SW
17	4.0	9.4	WSW	17.0	WSW	WSW	2.4	6.1	SW	11.2	SW	SW	1.9	6.1	W	12.1	NW	W	2.7	4.8	W	8.8	W	WSW	3.5	8.1	WSW	12.3	WSW	WSW
18	4.2	8.0	WSW	13.9	W	WSW	2.7	5.2	SW	11.0	SW	SW	2.0	5.3	WNW	11.8	W	W	3.4	6.3	W	13.1	W	SW	4.6	8.0	WSW	11.3	WNW	SW
19	4.1	8.1	WSW	12.5	W	N	2.1	4.7	SW	9.5	NNE	SW	2.2	5.1	ESE	8.9	E	E	3.9	9.0	NNW	13.4	NNW	NNW	4.8	11.1	NNW	15.4	NNW	NNW
20	4.6	8.5	NW	14.6	NW	W	1.7	5.4	SW	10.0	SSW	W	2.6	5.7	W	13.0	WSW	W	4.1	8.0	W	13.7	W	W	5.4	11.9	WNW	15.9	WNW	WNW
21	3.3	4.5	N	8.0	NE	SW	1.7	4.0	NNE	7.4	NNE	SW	1.6	4.4	ESE	7.5	E	W	3.0	4.7	NNW	8.2	WNW	W	3.2	6.0	NNW	8.7	NNW	WSW
22	4.6	7.8	E	11.8	E	E	2.9	6.0	E	10.2	ENE	E	1.6	4.0	E	7.6	E	WNW	2.7	4.8	E	9.7	E	SSW	2.8	6.9	ESE	9.3	ESE	ESE
23	2.8	4.4	SW	6.3	E	SW	1.9	4.3	ENE	6.6	NE	SW	1.5	4.4	ESE	6.5	E	WNW	2.3	4.1	NE	6.0	NE	SSW	1.9	4.0	NNE	6.2	NNE	WSW
24	3.2	5.2	WSW	6.5	ESE	WSW	2.1	4.8	ENE	7.6	E	SW	1.5	4.0	WNW	7.1	NW	WNW	2.7	5.1	SW	7.9	SSW	SSW	2.6	4.5	E	6.7	ESE	E
25	2.7	5.1	WSW	8.3	WSW	WSW	1.6	4.0	ENE	5.9	NE	SW	1.4	3.9	WNW	6.6	E	WNW	2.3	4.6	SW	6.8	SW	SSW	2.3]	4.0]	SW]	5.1]	SE]	ENE]
26	1.9	4.0	SW	7.1	SE	WSW	1.5	4.4	ESE	7.2	ESE	SW	1.1	2.3	W	3.5	WNW	WNW	2.4	3.9	ESE	7.4	SE	SSW	2.5]	5.5]	ESE]	8.2]	E]	ESE]
27	2.3	4.6	SE	8.0	SE	WNW	1.4	3.8	NE	5.9	SSW	SSW	1.4	4.2	ESE	6.8	E	ESE	2.4	4.3	SSW	7.4	SSW	WNW	2.6	5.1	NW	6.7	NW	NW
28	3.2	4.9	NE	7.5	NE	N	1.6	2.8	NNE	6.0	NNW	NNE	1.6	3.3	E	6.3	ESE	ESE	3.3	5.0	NNW	8.0	NNW	NNW	4.1	6.0	NNW	7.7	NNW	NNW
29	2.4	4.4	ESE	6.5	ESE	WSW	1.6	4.5	ENE	7.5	E	SW	1.2	3.3	ESE	5.4	E	SE	1.9	4.8	SW	7.5	SW	E	2.1	4.7	E	7.2	E	SW
30	2.3	5.5	WSW	10.1	W	WSW	1.8	4.5	ENE	7.0	SSW	WSW	1.5	5.4	WNW	8.9	NW	W	2.2	4.4	SSW	6.5	SSW	SW	2.2	5.2	E	8.2	ESE	WSW
31																														
月最大		9.9	WSW	17.3	SW			7.1	SW	14.5	WSW			6.1	W	16.5	W			9.0	NNW	16.3	WSW			11.9)	WNW	17.0)	WNW	
起日		7		1				12		12				17		6				19		12				20		6		
上旬平均	3.4					WSW	1.9					SW	1.9					W	2.6				SW	2.9						WSW
中旬平均	4.0					WSW	2.2					SW	1.9					W	3.1				SW	4.1)						WSW)
下旬平均	2.9					WSW	1.8					SW	1.4				WNW	2.5					SSW	2.7)						WSW)
月平均	3.4					WSW	2.0					SW	1.7				W	2.8					SW	3.2)						WSW)
10m/s以上日数		0					0						0						0							5)				
15m/s以上日数		0					0						0						0							0)				
20m/s以上日数		0					0						0						0							0)				
30m/s以上日数		0					0						0						0							0)				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2024年9月

単位:(m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.0	3.9	SW	5.9	W	SW	3.4	6.3	WSW	12.7	WSW	WSW	2.7	5.4	S	7.6	S	S	1.9	5.6	SW	9.4	WSW	ENE	1.6	5.2	WSW	11.1	WSW	N	
2	2.5	5.1	SSW	7.3	SSW	SSW	1.1	3.3	WSW	7.4	WNW	WNW	2.0	4.3	N	6.0	NNE	SSW	1.0	2.7	NNW	6.1	NNW	SE	1.4	3.8	NE	5.4	NE	NNW	
3	3.0	4.5	SW	6.9	SW	SW	1.5	3.9	SW	8.0	SW	W	2.1	4.6	W	6.7	W	SSW	1.4	3.7	ENE	7.5	NNW	SSE	1.6	4.7	N	7.2	N	WNW	
4	3.2	6.6	SW	9.8	SSW	SW	1.0	3.3	E	6.0	E	NE	3.6	8.5	SSW	11.8	S	SSE	1.2	3.7	ENE	6.2	ENE	NE	1.9	5.1	SSE	8.5	SSE	NNW	
5	2.9	5.6	S	7.8	S	SSW	1.3	6.3	SW	13.4	WSW	ENE	5.3	9.6	SSW	14.5	S	S	1.3	3.5	SSE	7.3	SSW	SE	2.5	5.4	SSE	10.0	S	S	
6	3.3	8.5	NW	13.5	NW	WNW	2.5	7.4	SW	16.8	SSW	WSW	3.6)	10.9)	NNW)	16.7)	NW)	S	2.1	5.1	W	9.5	WNW	WSW	2.3	7.3	SSE	11.6	SSE	NW	
7	2.6	4.8	SW	7.2	SW	SW	2.1	5.5	WSW	10.1	WSW	WSW	2.4	5.6	S	7.8	S	S	1.0	2.6	SSW	3.8	SSW	SSW	1.4	3.9	SW	6.0	SW	SW	
8	3.6	8.2	WSW	14.2	SW	W	3.0	5.6	W	12.5	WSW	WSW	2.3)	5.1)	WSW)	8.4)	NNW)	SSW	1.8	5.1	SW	8.7	W	SW	2.8	6.6	W	11.2	W	WSW	
9	3.1	6.5	NE	10.8	W	W	1.3	4.7	E	8.1	ENE	ENE	3.7	6.8	NW	10.0	NNW	NNW	1.3	3.7	ENE	6.6	ENE	NNE	2.1	5.0	N	7.9	NE	NNE	
10	3.7	6.4	SSW	10.2	SSW	SSW	1.2	5.1	WSW	11.0	W	WSW	6.9	14.0	S	19.5	S	S	2.1	6.0	S	11.4	S	S	3.4	8.7	SSW	12.9	S	S	
11	2.4	5.9	W	9.8	W	W	2.9	6.0	WSW	11.8	W	WSW	2.6	7.7	N	10.7	WNW	WNW	1.3	4.4	WNW	8.0	WNW	WSW	1.8	5.1	WNW	8.7	WSW	WSW	
12	3.8	7.8	SW	13.4	SW	SW	2.9	5.9	SSW	12.2	SSW	WSW	2.5	6.0	SW	8.5	W	SSW	1.5	4.3	SW	8.4	SW	SW	1.8	5.4	SW	9.4	SW	SW	
13	3.6	9.3	NW	15.1	NNW	SW	2.1	5.2	SW	11.0	SSW	WSW	4.9	9.6	NW	15.2	NW	WSW	1.8	5.7	NW	10.5	NW	SW	3.2	7.0	WSW	12.3	N	SW	
14	3.1	6.0	SW	9.7	SSW	SW	0.6	1.7	E	3.5	ENE	N	2.3	5.1	NNW	7.4	NNW	S	1.1	3.2	ESE	6.0	S	ESE	1.4	4.8	SSE	7.1	SSE	SSE	
15	2.4	5.3	NNW	8.1	NNW	SW	0.6	1.7	SW	3.4	NNW	NW	3.5	7.5	NNW	11.0	NNW	NW	0.9	2.4	NW	4.5	NE	NNE	1.4	4.6	NNW	7.4	NNW	NW	
16	3.1	5.3	SSW	7.6	SSW	SW	0.9	3.3	ENE	5.3	E	ENE	2.7	6.2	S	9.7	S	SSW	1.1	3.2	E	5.2	ENE	E	1.5	4.9	SW	7.1	WSW	N	
17	2.7	5.7	WSW	9.9	W	SSW	2.4	5.2	WSW	12.0	W	WSW	3.0	8.5	S	11.9	S	S	1.5	5.0	WSW	8.6	WSW	SSE	2.1	6.2	SW	11.1	SSW	SW	
18	3.6	7.8	W	12.1	W	SW	2.6	5.2	SW	9.9	SW	WSW	2.4	5.3	SW	7.6	WSW	WSW	0.7)	1.9)	SSE]	3.3]	SSE]	S]	2.3	6.0	WSW	9.0	WSW	W	
19	4.5	9.3	NNW	14.5	NNW	NNW	2.0	4.9	E	8.2	W	WSW	3.9	9.6	NNW	12.9	NNW	SSW	1.3	3.4	NNE	9.7	NE	NNE	2.7	7.0	NNE	10.8	NNE	N	
20	4.9	10.5	NNW	16.0	WNW	WNW	2.1	5.4	WSW	12.5	SW	W	7.3	13.1	NW	19.8	NNW	NW	2.6	6.7	NW	13.1	WNW	NW	3.3	8.4	NNE	13.7	N	SSW	
21	3.0	6.0	NNW	9.4	NNW	SW	1.1	4.2	ENE	6.6	ENE	ENE	4.2	9.1	NW	13.9	NW	NW	1.1	3.9	NW	6.5	NW	NNE	2.2	5.9	N	8.9	NNE	N	
22	3.2	5.9	ESE	8.6	ESE	SW	1.6	4.8	ENE	7.8	ENE	ENE	1.7	3.5	ESE	6.4	ESE	SSW	1.2	3.7	SE	6.8	E	SE	1.5	4.6	ESE	7.4	SE	ESE	
23	2.6	4.8	NE	6.9	NE	SW	1.0	4.0	ENE	6.4	E	ENE	2.1	4.7	N	7.2	NE	SSW	1.1	3.5	ENE	6.7	ENE	ENE	1.5	4.9	N	7.8	N	NNE	
24	3.4	5.6	E	8.0	E	SSW	0.9	4.6	ENE	6.8	NE	ENE	3.0	6.5	S	10.6	S	S	1.1	3.9	E	6.8	ENE	SSE	1.5	4.6	SSE	7.1	SSE	SE	
25	3.9	6.5	S	10.4	S	SSW	0.8	3.2	ENE	5.8	E	ENE	4.7	7.7	S	12.0	S	S	1.9	5.0	SE	9.0	SE	SSE	3.0	6.9	SSE	11.5	S	S	
26	3.8	7.0	SE	10.0	ESE	S	0.7	2.1	ENE	3.4	NNE	WNW	4.8	7.6	SSE	11.7	SSE	SSE	1.8	4.7	SE	9.2	SSW	SE	3.4	7.6	SE	11.6	SE	S	
27	2.7	5.1	SSE	8.7	SSE	NNW	0.9	2.6	ENE	4.9	ENE	E	2.9	7.0	S	8.8	NE	NW	1.1	3.0	SW	6.1	N	N	1.9	4.9	NNW	7.7	NNW	NNW	
28	3.9	5.4	NNW	8.6	N	NNW	0.8	2.9	E	4.1	E	ENE	4.9	6.6	NNW	9.4	NNW	NW	1.0	3.4	NW	6.1	NW	N	2.5	4.7	N	7.6	N	NNW	
29	2.5	5.4	SSW	7.6	SSW	SSW	1.0	3.2	NE	5.2	ENE	ENE	3.5	6.0	NNW	8.3	NNW	NNW	1.0	3.2	E	6.0	E	ENE	1.3	3.2	ENE	4.5	ESE	NE	
30	3.4	5.9	SW	8.1	SW	SW	0.9	3.9	W	7.8	WNW	WSW	4.3	9.3	S	13.2	S	S	1.1	3.4	SE	5.9	SE	SE	1.7	5.8	SSE	11.2	S	SSE	
31																															
月最大		10.5	NNW	16.0	WNW			7.4	SW	16.8	SSW			14.0	S	19.8	NNW			6.7)	NW	13.1)	WNW				8.7	SSW	13.7	N	
起日		20		20				6		6				10		20				20		20					10		20		
上旬平均	3.0					SW	1.8					WSW	3.5					S	1.5				SSE	2.1						S	
中旬平均	3.4					SW	1.9					WSW	3.5					SSW	1.5)				E)	2.2						SW	
下旬平均	3.2					SW	1.0					ENE	3.6					S	1.2				SSE	2.1						NNW	
月平均	3.2					SW	1.6					WSW	3.5					S	1.4)				S)	2.1						NNW	
10m/s以上日数		1						0						3						0)							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0)							0				
20m/s以上日数		0												0						0)							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0)							0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2024年9月

単位:(m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	3.2	7.7	SW	12.5	SW	SW	0.5	1.7	SSE	5.3	S	SE	2.5	4.8	WNW	12.1	WSW	WNW	1.0	3.9	WSW	6.7	SW	SSW	1.7	6.5	NE	9.1	NE	WNW	
2	1.9	5.8	NNE	8.5	N	W	0.3	1.1	ENE	3.5	NW	ESE	1.4	3.2	WNW	7.4	W	SW	1.0	3.7	NNW	6.2	NNW	NNW	2.0	5.5	NNE	7.5	NNE	S	
3	2.4	4.6	W	7.8	W	SSW	0.6	1.9	WSW	4.6	SSW	SE	1.5	3.2	W	8.2	WNW	W	0.9	3.3	ENE	8.0	WSW	SSW	1.7	7.1	NE	9.8	NE	SSW	
4	3.9	6.3	SSW	10.9	SE	SSW	1.2	4.2	SE	11.8	SSE	SE	1.2	3.3	NE	5.9	W	NE	1.0	3.9	SSE	6.2	SSE	SSE	3.6	8.0	S	10.7	S	S	
5	4.3	7.7	S	13.1	SSE	S	1.4	4.3	SSE	12.0	ESE	SSE	1.7	5.1	S	11.7	S	W	1.6	4.1	S	7.3	S	S	6.1	10.5	SSW	15.0	S	S	
6	3.4	11.7	NW	19.7	NNW	SSE	1.1	4.9	SSE	12.6	SE	SE	2.1	3.9	W	11.6	W	W	2.1	6.5	SSW	12.4	SSW	W	3.0	10.6	S	16.1	SSW	ENE	
7	1.8	4.2	SW	5.8	SW	WSW	0.4	1.3	SSE	2.7	S	SSE	2.0	3.8	WNW	11.2	WNW	W	0.9	2.4	SSE	3.9	S	SSE	1.5	4.0	SSE	5.7	SSE	SSW	
8	2.6	5.0	WSW	7.3	WSW	WSW	1.0	2.6	WSW	6.5	SW	S	1.9	4.1	W	11.3	W	W	1.8	5.7	WSW	10.9	SW	W	1.7	3.4	S	5.5	SSE	SSW	
9	3.9	7.5	NNW	10.6	NNW	N	0.6	2.2	W	7.1	W	NNE	2.1	5.7	NE	7.4	NE	WSW	1.3	3.8	NE	6.8	N	NE	2.5	6.4	NNE	9.9	NNE	ENE	
10	5.0	8.2	SSW	13.6	SSW	SSW	1.6	3.5	S	10.2	SSE	S	1.3	3.4	W	9.6	W	W	1.9	5.3	S	9.9	S	S	5.0	10.5	SSW	15.7	SSW	SSW	
11	2.8	7.7	SSW	11.3	WNW	SSE	1.0	4.5	SSW	10.2	SSW	SE	2.3	3.8	W	10.3	WSW	W	1.5	4.5	NW	9.0	W	WNW	1.7	7.0	SSW	8.7	SSW	NE	
12	2.5	5.5	SW	7.8	SW	WSW	0.9	2.3	SSW	5.3	S	SSE	2.1	4.0	WNW	9.8	WNW	W	1.3	4.6	SW	7.8	W	SSE	2.1	5.4	SW	6.9	SW	SW	
13	3.9	9.5	NNW	14.0	NNW	SW	1.3	3.5	SW	8.1	S	S	1.8	4.4	WSW	12.9	W	WSW	2.0	5.8	WSW	12.8	WSW	WSW	2.6	6.1	NNE	8.9	NE	S	
14	3.0	5.0	S	8.2	SSE	WSW	0.7	2.1	SSE	6.8	SSE	SE	1.2	4.2	ENE	5.9	NE	NE	1.0	3.9	S	7.1	S	S	2.7	6.3	SSE	8.3	SSE	SSW	
15	3.4	6.6	NNW	10.0	NNW	NW	0.5	1.4	NW	5.5	NW	NNE	1.1	2.3	WSW	6.3	W	WSW	0.8	3.2	NNW	6.8	NNW	NNW	2.0	4.9	NNE	7.3	NNE	NNE	
16	3.2	6.0	SSW	9.3	SW	WNW	1.2	2.7	SSE	8.1	S	W	1.4	3.6	NE	6.1	NE	NE	0.8	3.2	NE	5.6	ENE	S	2.1	4.9	SW	6.9	NNE	SSW	
17	2.7	8.3	SSW	13.1	SSW	SW	0.8	2.7	SE	7.6	SE	SSE	1.8	3.7	W	9.9	W	W	1.7	5.0	W	11.2	W	W	1.8	6.1	SSW	8.3	SSW	SW	
18	3.1	5.7	NNE	8.4	NW	WSW	0.8	2.2	WSW	4.9	SW	SE	1.8	4.1	W	9.8	W	WSW	1.7	5.5	WSW	10.9	WSW	W	2.5	5.0	SW	7.9	WNW	SSW	
19	4.6	9.2	NNW	14.6	NW	WSW	1.1	3.0	SSW	7.4	SSW	NNE	2.3	6.2	NE	9.4	W	W	1.4	4.6	NNW	9.4	N	NNW	2.7	6.2	NE	8.7	NE	SSW	
20	7.0	14.7	NNW	21.7	NNW	NW	2.2	4.9	SSE	12.9	NW	NW	2.3	4.7	W	16.7	WNW	W	2.1	5.8	SW	12.1	SW	NNW	4.1	10.5	WNW	18.4	W	NW	
21	4.2	9.3	NW	14.8	NNW	W	1.0	2.4	WNW	9.4	NNW	WNW	1.9	4.6	NE	6.9	NE	NE	1.2	3.6	NNW	7.8	NW	NNW	2.3	6.7	NE	8.9	NE	NNE	
22	2.4	4.7	ESE	9.5	ESE	SE	0.8	2.4	SSE	6.6	E	SSE	2.1	5.4	ESE	7.5	ESE	NE	0.8	3.3	ESE	6.7	E	SE	1.5	4.8	SE	7.2	SSE	SSW	
23	2.9	5.2	NNE	7.7	NNE	NNE	0.5	1.3	NE	4.6	NNW	SE	2.0	5.4	ENE	7.6	ENE	NE	0.8	3.1	NNW	7.2	NW	NNE	1.9	5.5	NE	7.9	NE	S	
24	3.1	5.2	SSE	9.0	SSE	SW	0.5	1.8	WSW	4.1	W	SE	1.2	3.3	NNE	8.0	W	W	0.9	3.7	S	5.9	S	SSW	2.8	6.4	S	8.9	SSE	SSW	
25	4.2	7.1	S	12.6	S	S	1.3	3.6	SSE	9.9	SE	SE	1.6	3.8	NE	6.0	ENE	NE	1.2]	3.9]	SSE]	8.4]	SSE]	SSE]	4.1	9.5	S	13.6	S	SSW	
26	4.0	6.4	SSW	11.0	SE	SSE	1.8	4.9	SE	13.0	SSE	SE	1.2	3.1	E	6.2	SSW	SSW	2.1	5.4	SSW	8.0	S	S	2.3	6.7	SSE	9.5	SSE	S	
27	2.6	5.9	N	8.8	NNE	SSE	0.8	5.4	SE	12.5	SSE	S	1.1	3.8	ENE	6.1	NE	NE	1.3	4.7	NNW	8.3	N	NNW	1.6	5.4	NNW	8.9	NNW	NE	
28	4.7	7.3	NNW	12.1	NNW	NNW	0.5	1.3	NNE	5.8	NNW	NNE	2.4	5.1	NE	7.2	NE	NE	2.1	4.3	N	8.1	N	N	2.4	5.3	NNE	7.5	NNE	NNE	
29	3.2	5.7	N	9.0	N	N	0.4	1.0	NNE	4.7	NNW	NE	1.8	5.0	NE	6.9	NE	NE	1.1	2.7	SE	5.4	ESE	SE	1.4	3.1	NNE	4.7	NNE	NNW	
30	4.2	8.3	S	13.6	S	S	0.9	3.4	SSE	10.8	S	SSE	1.5	3.4	WNW	8.3	NW	S	1.5	4.5	SSE	8.3	SE	SSE	3.6	10.1	SSW	15.1	S	SSW	
31																															
月最大		14.7	NNW	21.7	NNW			5.4	SE	13.0	SSE			6.2	NE	16.7	WNW			6.5)	SSW	12.8)	WSW				10.6	S	18.4	W	
起日		20		20				27		26				19		20				6		13					6		20		
上旬平均	3.2					SSW	0.9					SSE	1.8					W	1.4				SSE	2.9						SSW	
中旬平均	3.6					WSW	1.1					SSE	1.8					W	1.4				S	2.4						SSW	
下旬平均	3.6					S	0.9					SE	1.7					NE	1.3)				SSE)	2.4						SSW	
月平均	3.5					S	0.9					SE	1.8					W	1.4)				SSE)	2.6						SSW	
10m/s以上日数		2						0						0						0)							5				
15m/s以上日数		0						0						0						0)							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0)							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0)							0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2024年9月

単位:(m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.6	6.6	SW	9.8	SSW	SW	1.8	3.7	NE	6.0	NNE	SSE	1.0	2.4	S	4.0	SW	NE	2.2	5.1	W	9.9	WSW	W	1.9	4.6	SSE	7.4	S	W
2	2.5	7.2	N	9.3	NNE	SSW	1.8	4.5	NNE	8.4	S	S	0.8	3.0	W	4.9	E	S	2.0	4.0	NNE	6.2	W	WSW	2.1	4.6	WSW	6.7	WSW	WSW
3	2.1	5.3	E	7.2	E	SW	1.9	4.1	NE	6.1	NE	S	1.0	4.1	NW	6.5	NW	NE	2.2	4.6	ENE	7.0	E	WSW	2.0	4.3	WSW	6.0	NE	W
4	4.4)	8.7)	SSE)	11.8)	SE)	SSE	4.5	8.4	SSE	12.8	SSE	S	1.9	5.9	SSW	10.4	SSW	SW	2.7	5.7	ESE	9.1	SSE	W	4.1	8.6	SSW	13.2	SSW	SSW
5	6.0	10.2	SSW	14.4	SSW	SSW	6.4	10.6	S	15.5	S	S	4.1	9.9	SW	16.8	SSW	SSW	2.1	5.7	SSW	12.6	SSE	S	5.2	11.2	SSW	16.1	SSW	S
6	3.2	8.4	S	11.8	NNW	NNE	3.0	9.3	SSE	14.1	S	S	1.8	6.6	S	11.5	NNW	NNE	2.7	6.6	SW	16.2	SW	WSW	2.5	9.2	SSW	13.4	SSW	E
7	1.9	3.9	S	5.1	SSW	SSW	1.8	3.6	S	5.4	S	S	0.8	2.0	S	3.7	E	ESE	1.8	3.6	W	5.9	WSW	WSW	2.8	5.2	WSW	7.6	WSW	WSW
8	2.3	4.8	S	6.7	SSW	S	2.1	4.1	SSE	6.2	W	SSE	1.2	4.3	WNW	6.7	WNW	SE	2.1	5.4	WNW	10.4	W	W	2.4	4.9	WSW	7.4	W	W
9	3.5	6.1	NNE	8.7	N	N	2.7	5.5	SSE	7.7	S	N	1.3	3.7	NW	7.0	NNW	NNW	2.4	5.3	E	8.1	ESE	E	1.4	3.7	E	7.3	ESE	ENE
10	5.3	10.0	SSW	15.4	SSW	SSW	6.7	9.9	S	17.2	S	S	2.5	7.9	SSW	11.7	SSW	SSW	2.0	6.4	SSW	10.9	SSW	SW	5.1	10.4	S	16.9	S	S
11	2.0	8.8	NNE	11.8	NNE	E	2.1	6.7	S	10.9	S	E	1.7	6.1	SSW	9.8	NW	E	1.4	2.9	ENE	5.2	E	W	1.1	6.7	S	10.0	S	NNE
12	2.0)	3.9)	N)	6.2)	WNW)	SSW)	2.4	5.1	SSE	6.9	SSE	S	1.0	2.9	WNW	5.0	WSW	ESE	2.2	4.3	WSW	6.8	WSW	WSW	2.6	6.2	SW	7.9	SW	WSW
13	3.7]	10.8]	N]	14.4]	N]	SSW]	2.4	6.8	NNW	14.7	W	S	1.6	4.3	NNW	9.4	NNW	SSW	3.1	6.3	WNW	10.4	WNW	WSW	2.4	7.4	WSW	9.3	WSW	WSW
14	3.3	6.3	S	8.7	SSW	S	3.3	5.8	SSE	9.3	S	S	1.5	3.4	WSW	8.4	ESE	SE	2.2	5.2	E	8.3	E	W	3.5	6.9	S	11.0	SSE	S
15	1.9	4.9	NNW	7.2	N	SW	2.0	5.2	SSE	7.7	SSE	WNW	2.1	5.1	ESE	11.0	E	NNW	2.0	4.2	ESE	6.8	SE	ESE	1.2	3.5	W	5.8	NNE	WSW
16	2.5	4.3	N	6.2	N	SSW	2.7	6.3	SSE	9.2	SSE	SSE	1.7	3.8	WSW	8.4	ESE	SW	2.3	4.3	WSW	8.0	SW	WSW	2.0	5.2	WSW	7.0	W	WSW
17	2.1	7.6	SSW	9.8	SSW	SW	2.7	7.7	S	12.1	S	S	1.2	3.7	SSW	8.8	S	NE	1.6	3.9	WNW	6.8	W	W	1.7	4.6	SSW	7.2	WSW	W
18	2.6	6.6	NNE	8.2	N	SSW	2.2	4.1	NNE	7.0	WSW	S	1.2	4.0	NW	6.3	NNW	ESE	2.2	4.1	W	7.3	W	WSW	2.5	5.9	WSW	7.9	WSW	W
19	3.7	8.0	N	11.3	N	SSW	2.9	5.3	NNW	10.3	N	SSE	1.3	4.0	NNW	9.7	NNW	NNW	2.6	7.0	E	10.8	E	WSW	2.6	6.5	WSW	9.3	WSW	W
20	4.8	10.5	N	15.4	NNE	NNW	5.0	8.0	S	15.3	WNW	S	4.5	11.7	NW	18.4	NNW	NNW	3.5	8.6	WNW	16.5	W	WNW	3.5	9.4	S	14.2	S	SSW
21	2.7	6.4	N	8.7	N	N	2.7	5.1	WNW	9.6	WNW	W	1.8	6.6	NW	12.3	NNW	NNW	2.2	4.8	NE	7.4	N	NW	1.2	3.8	NE	7.1	NW	NE
22	1.9	4.7	SSE	6.7	SSE	S	1.6	4.6	S	7.4	S	S	1.1	2.7	ESE	5.4	E	SE	1.9	4.4	SE	6.7	WSW	WSW	1.7	4.1	WSW	6.0	E	W
23	2.4	5.9	N	8.7	N	N	2.1	4.2	NE	7.5	NE	S	0.9	1.9	SSW	3.5	ENE	SE	1.9	4.9	E	7.2	ENE	WSW	1.5	4.0	WSW	6.1	NE	W
24	3.2	6.4	SSE	8.7	SSE	SSW	4.7	7.0	S	11.3	SSE	SSE	1.6	3.4	ESE	9.3	ESE	SE	2.4]	4.0]	WSW]	6.8]	WSW]	WSW]	3.9	7.2	S	11.6	S	WSW
25	5.3	9.4	SSE	12.3	SSE	S	4.3	8.9	SSE	13.0	SSE	S	2.1	4.2	ESE	10.7	ESE	ESE	×	×	×	×	×	×	3.6	8.4	S	13.6	S	S
26	4.6	9.8	SSE	12.9	SSE	SSW	4.4	8.7	SSE	11.8	S	S	2.4	3.9	SE	10.9	ESE	SE	×	×	×	×	×	×	2.3	5.2	SSE	9.7	SSE	SE
27	2.8	7.3	SE	10.8	SE	N	2.7	5.7	S	8.3	S	S	1.8	3.4	SE	10.5	SSE	SE	2.0]	5.0]	ENE]	6.9]	ENE]	W]	0.9	3.3	NW	6.8	NW	NNE
28	4.1	6.4	NNW	9.8	N	NNW	2.7	4.1	NW	8.7	NW	NNW	1.5	4.3	NNW	8.1	NW	NNW	2.2	5.7	NE	8.0	NE	ENE	1.4	4.2	NNE	8.0	NNE	NNE
29	2.7	5.0	SW	7.2	SW	NNW	2.5	6.3	S	8.9	S	NNW	1.2	3.2	NNW	6.5	NNW	NNW	2.4	4.9	ENE	7.1	WSW	W	1.4	4.0	W	6.2	W	NNW
30	4.4	9.5	S	13.4	SW	S	4.2	8.7	S	13.8	S	S	1.4	6.4	SW	10.7	SW	ESE	2.5	5.7	S	9.5	S	WSW	3.6	9.7	S	15.3	S	W
31																														
月最大		10.8]	N	15.4)	NNE			10.6	S	17.2	S			11.7	NW	18.4	NNW			8.6)	WNW	16.5)	W			11.2	SSW	16.9	S	
起日		13		20				5		10				20		20				20		20				5		10		
上旬平均	3.4					SSW	3.3					S	1.6					SSW	2.2					WSW	3.0					W
中旬平均	2.8)					SSW)	2.8					S	1.8					ESE	2.3					WSW	2.3					W
下旬平均	3.4					S	3.2					S	1.6					SE	2.2]					WSW]	2.2					W
月平均	3.2)					SSW)	3.1					S	1.7					SE	2.2)					WSW)	2.5					W
10m/s以上日数		4						1						1						0)						2				
15m/s以上日数		0)						0						0						0)						0				
20m/s以上日数		0)						0						0						0)						0				
30m/s以上日数		0)						0						0						0)						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方（17）2024年9月
単位:(m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	1.5	3.9	ENE	7.1	NNE	S	1.8	5.8	SW	9.4	SSW	SSW
2	1.2	3.8	N	7.0	N	S	1.7	5.2	NE	8.5	NNE	SSW
3	1.2	4.3	NE	7.5	NE	S	1.4	5.3	NNE	8.6	NNE	S
4	1.8	3.8	S	9.4	SSE	S	2.4	5.8	SE	9.5	SW	SSW
5	2.3	5.0	S	9.8	S	S	2.8	7.6	SW	12.6	SW	S
6	1.6	3.9	ENE	7.2	SSW	ENE	1.9	5.1	SSW	11.8	SSW	NNE
7	0.8	2.0	SW	4.7	SSW	SSW	1.4	3.2	SSW	6.4	SW	SSW
8	1.1	2.6	W	5.7	WNW	SSE	1.5	3.7	WSW	7.1	W	SSE
9	1.6	3.8	NNE	7.1	NNE	SSW	1.9	5.1	NE	8.3	NE	NE
10	2.5	4.9	S	10.2	S	S	3.1	8.1	SSW	14.0	SW	SSW
11	1.2	4.4	SSW	8.2	SSW	S	1.4	3.5	S	6.6	S	NE
12	1.2	4.1	SW	6.3	WSW	S	1.8	4.2	SSW	7.0	SSW	S
13	1.7	4.9	SW	9.8	NNW	SSW	2.3	6.1	NNE	10.3	NNE	NE
14	1.5	3.2	S	6.8	S	S	1.6	4.4	SW	8.0	SW	S
15	1.2	3.0	N	8.4	N	NW	1.3	3.4	N	6.3	NE	NNE
16	1.1	2.5	ENE	4.8	S	SSW	1.5	2.9	S	5.3	NNW	SSW
17	1.4	3.6	NW	5.9	NW	SSW	1.5	4.9	SSW	7.6	SSW	SSW
18	1.6	4.2	ENE	6.9	ENE	S	1.7	4.1	NNW	7.7	NW	SSW
19	1.8	4.2	NNE	8.4	NNE	S	2.1	4.7	NNE	7.9	ENE	S
20	2.9	6.0	N	12.0	WNW	S	3.0	6.2	NNE	10.6	NNE	N
21	1.7	3.9	N	9.2	NW	NW	1.8	4.7	N	7.7	N	N
22	0.9	2.1	SE	4.8	SE	SSE	1.3	3.5	SE	6.6	SE	S
23	1.3	3.6	NNE	7.5	N	S	1.5	4.4	NNE	7.8	N	SE
24	1.6	3.3	S	7.6	SE	S	2.0	4.6	SW	7.5	WSW	SSW
25	1.9	4.9	S	9.5	S	SSE	2.3	6.2	SW	11.3	SSW	SSW
26	2.2	3.4	S	10.6	S	S	1.7	4.4	SSE	8.4	SSE	S
27	1.4	2.7	S	7.1	SE	S	1.4	4.1	NNE	6.5	NNE	N
28	1.9	3.0	N	6.6	N	N	2.4	4.5	NNW	7.9	N	NNW
29	1.4	2.8	S	5.9	S	N	1.4	2.7	SSW	4.4	N	NNE
30	1.7	5.2	S	10.2	S	S	2.5	6.4	S	12.7	S	S
31												
月最大		6.0	N	12.0	WNW			8.1	SSW	14.0	SW	
起日		20		20				10		10		
上旬平均	1.6					S	2.0					SSW
中旬平均	1.6					S	1.8					S
下旬平均	1.6					S	1.8					SSW
月平均	1.6					S	1.9					SSW
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

北海道地方 1 か月予報

(10月5日から11月4日までの天候見通し)

令和6年10月3日
札幌管区气象台発表

<特に注意を要する事項>

期間の前半は、気温がかなり高くなる可能性があります。

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

北海道日本海側では、期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。北海道オホーツク海側・太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


向こう1か月の平均気温は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率70%、北海道オホーツク海側で高い確率60%です。日照時間は、北海道オホーツク海側・太平洋側で平年並または少ない確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、北海道日本海側で高い確率50%、北海道オホーツク海側で平年並の確率50%、北海道太平洋側で高い確率70%です。2週目は、高い確率70%です。3～4週目は、高い確率50%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率（％）>



<予報の対象期間>

1か月 : 10月 5日（土）～11月 4日（月）
 1週目 : 10月 5日（土）～10月11日（金）
 2週目 : 10月12日（土）～10月18日（金）
 3～4週目 : 10月19日（土）～11月 1日（金）

<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は10月10日
 3か月予報：10月22日（火） 14時

＜参考資料（平年並の範囲等）＞

(1) 30 年平均値（向こう 1 か月の平均気温、降水量等）

	気 温 (℃)	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温(℃)		
				1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
稚内	10.5	126.1	125.2	13.1	11.5	9.3
北見枝幸	9.4	127.2	134.4	12.0	10.4	8.3
羽幌	10.4	152.0	116.1	12.8	11.3	9.4
雄武	9.0	85.6	143.8	11.5	10.0	7.9
留萌	10.3	131.9	115.4	12.6	11.2	9.3
旭川	8.5	105.4	117.7	11.1	9.5	7.4
網走	10.1	81.0	153.6	12.5	11.0	9.0
小樽	10.9	126.3	133.2	13.4	11.8	9.8
札幌	11.3	108.3	141.2	13.8	12.2	10.2
岩見沢	10.0	106.9	133.7	12.4	10.9	8.9
帯広	9.4	75.1	170.1	12.0	10.3	8.3
釧路	10.2	99.0	179.2	12.5	11.0	9.2
根室	10.9	110.7	162.9	13.0	11.8	10.0
寿都	11.4	127.7	114.4	13.8	12.2	10.3
室蘭	12.1	94.0	159.3	14.4	13.0	11.1
苫小牧	10.7	106.3	154.2	13.2	11.6	9.6
浦河	11.5	108.0	167.7	13.7	12.4	10.6
江差	12.9	103.0	130.5	15.2	13.8	11.9
函館	11.7	100.9	159.1	14.2	12.6	10.6
倶知安	8.9	131.8	122.5	11.3	9.7	7.8
紋別	9.7	81.2	144.6	12.1	10.6	8.6
広尾	10.6	170.5	165.0	12.7	11.4	9.6

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

(2) 1991～2020 年のデータに基づいた向こう 1 か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.4～+0.6	88～112	96～105
北海道日本海側	-0.3～+0.6	87～107	94～107
北海道オホーツク海側	-0.4～+0.5	78～112	97～105
北海道太平洋側	-0.3～+0.5	79～112	96～105

(3) この予報期間の 1 週目、2 週目、3 ～ 4 週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
北海道地方	-0.5～+0.7	-0.6～+0.7	-0.3～+0.6
北海道日本海側	-0.5～+0.7	-0.6～+0.7	-0.3～+0.6
北海道オホーツク海側	-0.5～+0.7	-0.6～+0.7	-0.4～+0.6
北海道太平洋側	-0.5～+0.7	-0.6～+0.6	-0.4～+0.6

＜参考資料（利用上の注意）＞

- (1) 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の 3 つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020 年の 30 年間における各階級の出現率が等分（それぞれ 33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった 10％以下や 60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の 2 分の 1 より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3 か月予報

(10月から12月までの天候見通し)

令和6年9月24日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、平年並または高い確率ともに40%です。

10月 北海道日本海側では、期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。北海道オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、高い確率50%です。

11月 北海道日本海側・オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに40%です。


12月 北海道日本海側・オホーツク海側では、平年に比べ曇りや雪の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

降水量は、北海道日本海側・オホーツク海側で平年並または多い確率ともに40%です。

<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>


<<気温>>

[北海道地方]




<<降水量>>


[北海道日本海側]



[北海道オホーツク海側]



[北海道太平洋側]



■ 少ない

□ 平年並

■ 多い

<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は9月26日

3 か月予報：10月22日（火） 14時

なお、10月の予報については、新しい資料による次回以降の1か月予報を適宜ご利用ください。

<参考資料（平年並の範囲等）>

(1) 平年値（月・3か月平均気温等）

	気 温(℃)				降 水 量(mm)			
	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 0 月～1 2 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 0 月～1 2 月
稚内	11.3	3.8	-2.1	4.4	129.7	121.4	112.9	363.9
北見枝幸	10.3	3.0	-3.1	3.4	127.7	124.1	101.8	353.5
羽幌	11.2	4.4	-1.7	4.7	152.0	161.1	149.9	463.0
雄武	9.8	2.9	-3.3	3.1	92.3	77.4	62.1	231.8
留萌	11.1	4.4	-1.5	4.7	131.4	140.0	119.9	391.3
旭川	9.4	2.3	-4.2	2.5	105.8	114.5	102.4	322.6
網走	10.9	4.0	-2.4	4.2	88.2	58.1	63.6	209.9
小樽	11.8	4.9	-1.1	5.2	123.0	152.4	151.9	427.3
札幌	12.1	5.2	-0.9	5.4	109.9	113.8	114.5	338.1
岩見沢	10.8	3.9	-2.6	4.0	110.4	118.8	144.5	375.7
帯広	10.3	3.5	-3.8	3.3	85.7	54.2	52.3	192.1
釧路	11.0	4.7	-1.9	4.6	112.7	64.7	56.6	234.0
根室	11.6	5.6	-0.5	5.6	126.1	83.2	59.0	268.3
寿都	12.1	5.6	-0.3	5.8	128.0	148.2	138.5	414.7
室蘭	12.9	6.4	0.5	6.6	101.8	83.2	65.8	250.8
苫小牧	11.5	4.9	-1.2	5.1	113.2	85.7	56.6	255.5
浦河	12.3	6.1	0.1	6.2	117.7	83.4	59.0	260.1
江差	13.7	7.5	1.6	7.6	105.5	118.6	109.5	333.7
函館	12.5	6.0	-0.1	6.1	105.6	110.8	94.6	311.0
倶知安	9.7	2.9	-3.1	3.2	128.2	182.8	217.7	528.6
紋別	10.5	3.6	-2.6	3.8	88.1	64.6	59.3	211.9
広尾	11.3	5.2	-1.3	5.1	194.2	127.7	91.4	413.2

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、3か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

(2) 1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要 素	予報対象地域	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 0 月～1 2 月
気温平年差(℃)	北海道地方	-0.3～+0.4	-0.3～+0.6	-0.4～+0.3	-0.1～+0.2
	北海道日本海側	-0.3～+0.4	-0.2～+0.6	-0.3～+0.5	-0.1～+0.3
	北海道オホーツク海側	-0.5～+0.5	-0.4～+0.7	-0.3～+0.2	-0.1～+0.3
	北海道太平洋側	-0.3～+0.3	-0.3～+0.6	-0.3～+0.4	-0.1～+0.3
降水量平年比(%)	北海道地方	92～111	79～110	88～104	90～106
	北海道日本海側	86～104	84～113	96～105	94～104
	北海道オホーツク海側	80～119	70～122	75～116	93～106
	北海道太平洋側	78～119	76～104	83～107	89～112

<参考資料（利用上の注意）>

- (1) 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 寒候期予報

(10月から2月までの天候見通し)

令和6年9月24日
札幌管区气象台発表

<予想される冬(12月から2月)の天候>


冬(12月から2月)の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

北海道日本海側・オホーツク海側では、平年に比べ曇りや雪の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

この期間の降水量は、北海道日本海側・オホーツク海側で平年並または多い確率ともに40%です。北海道日本海側の降雪量は、平年並または多い確率ともに40%です。

なお、12月までの各月の予報については、最新の3か月予報等をご覧ください。

<冬(12月から2月)の気温、降水量、降雪量の各階級の確率(%)>



<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は9月26日

3か月予報：10月22日(火) 14時

寒候期予報については、10月の3か月予報[10月22日発表]に合わせて予報内容を再検討し、変更がある場合には修正発表します。また、11月の3か月予報発表以降、冬の予報については、最新の3か月予報等をご利用ください。

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）平年値（月・３か月平均気温、降水量、降雪量）

	気 温(℃)				降 水 量(mm)			
	１２月	１月	２月	１２月～２月	１２月	１月	２月	１２月～２月
稚内	-2.1	-4.3	-4.3	-3.5	112.9	84.6	60.6	261.0
北見枝幸	-3.1	-5.5	-5.4	-4.6	101.8	75.6	56.5	236.3
羽幌	-1.7	-4.3	-4.0	-3.3	149.9	116.5	82.2	347.3
雄武	-3.3	-5.9	-6.1	-5.0	62.1	43.3	36.0	142.3
留萌	-1.5	-4.1	-3.7	-3.1	119.9	95.8	68.5	283.0
旭川	-4.2	-7.0	-6.0	-5.7	102.4	66.9	54.7	222.4
網走	-2.4	-5.1	-5.4	-4.3	63.6	53.8	41.9	160.2
小樽	-1.1	-3.1	-2.7	-2.3	151.9	138.1	106.6	398.8
札幌	-0.9	-3.2	-2.7	-2.3	114.5	108.4	91.9	319.0
岩見沢	-2.6	-5.3	-4.6	-4.1	144.5	119.4	85.5	342.0
帯広	-3.8	-6.9	-5.7	-5.5	52.3	40.5	28.8	124.3
釧路	-1.9	-4.8	-4.3	-3.6	56.6	40.4	24.8	126.1
根室	-0.5	-3.4	-3.8	-2.5	59.0	30.6	23.5	114.5
寿都	-0.3	-2.3	-1.9	-1.5	138.5	120.2	87.4	347.7
室蘭	0.5	-1.8	-1.6	-0.9	65.8	53.6	44.3	166.7
苫小牧	-1.2	-3.6	-3.2	-2.6	56.6	38.7	37.5	134.9
浦河	0.1	-2.4	-2.1	-1.4	59.0	34.0	28.9	122.5
江差	1.6	-0.6	-0.2	0.3	109.5	84.9	68.4	264.9
函館	-0.1	-2.4	-1.8	-1.4	94.6	77.4	64.5	239.1
倶知安	-3.1	-5.4	-4.9	-4.4	217.7	184.5	129.4	528.4
紋別	-2.6	-5.2	-5.3	-4.3	59.3	44.4	33.2	137.1
広尾	-1.3	-4.2	-3.9	-3.1	91.4	71.6	59.9	227.3

	降雪量(cm)			
	１２月	１月	２月	１２月～２月
稚内	122	129	105	358
北見枝幸	139	138	110	387
羽幌	154	159	110	420
雄武	83	84	71	236
留萌	147	165	120	428
旭川	158	125	97	378
網走	71	90	69	230
小樽	142	157	130	430
札幌	113	137	116	369
岩見沢	200	187	137	515
帯広	51	52	37	141
釧路	26	32	27	86
根室	28	43	39	110
寿都	108	146	114	366
室蘭	27	49	45	121
苫小牧	29	42	42	113
浦河	28	41	35	104
江差	49	77	60	186
函館	79	91	74	244
倶知安	253	253	187	689
紋別	75	87	77	238
広尾	60	83	70	214

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、３か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

(2) 1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均の気温、降水量、降雪量の平年差(比)の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要 素	予報対象地域	1 2 月	1 月	2 月	1 2 月～2 月
気温平年差(℃)	北海道地方	-0.4～+0.3	-0.4～+0.7	-0.5～+0.5	-0.3～+0.4
	北海道日本海側	-0.3～+0.5	-0.3～+0.7	-0.6～+0.6	-0.3～+0.4
	北海道オホーツク海側	-0.3～+0.2	-0.5～+0.5	-0.3～+0.7	-0.4～+0.3
	北海道太平洋側	-0.3～+0.4	-0.4～+0.8	-0.4～+0.7	-0.2～+0.5
降水量平年比(%)	北海道地方	88～104	84～113	83～99	92～108
	北海道日本海側	96～105	93～110	87～108	93～109
	北海道オホーツク海側	75～116	80～105	82～106	91～110
	北海道太平洋側	83～107	75～116	71～107	86～112
降雪量平年比(%)	北海道地方	89～111	93～106	90～108	96～105
	北海道日本海側	93～106	97～108	87～113	97～104
	北海道オホーツク海側	86～112	86～113	86～113	95～107
	北海道太平洋側	72～121	89～103	73～124	94～110

＜参考資料（利用上の注意）＞

(1) 気温(降水量)等は、「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分(それぞれ33%)となるように決めてあります(気候的出現率と呼びます)。

(2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度(30%、40%)の確率しか付けられません。

(3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い(少ない)場合は「平年に比べて多い(少ない)」、また平年の日数と同程度に多い(少ない)場合には「平年と同様に多い(少ない)」と表現します。なお、単に多い(少ない)と表現した場合には対象期間の2分の1より多い(少ない)ことを意味します。