

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和7年6月前半

網走地方気象台

令和7年6月19日

【6月1日から15日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、気圧の谷の影響により曇りや雨の日が多かった。

【旬・月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）	
気温	上旬	平年並か平年より高かった。
降水量	上旬	平年並か平年より多かった。
日照時間	上旬	平年並か平年より少なかった。

【日々の概況 前半】

日付	気象概況
1日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れた。
2日	気圧の谷の中、内陸部では晴れたが、沿岸部では曇った。
3日	気圧の谷の中、曇った。
4日	低気圧を含む気圧の谷が通過し、雨が降った。
5日	気圧の谷の中、曇り、ところどころで雨が降った。
6日	気圧の谷の中、曇り時々晴れた。
7日	気圧の谷の中、曇り、雨の降った所があった。
8日	気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。
9日	高気圧に覆われ、晴れた。
10日	高気圧に覆われ、晴れ後曇った。
11日	低気圧を含む気圧の谷が通過し、曇り後雨が降った。
12日	気圧の谷の中、雨後曇った。
13日	高気圧に覆われ、晴れ後曇った。
14日	日本の東へ移動した高気圧に覆われ、曇り時々晴れたが、はじめところどころで雨が降った。
15日	気圧の谷の中、曇り時々晴れた。

【旬・月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値】

・ 6月上旬

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (時間)			
	旬平均	平年値	平年差	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級
網 走	13.9	12.4	+1.5	平年並	21.5	19.0	113%	平年並	48.0	60.3	80%	少ない
雄 武	13.7	11.2	+2.5	高い	17.0	20.4	83%	平年並	47.9	51.5	93%	平年並
紋 別	13.5	11.9	+1.6	高い	20.0	19.0	105%	平年並	45.6	54.7	83%	少ない

・ 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注1) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

【 極 値 更 新 】 (6月15日までに気象官署・地域気象観測所で6月としての第1位を更新した記録)

項 目	地 点 名
日最大風速・風向(m/s)	留辺蘂 南西 10.8 (6日)
日最大瞬間風速・風向(m/s)	西興部 西北西 18.3 (6日)、滝上 西 20.9 (6日)、 留辺蘂 南西 19.3 (6日)
日最大1時間降水量(mm)	東藻琴 24.5 (11日)、美幌 27.5 (11日)、津別 23.0 (11日)
日最大10分間降水量(mm)	東藻琴 14.5 (11日)、美幌 14.5 (11日)、山園 11.5 (11日)


・ 網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は1989年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。

・ 統計期間10年以上の観測所及び項目を掲載している。


2025年6月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行っていません。


2025年6月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2025年6月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


北見



留辺蘂




境野




2025年6月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


網走



常呂




佐呂間




2025年6月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2025年6月上旬 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年6月上旬 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年6月上旬 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

單位: °C 1/4頁

[illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

單位:°C 2/4頁

[illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

單位: °C 3/4頁

[illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方（17）2025年6月
単位:℃ 4/4頁

観測所名	津別		
	平均	最高	最低
1	9.0	14.8	3.3
2	10.1	17.2	5.9
3	10.0	15.2	7.2
4	12.0	16.2	8.2
5	14.9	19.6	8.7
6	20.3	28.5	9.4
7	19.3	27.2	15.1
8	17.5	24.0	13.2
9	20.0	28.9	10.2
10	17.0	28.1	11.4
11	16.5	26.0	12.4
12	10.5	13.7	7.1
13	17.0	26.1	5.0
14	19.6	27.6	14.2
15	18.4	23.2	12.3
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
月極値			
起日			
上旬平均	15.0	22.0	9.3
中旬平均			
下旬平均			
月平均			
0℃未満日数			
25℃以上日数			
30℃以上日数			
35℃以上日数			
積算気温			

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17)

2025年6月

単位：mm 1/2頁

[illegible]

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

単位：mm 2/2頁

[illegible]

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

単位:h 1/2頁

[illegible]

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月
単位:h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	11.8	11.2	10.4	9.6
2	7.1	5.8	7.0	7.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1.1	0.8	0.0	0.2
5	1.4	3.8	5.3	4.8
6	8.9	6.2	5.2	6.9
7	3.0	1.0	1.1	1.6
8	2.7	3.4	4.5	3.7
9	13.7	12.1	14.2	13.5
10	12.4	10.4	10.0	12.1
11	4.7	4.3	3.2	3.8
12	7.5	4.0	1.1	3.3
13	8.0	8.3	9.3	9.7
14	2.6	1.5	3.7	4.6
15	3.1	5.2	8.1	6.0
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
旬合計 上旬	62.1	54.7	57.7	59.4
旬合計 中旬				
旬合計 下旬				
月合計				
0.1時間未満日数				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

単位:(m/s) 1/5頁

[illegible]

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

単位:(m/s) 2/5頁

[illegible]

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

単位:(m/s) 3/5頁

[illegible]

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

単位:(m/s) 4/5頁

[illegible]

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年6月

単位:(m/s) 5/5頁

[illegible]

北海道地方 1 か月予報

(6月14日から7月13日までの天候見通し)

令和7年6月12日
札幌管区气象台発表

<特に注意を要する事項>

期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わるでしょう。


向こう1か月の平均気温は、高い確率80%です。降水量は、北海道日本海側で平年並または多い確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、高い確率80%です。2週目は、高い確率70%です。3～4週目は、高い確率60%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



<予報の対象期間>

1 か月 : 6月14日(土) ～ 7月13日(日)
1 週目 : 6月14日(土) ～ 6月20日(金)
2 週目 : 6月21日(土) ～ 6月27日(金)
3～4 週目 : 6月28日(土) ～ 7月11日(金)

<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は6月19日
3 か月予報：6月24日(火) 14時

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）30年平均値（向こう１か月の平均気温、降水量等）

	気 温 (℃)	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温(℃)		
				1 週目	2 週目	3～4 週目
稚内	14.8	74.9	149.7	13.1	14.0	15.7
北見枝幸	14.1	95.5	130.1	12.5	13.4	15.0
羽幌	17.3	79.4	171.2	15.7	16.7	18.1
雄武	14.0	88.9	136.5	12.4	13.2	14.9
留萌	17.2	70.9	167.9	15.6	16.6	18.1
旭川	18.7	87.2	165.9	17.2	18.1	19.5
網走	15.2	73.3	165.4	13.7	14.4	16.1
小樽	17.8	72.7	162.2	16.2	17.2	18.7
札幌	18.8	75.0	168.5	17.1	18.2	19.7
岩見沢	18.0	86.6	162.8	16.5	17.4	18.8
帯広	16.9	90.6	134.5	15.4	16.4	17.6
釧路	13.9	122.3	124.0	12.5	13.3	14.7
根室	12.6	112.0	126.1	11.0	11.9	13.4
寿都	17.1	74.8	155.6	15.5	16.5	18.0
室蘭	16.2	134.5	144.5	14.6	15.7	17.0
苫小牧	15.9	135.7	115.2	14.2	15.3	16.8
浦河	15.3	121.0	127.8	13.7	14.6	16.1
江差	18.2	102.7	144.0	16.6	17.6	19.0
函館	18.0	100.7	149.1	16.4	17.4	18.8
倶知安	17.4	77.8	155.4	15.8	16.8	18.3
紋別	14.7	81.6	146.1	13.1	13.9	15.6
広尾	14.3	170.5	114.6	12.8	13.8	15.1

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

（２）1991～2020年のデータに基づいた向こう１か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.3～+0.4	75～108	95～107
北海道日本海側	-0.3～+0.3	77～107	92～110
北海道オホーツク海側	-0.5～+0.5	67～117	91～108
北海道太平洋側	-0.3～+0.4	74～109	90～109

（３）この予報期間の１週目、２週目、３～４週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3～4 週目
北海道地方	-0.7～+0.6	-0.6～+0.5	-0.4～+0.5
北海道日本海側	-0.6～+0.5	-0.6～+0.4	-0.4～+0.5
北海道オホーツク海側	-1.0～+0.5	-1.1～+0.6	-0.7～+0.8
北海道太平洋側	-0.7～+0.7	-0.5～+0.7	-0.4～+0.6

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。